



ALCHIMIA

MIX EFFETTO LAMIERA/CEMENTO PER VIBRANTI ATMOSFERE

MIXED SHEET METAL/CEMENT EFFECT FOR VIBRANT ENVIROMENTS.
BLECH / ZEMENT-MIX EFFEKT-FÜR DYNAMISCHE ATMOSPHÄRE
MÉLANGE EFFET MÉTAL/BÉTON POUR DES ATMOSPHÈRES VIBRANTES



Gres porcellanato a tutta massa | Through-body porcelain tile | Durchgefärbtes Feinsteinzeug | Grès cérame pleine masse

RIFLESSI METALLICI PER UN LOOK AUTENTICO E HIGH-TECH

METALLIC REFLECTIONS FOR AN AUTHENTIC AND HIGH-TECH LOOK
METALL-REFLEXE FÜR EINEN AUTHENTISCHEN UND HIGH-TECH-LOOK
REFLETS MÉTALLIQUES POUR UN LOOK AUTHENTIQUE ET HIGH-TECH

Metallo, stonalizzato ed ossidato. È Alchimia, la superficie in gres porcellanato, dall'aspetto volutamente usurato ma stabile nel tempo, che grazie al grande formato e alla quasi assenza di fughe ricrea il mood irresistibile dei vecchi stabilimenti in disuso. Il tipico sapore industriale, la bellezza malinconica degli edifici abbandonati è una tendenza tutta da sperimentare in casa propria ma anche negli spazi commerciali e le quattro varianti di colore, insieme all'assortimento di formati, dal più grande 120x120 al più piccolo 40x80, agevolano l'utilizzo di questa collezione.



Oxidized metal effect, with random shade variation. Alchimia is a porcelain stoneware collection featuring a striking corroded, worn-out effect. Its large size and the minimal grouting needed, make for an irresistible design – a modern take on the ever so fascinating appeal of old factories. A timeless industrial mood - typifying beautifully melancholic abandoned workshops. Available in 4 color-ways and in various sizes – from 120x120 cm to 40x80 cm, this collection is suitable for a large number of applications, lending itself to creating unique residential and commercial settings alike.

Metall, gesprenkelt und oxidiert. Alchimia, die Oberfläche aus Feinsteinzeug, mit einem absichtlich abgenutzten, aber dauerhaft stabilen Aussehen, die durch das Großformat und das beinahe vollständige Fehlen von Fugen den unwiderstehlichen Mood der alten, nicht mehr genutzten Gebäude nachbildet. Der typische industrielle Stil, die melancholische Schönheit der verlassenen Gebäude ist ein aufsteigender Trend, der nicht nur innerhalb der häuslichen Mauern, sondern auch in den Gewerberäumen erprobt werden kann, wobei die vier Farbvarianten, zusammen mit der Vielfalt der Formate, vom Größten 120x120 bis zum Kleinsten 40x80, den Einsatz dieser Kollektion erleichtern.

Métal, stonalisé et oxydé. C'est Alchimia, la surface en grès cérame, d'aspect volontairement usé, mais stable dans le temps, qui, grâce à sa grande taille et à l'absence quasi totale de joints, recrée l'ambiance irrésistible des anciens établissements à l'abandon. Le goût industriel typique, la beauté mélancolique des bâtiments abandonnés est une tendance à expérimenter chez soi, mais aussi dans les espaces commerciaux et les quatre variantes de couleur, ainsi que l'assortiment de formats, du plus grand 120x120 au plus petit 40x80, favorisent l'utilisation de cette collection.







AUTOHAUS



HAUS











Alchimia

120x120 60x120 80x80 40x80



120x120 . 48"x48"



60x120 . 24"x48"



80x80 . 32"x32"



40x80 . 16"x32"



RANDOM



10 mm



UN EN ISO 10545.12:
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5



DIN 51130: R9
DIN 51097: A
ANSI A 137.1 (DCOF): $\geq 0,42$
BCRA: $>0,40$




HLC 10



HLC 5



HLC 9



HLC 8



Sizes	Pieces	Mq.		Kg.		
				Boxes	Mq.	Kg.
120x120 (Pallet 122x122 cm)	1	1,44	34,82	34	48,96	1204,00
120x120 decoro	1	1,44	34,82	34	48,96	1204,00
60x120	2	1,44	33,67	34	48,96	1165,00
60x120 decoro	2	1,44	33,67	34	48,96	1165,00
80x80	2	1,28	27,40	40	51,20	1116,00
40x80	3	0,96	22,00	28	26,88	638,00
2x120 listello	6	-	-	-	-	-
30x30 mosaico	6	0,54	-	-	-	-
40x60 muretto	4	0,96	-	-	-	-
7x80 battiscopa	10	8,00 ml.	-	-	-	-
7x120 battiscopa	6	7,20 ml.	-	-	-	-
33x120 gradone lineare	1	-	-	-	-	-
33x33 gradone angolare	2	-	-	-	-	-

Alchimia


120x120 60x120 80x80 40x80



120x120 . 48"x48"
GRLC10R HLC 10 Rett.
 □ 143



60x120 . 24"x48"
GCLC10R HLC 10 Rett.
 □ 112



30x30 . 12"x12"
G3LC10MO Mosaico HLC 10
 □ 233



120x120 . 48"x48"
GRLC10DEC Decoro HLC 10 Rett.
 □ 158




60x120 . 24"x48"
GCLC10DEC Decoro HLC 10 Rett.
 □ 128




80x80 . 32"x32"
GTLC10R HLC 10 Rett.
 □ 101



40x80 . 16"x32"
GOLC10R HLC 10 Rett.
 □ 091



40x60 . 16"x24"
G8LC10MU Muretto HLC 10
 □ 317



2x120 . 3/4"x48"
GRLC10LIS Listello HLC 10 Rett.
 □ 064

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7x80 . 2 3/4"x32"
 BATTISCOPA
G0LC10R80 HLC 10 Rett.
 ■ 028



7x120 . 2 3/4"x48"
 BATTISCOPA
G0LC10R12 HLC 10 Rett.
 ■ 031



33x120 . 13"x48"
 GRADONE LINEARE
G3LC10RG12 HLC 10 Rett.
 □ 293



33x33 . 13"x13"
 GRADONE ANGOLARE
G3LC10RGA HLC 10 Rett.
 □ 128

Alchimia


120x120 60x120 80x80 40x80



120x120 . 48"x48"
GRLC05R HLC 5 Rett.
 □ 143



60x120 . 24"x48"
GCLC05R HLC 5 Rett.
 □ 112



30x30 . 12"x12"
G3LC05MO Mosaico HLC 5
 □ 233



120x120 . 48"x48"
GRLC05DEC Decoro HLC 5 Rett.
 □ 158



60x120 . 24"x48"
GCLC05DEC Decoro HLC 5 Rett.
 □ 128




80x80 . 32"x32"
GTLC05R HLC 5 Rett.
 □ 101



40x80 . 16"x32"
GOLC05R HLC 5 Rett.
 □ 091



40x60 . 16"x24"
G8LC05MU Muretto HLC 5
 □ 317



2x120 . 3/4"x48"
GRLC05LIS Listello HLC 5 Rett.
 □ 064

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7x80 . 2 3/4"x32"
 BATTISCOPA
G0LC05R80 HLC 5 Rett.
 ■ 028



7x120 . 2 3/4"x48"
 BATTISCOPA
G0LC05R12 HLC 5 Rett.
 ■ 031



33x120 . 13"x48"
 GRADONE LINEARE
G3LC05RG12 HLC 5 Rett.
 □ 293



33x33 . 13"x13"
 GRADONE ANGOLARE
G3LC05RGA HLC 5 Rett.
 □ 128

Alchimia

120x120 60x120 80x80 40x80



120x120 . 48"x48"
GRLC09R HLC 9 Rett.
 □ 143



60x120 . 24"x48"
GCLC09R HLC 9 Rett.
 □ 112



30x30 . 12"x12"
G3LC09MO Mosaico HLC 9
 □ 233



120x120 . 48"x48"
GRLC09DEC Decoro HLC 9 Rett.
 □ 158



60x120 . 24"x48"
GCLC09DEC Decoro HLC 9 Rett.
 □ 128




80x80 . 32"x32"
GTLC09R HLC 9 Rett.
 □ 101



40x80 . 16"x32"
GOLC09R HLC 9 Rett.
 □ 091



40x60 . 16"x24"
G8LC09MU Muretto HLC 9
 □ 317



2x120 . 3/4"x48"
GRLC09LIS Listello HLC 9 Rett.
 □ 064

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7x80 . 2 3/4"x32"
 BATTISCOPA
G0LC09R80 HLC 9 Rett.
 ■ 028



7x120 . 2 3/4"x48"
 BATTISCOPA
G0LC09R12 HLC 9 Rett.
 ■ 031



33x120 . 13"x48"
 GRADONE LINEARE
G3LC09RG12 HLC 9 Rett.
 □ 293



33x33 . 13"x13"
 GRADONE ANGOLARE
G3LC09RGA HLC 9 Rett.
 □ 128

Alchimia

120x120 60x120 80x80 40x80




120x120 . 48"x48"
GRLC08R HLC 8 Rett.
 □ 143



60x120 . 24"x48"
GCLC08R HLC 8 Rett.
 □ 112



30x30 . 12"x12"
G3LC08MO Mosaico HLC 8
 □ 233



120x120 . 48"x48"
GRLC08DEC Decoro HLC 8 Rett.
 □ 158



60x120 . 24"x48"
GCLC08DEC Decoro HLC 8 Rett.
 □ 128




80x80 . 32"x32"
GTLC08R HLC 8 Rett.
 □ 101



40x80 . 16"x32"
GOLC08R HLC 8 Rett.
 □ 091



40x60 . 16"x24"
G8LC08MU Muretto HLC 8
 □ 317



2x120 . 3/4"x48"
GRLC08LIS Listello HLC 8 Rett.
 □ 064

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7x80 . 2 3/4"x32"
 BATTISCOPA
G0LC08R80 HLC 8 Rett.
 ■ 028



7x120 . 2 3/4"x48"
 BATTISCOPA
G0LC08R12 HLC 8 Rett.
 ■ 031



33x120 . 13"x48"
 GRADONE LINEARE
G3LC08RG12 HLC 8 Rett.
 □ 293



33x33 . 13"x13"
 GRADONE ANGOLARE
G3LC08RGA HLC 8 Rett.
 □ 128

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caracteristiques technique

Alchimia

Gruppo Bla EN 14411_G

HARD

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Variazioni cromatiche
Shade Variation
Farbvarianten
Variations de couleur



RANDOM

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	~ 0,1%	EN ISO 10545-3
Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Resistance a la flexion	Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	EN ISO 10545-4
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Ingelivo Frost proof Frostsicher Ingelif	EN ISO 10545-12
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-9
Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	DIN 51094
Resistenza allo scivolamento Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement	Da R 9 a R 13 From R 9 to R 13 Von R 9 bis R 13 De R 9 à R 13	R 9	DIN 51130
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C	A	DIN 51097
Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Rutschhemmung_D-COF Résistance au glissement_D-COF	≥ 0,42	Conforme Conforms Gemäß Conforme	ANSI A 137.1:2012
Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A Skid resistance_B.C.R.A Rutschhemmung_B.C.R.A Résistance au glissement_B.C.R.A	≥ 0,40	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Metodo BCRA

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance a l'attaque chimique	GB minimo GB minimum Mind. GB GB minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-13
Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	Classe 3 minimo class 3 minimum Mind. klasse 3 classe 3 minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-14
Campo d'impiego consigliato Recommended use Anwendungsbereich Piece d'emploi conseillée			

Valori di riferimento validi per quasi la totalità delle nostre collezioni. Consultare il sito e i cataloghi di serie per maggiori specifiche. | Reference values valid for almost all our collections. Browse through our website and look at our catalogues for further specifications. | Eckwerte gelten fuer fast allen Serien. Für weitere Infos schauen Sie bitte unsere Web-Seite und die einzelne Brochuren. | Valeurs de référence valables pour la quasi totalité de nos collections. Consulter le site internet et les catalogues des séries pour plus d'informations.

Codice prezzo
Price code
Preisgruppe
Code prix

Prezzo al metro quadro
Price per square metres
Preis per Quadrat Meter
Prix au mètre carré

Prezzo al pezzo
Price per piece
Preis per Stueck
Prix à la pièce

Prezzo al metro lineare
Price per linear metres
Preis per Lfm
Prix au mètre linéaire

L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento.
I colori sono da ritenersi puramente indicativi.

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue.
All colors are purely a guide.

Das Werk behält sich vor, das Recht Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Produkten und dessen Eigenschaften vorzunehmen.
Farbabweichungen vorbehalten.

L'usine se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques présentées dans cet outil.
Les couleurs doivent être considérées à titre purement indicatif.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.
Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in welcher Form auch immer ist unzulässig und strafbar.
La reproduction, même partielle, de l'instrument sous toutes ses formes est interdite.

© 2020 Ceramica del Conca S.p.A. All rights reserved.

MARCH / 2020



Ceramics of Italy



Ceramica del Conca S.p.a.

Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+39) 0549 996037 - Fax (+39) 0549 996038

www.delconca.com - info@delconca.com

OFFICINE BONFIGLIOLI

