

**ST. REGIS**

 **DELCONCA**

## BELLEZZA E CONTINUITÀ VISIVA DI VENATURE ATTRAVERSANO AMBIENTI INTIMI

BEAUTY AND VISUAL CONTINUITY OF VEINS RUN THROUGH INTIMATE ENVIRONMENTS  
SCHÖNHEIT UND VISUELLE KONTINUITÄT VON ADERUNGEN DURCHQUEREN INTIME RÄUME  
LA BEAUTÉ ET LA CONTINUITÉ VISUELLE DES VEINES PASSENT PAR DES ESPACES INTIMES



Gres porcellanato smaltato | Glazed porcelain stoneware | Glasiertes feinsteinzeug | Grès cérame émaillé



# UN DESIGN SENZA FRONTIERE

UNIVERSAL DESIGN  
EIN GRENZENLOSES DESIGN  
UN DESIGN SANS FRONTIÈRES

Pensate per conservare ed esaltare tutta la bellezza e la continuità visiva delle venature del castagno, le grafiche di questo prodotto lievemente stonalizzate restituiscono una sensazione di grande intimità ed armonia.

This product's graphic design conserves and enhances all the beauty and visual continuity of the veining in chestnut wood. Its subtle shade variation generates a mood of intimacy and elegance.

Das Design dieses Produkts mit leichten Schattierungen soll die außergewöhnlich schönen, durchgängigen Maserungen der Kastanie bewahren und hervorheben. Es vermittelt ein sehr vertrautes, harmonisches Gefühl.

Il émane des motifs graphiques légèrement nuancés de ce produit, conçus pour préserver et mettre en valeur toute la beauté et la continuité visuelle des veines du châtaignier, une sensation de grande intimité et d'harmonie.



















Rivestimento/Wall: SR 11 Rett. | Pavimento/Floor: Lavaredo HLA 5 Rett. | DEL CONCA HOUSE\_Tulip HTL 5 Rett.



Rivestimento/Wall: Lavaredo Framework HLA 5 Rett. - SR 11 Rett. | Panche/Seats: Lavaredo HLA 5 Rett.  
Pavimento/Floor: Lavaredo HLA 5 Rett. | DEL CONCA HOUSE\_Tulip HTL 5 Rett.








# St. Regis

20x120



20x120 . 8"x48"

**Gres porcellanato smaltato**  
 Glazed porcelain stoneware  
 Grès cérame émaillé  
 Glasiertes Feinsteinzeug  
 Gruppo Bla UNI EN 14411\_G



MODERATE



8,5 mm



UN EN ISO 10545.12:  
**RESISTANT**



UNI EN ISO 10545.13: **GA**  
 UNI EN ISO 10545.14: **5**



DIN 51130: **R9**  
 DIN 51097: **B**  
 ANSI A326.3: 2017 Release 2019  
 (DCOF): **≥0,42**  
 BCRA: **>0,40**




SR 10 Bianco





SR 11 Giallo Dorato



SR 1 Beige



SR 9 Noce

Sizes	Pieces					
		Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
<b>20x120</b>	5	1,20	23,58	48	57,60	1151,84
<b>20x120</b> bora bora	5	1,20	23,58	48	57,60	1151,84
<b>30x30</b> mosaico	6 (3+3)	0,54	-	-	-	-
<b>6,5x120</b> battiscopa	6	7,20 ml.	-	-	-	-
<b>20x120</b> gradone lineare	4	-	-	-	-	-



# St. Regis

20x120

## Bianco



20x120 . 8"x48"  
**21SR10RJ** SR 10 Rett.

20x120 . 8"x48"  
**21SR10BBJ** Bora Bora SR 10 Rett.

## Giallo Dorato



20x120 . 8"x48"  
**21SR11RJ** SR 11 Rett.

20x120 . 8"x48"  
**21SR11BBJ** Bora Bora SR 11 Rett.

## Beige



20x120 . 8"x48"  
**21SR01RJ** SR 1 Rett.

20x120 . 8"x48"  
**21SR01BBJ** Bora Bora SR 1 Rett.

## Noce



20x120 . 8"x48"  
**21SR09RJ** SR 9 Rett.

20x120 . 8"x48"  
**21SR09BBJ** Bora Bora SR 9 Rett.




30x30 . 12"x 12"  
**32SR10MO** Mosaico SR 10



30x30 . 12"x 12"  
**32SR11MO** Mosaico SR 11



30x30 . 12"x 12"  
**32SR01MO** Mosaico SR 1



30x30 . 12"x 12"  
**32SR09MO** Mosaico SR 9

### PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



6,5x120 . 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x48"  
BATTISCOPA  
**13SR10R12** SR 10 Rett.



20x120 . 8"x48"  
GRADONE LINEARE  
**21SR10RG** SR 10 Rett.



6,5x120 . 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x48"  
BATTISCOPA  
**13SR11R12** SR 11 Rett.



20x120 . 8"x48"  
GRADONE LINEARE  
**21SR11RG** SR 11 Rett.



6,5x120 . 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x48"  
BATTISCOPA  
**13SR01R12** SR 1 Rett.



20x120 . 8"x48"  
GRADONE LINEARE  
**21SR01RG** SR 1 Rett.



6,5x120 . 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x48"  
BATTISCOPA  
**13SR09R12** SR 9 Rett.



20x120 . 8"x48"  
GRADONE LINEARE  
**21SR09RG** SR 9 Rett.



# Caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caracteristiques technique

St. Regis

Gruppo Bla EN 14411\_G







## ROVER





Gres porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware  
Glasiertes feinsteinzeug  
Grès cérame émaillé

Variazioni cromatiche  
Shade Variation  
Farbvarianten  
Variations de couleur



MODERATE

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	~ 0,1%	EN ISO 10545-3
 <b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Biegezugfestigkeit Resistance a la flexion	<b>Modulo di rottura</b> Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Min. ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	~50 N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 10545-4
 <b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	<b>Resistente</b> Resistant Widerstandsfähig Résistant	<b>Ingelivo</b> Frost proof Frostsicher Ingelif	EN ISO 10545-12
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	<b>Resistente</b> Resistant Widerstandsfähig Résistant	<b>Resistente</b> Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-9
 <b>Resistenza dei colori alla luce</b> Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière	<b>Resistente</b> Resistant Widerstandsfähig Résistant	<b>Resistente</b> Resistant Widerstandsfähig Résistant	DIN 51094
 <b>Resistenza allo scivolamento</b> Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement	<b>Da R 9 a R 13</b> From R 9 to R 13 Von R 9 bis R 13 De R 9 à R 13	<b>R 9</b>	DIN 51130
	<b>Da A a C</b> From A to C Von A bis C De A à C	<b>B</b>	DIN 51097
<b>Resistenza allo scivolamento_D-COF</b> Skid resistance_D-COF Rutschhemmung_D-COF Résistance au glissement_D-COF	≥ 0,42	<b>Conforme</b> Conforms Gemäß Conforme	ANSI A 326.3: 2017 Release 2019
<b>Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A</b> Skid resistance_B.C.R.A Rutschhemmung_B.C.R.A Résistance au glissement_B.C.R.A	≥ 0,40	<b>&gt; 0,40</b>	Metodo BCRA

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 <b>Resistenza all'attacco chimico</b> Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance a l'attaque chimique	<b>GB minimo</b> GB minimum Mind. GB GB minimum	<b>Conforme</b> Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-13
 <b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	<b>Classe 3 minimo</b> class 3 minimum Mind. klasse 3 classe 3 minimum	<b>Conforme</b> Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-14
 <b>Campo d'impiego consigliato</b> Recommended use Anwendungsbereich Piece d'emploi conseillée			

Valori di riferimento validi per quasi la totalità delle nostre collezioni. Consultare il sito e i cataloghi di serie per maggiori specifiche. | Reference values valid for almost all our collections. Browse through our website and look at our catalogues for further specifications. | Eckwerte gelten fuer fast allen Serien. Für weitere Infos schauen Sie bitte unsere Web-Seite und die einzelne Brochuren. | Valeurs de référence valables pour la quasi totalité de nos collections. Consulter le site internet et les catalogues des séries pour plus d'informations.



L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento.  
I colori sono da ritenersi puramente indicativi.

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue.  
All colors are purely a guide.

Das Werk behält sich vor, das Recht Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Produkten und dessen Eigenschaften vorzunehmen.  
Farbabweichungen vorbehalten.

L'usine se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques présentées dans cet outil.  
Les couleurs doivent être considérées à titre purement indicatif.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.  
Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.  
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in welcher Form auch immer ist unzulässig und strafbar.  
La reproduction, même partielle, de l'instrument sous toutes ses formes est interdite.

© 2023 Ceramica del Conca S.p.A. All rights reserved.

JUNE / 2023



Ceramics of Italy





**Ceramica del Conca S.p.a.**

Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy  
Tel. (+39) 0549 996037 - Fax (+39) 0549 996038

[www.delconca.com](http://www.delconca.com) - [info@delconca.com](mailto:info@delconca.com)



OFFICINE BONFIGLIOLI

