



royal travertino



FONDOVALLE





2 ROYAL TRAVERTINO

nuovi scenari dall'anima autentica

New settings with an authentic soul
Nouveaux scénarios de l'âme authentique
Neue Szenarien mit einer authentischen Seele

Colori, texture e venature ci riportano al paesaggio italiano e ai colori caldi delle terre di Tivoli dove natura e architettura classica si uniscono per trasmettere sensazioni primordiali e un'estetica ricca di storia. Royal Travertino è l'interpretazione contemporanea di una pietra millenaria, visibile in un gres porcellanato di ultima generazione, pensato per rivestire architetture di straordinaria bellezza e di profonda matericità.

Colours, textures, and veining evoke the Italian landscape and the warm tones of Tivoli, where nature and classical architecture come together, stirring up primordial feelings and creating an aesthetic steeped in history. Royal Travertino is the contemporary vision of a millenary stone, available in the latest generation porcelain stoneware, designed to lend architecture extraordinary beauty and textural intensity.

Les couleurs, les textures et les veines nous ramènent au paysage italien et aux couleurs chaudes des terres de Tivoli où la nature et l'architecture classique s'unissent pour transmettre des sensations primordiales et une esthétique riche en histoire. Royal Travertino est l'interprétation contemporaine d'une pierre millénaire, visible dans un grès cérame de dernière génération, conçu pour revêtir des architectures d'une beauté extraordinaire et d'une matérialité profonde.

Farben, Texturen und Aderungen bringen uns zurück in die italienische Landschaft und in die warmen Farben der Gebiete von Tivoli, wo sich Natur und klassische Architektur verbinden, um ursprüngliche Empfindungen und eine an Geschichte reiche Ästhetik zu vermitteln. Royal Travertino ist die moderne Interpretation eines tausendjährigen Steins, die in einem Feinsteinzeug der neuesten Generation sichtbar ist, das entworfen wurde, um Architekturen von außergewöhnlicher Schönheit und tiefer Materialität zu kleiden.

3 ROYAL TRAVERTINO

una duplice visione per rivestimenti di grande fascino

Dual inspiration for high-impact wall tiles
Une double vision pour des revêtements de grand charme
Eine doppelte Vision für Wandbeläge mit großem Charme

La collezione Royal Travertino è composta da una struttura omogenea, con piccoli pori che ne aumentano la tridimensionalità, declinata in tre tonalità su due tipologie di superficie. I fondi Vein, caratterizzati da ampie venature, sono pensati per dare slancio ai rivestimenti, anche grazie al grande formato 120x278 cm di spessore 6,5 mm, mentre i fondi Cross, dalla texture più compatta, completano l'offerta a pavimento nel formato 120x120 cm o 80x80 cm per un effetto "total look". La struttura Wavy, è una decorazione aggiuntiva in 60x120 cm solcata da geometrie ondulate che rivestono le pareti degli ambienti con un raffinato pattern dall'effetto tridimensionale.

Available in three shades on two surface types, the Royal Travertino collection tiles feature a homogenous body and tiny pores that enhance their texture. The extensive veining of the Vein background tiles combined with their size (120x278 cm) and thickness (6.5 mm) are designed to give these wall tiles elan, while the more compact texture of the Cross background tiles for floors (available in the 120x120 cm or 80x80 cm sizes) complete the offering for a total look effect. The Wavy texture is an additional accent tile, available in the 60x120 cm option, whose sinuous furrows lend walls a stylish three-dimensional touch.

La collezione Royal Travertino est composée d'une structure homogène, avec de petits pores qui en augmentent la tridimensionnalité, déclinée en trois teintes sur deux types de surface. Les fonds Vein, caractérisés par de larges veines, sont conçus pour donner de l'élan aux revêtements, également grâce au grand format 120x278 cm d'épaisseur 6,5 mm, tandis que les fonds Cross, à la texture plus compacte, complètent l'offre des carrelages de sol au format 120x120 cm ou 80x80 cm pour un effet « total look ». La structure Wavy est une décoration supplémentaire en 60x120 cm sillonnée de géométries ondulées qui habillent les murs des pièces avec un motif raffiné à l'effet tridimensionnel.

Die Kollektion Royal Travertino besteht aus einer homogenen Struktur mit kleinen Poren, die ihre Dreidimensionalität erhöhen, und ist in drei Farbtönen auf zwei Arten von Oberflächen erhältlich. Die durch große Aderungen gekennzeichneten Scherben Vein sollen den Wandbelägen auch durch das große Format von 120 x 278 cm mit einer Stärke von 6,5 mm Impulse verleihen, während die Scherben Cross mit einer kompakteren Textur das Angebot der Bodenbeläge im Format von 120 x 120 cm oder 80 x 80 cm für einen Effekt des „Total Look“ vervollständigen. Die Struktur Wavy ist ein zusätzliches Dekor im Format von 60x120 cm, das von wellenförmigen Geometrien durchzogen ist, die die Wände der Zimmer mit einem raffinierten Muster mit dreidimensionaler Wirkung kleiden.



Royal Travertino Navona Wavy Vein 60x120 . 23,62"x47,24"
Furniture: Royal Travertino Navona Cross 80x80 . 31,50"x31,50"



nasce una finitura perfettamente opaca, dal tocco vellutato

Introducing the perfectly matt finish with a velvety touch
Une finition parfaitement opaque, avec une touche veloutée
Es entsteht ein perfekt deckendes Finish mit samtiger Haptik

**REAL
MATT**
TECHNOLOGY

> **Superficie ultra matt, senza riflessioni**

Ultra matt surfaces with no reflections | Surface ultra mat, sans reflets | Ultramatte Oberfläche, ohne Reflexionen

> **Estetica tridimensionale**

Three-dimensional aesthetic | Esthétique tridimensionnelle | Dreidimensionale Ästhetik

> **Morbidezza e facilità di pulizia**

Soft and easy to clean | Douceur et facilité de nettoyage | Geschmeidige Haptik und leichte Reinigung

> **Grande naturalezza**

Extremely natural-looking | Grand naturel | Große Natürlichkeit

> **Massima durevolezza**

Maximum durability | Durée de vie extrême | Maximale Dauerhaftigkeit

La tecnologia Real Matt regala al gres porcellanato una finitura estremamente matt e molto più opaca rispetto alla finitura Naturale, garantendo massima morbidezza al tatto, facilità di pulizia. Frutto di talento, ricerca e di una costante e appassionata sperimentazione sulla materia ceramica, questa tecnologia consente infatti di annullare completamente gli effetti di riflessione delle superfici. Sovrapposizioni di materie selezionatissime, con bassissimi livelli di gloss, si amalgamano nel supporto ceramico rendendo perfettamente reale l'interpretazione di materiali naturali con i loro molteplici effetti di stonizzazione.

Real Matt technology lends porcelain stoneware a highly matt finish (much more so than the unworked finish), guaranteeing maximum softness to the touch and ease of cleaning. The result of talent, research, and constant passionate experimentation with ceramics, this technology removes absolutely all reflections from the tiles. Featuring layer upon layer of only the most select materials and very low levels of gloss, the body of these tiles renders the appearance of their natural counterparts and their multiple shading effects with an absolute realism.

La technologie Real Matt donne au grès cérame une finition extrêmement mate et beaucoup plus opaque que la finition Naturel, garantissant une douceur extrême au toucher et facilitant le nettoyage. Fruit du talent, de la recherche et d'une expérimentation constante et passionnée sur la matière céramique, cette technologie permet en effet d'annuler complètement les effets de réflexion des surfaces. Les superpositions de matières très sélectionnées, avec de très faibles niveaux de gloss, s'amalgament dans le support céramique rendant parfaitement réelle l'interprétation de matériaux naturels avec leurs multiples effets de stonisation.

Die Technologie Real Matt verleiht dem Feinsteinzeug ein extrem mattes Finish und ist wesentlich opaker als das natürliche Finish, was eine maximale taktile Geschmeidigkeit und eine einfache Reinigung garantiert. Diese Technologie ist das Ergebnis von Talent, Forschung und einem ständigem und leidenschaftlichem Experimentieren mit keramischen Materialien und ermöglicht es, die Reflexionseffekte der Oberflächen vollständig aufzuheben. Überlagerungen ausgewählter Materialien mit sehr niedrigem Glanzgrad fügen sich in den Keramikträger ein und machen die Interpretation natürlicher Materialien mit ihren vielfältigen Schattierungseffekten vollkommen real.



Porcelain stoneware slabs / tiles
 120x278 120x120 60x120 80x80 cm



tradizione e futuro per una nuova progettualità

Blending tradition and future for a new design approach
 Tradition et avenir pour une nouvelle approche des projets
 Tradition und Zukunft für eine neue Planung

royal travertino
EBUR

nella profondità di una materia che tutto avvolge

In the depths of a material that embraces all
Dans les profondeurs d'une matière qui enveloppe tout
In der Tiefe eines alles umhüllenden Materials

Royal Travertino Ebur Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Ebur Vein 60x120 . 23,62"x47,24"
Royal Travertino Ebur Wavy Vein 60x120 . 23,62"x47,24"
Royal Travertino Ebur Cross 120x120 . 47,24"x47,24"
Komi Elegant 24x120 . 9,45"x47,24"
Furniture: Homescape Sugar







Royal Travertino Ebur Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
 Royal Travertino Ebur Cross 120x120 . 47,24"x47,24"
 Komi Elegant 24x120 . 9,45"x47,24"
 Furniture: Homescape Sugar



Royal Travertino Ebur Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
 Royal Travertino Ebur Cross 120x120 . 47,24"x47,24"
 Furniture: Shape ICON 40_Royal Travertino Ebur Vein



Royal Travertino Ebur Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Ebur Cross 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Shape ICON 40_Royal Travertino Ebur Vein



Royal Travertino Ebur Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Ebur Vein 60x120 . 23,62"x47,24"





Woodblock Brave Oak 24x120 . 9,45"x47,24"
Furniture: Shape BLUNT EXT_Royal Travertino Ebur Vein



royal travertino
GRISEO

un'armonia costruita da infinite striature mutevoli

Harmony emerging from its infinite, dynamic streaks
Une harmonie construite à partir d'une infinité de stries changeantes
Eine Harmonie aus unendlich veränderlichen Streifen

Royal Travertino Griseo Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Griseo Cross 120x120 . 47,24"x47,24"



24 ROYAL TRAVERTINO

25 ROYAL TRAVERTINO

Royal Travertino Griseo Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Griseo Cross 120x120 . 47,24"x47,24"



Royal Travertino Griseo Wavy Vein 60x120 . 23,62"x47,24"
Royal Travertino Griseo Vein 60x120 . 23,62"x47,24"

royal travertino
NAVONA

due texture complementari rivestono con eleganza

Two complementary textures for walls imbued with elegance
Deux textures complémentaires habillent avec élégance
Zwei komplementäre Texturen kleiden mit Eleganz

Royal Travertino Navona Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Navona Cross 120x120 . 47,24"x47,24"





Royal Travertino Navona Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Navona Cross 120x120 . 47,24"x47,24"



Royal Travertino Navona Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Navona Cross 80x80 . 31,50"x31,50"



royal travertino



Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

THICKNESS



6,5 mm 8,5 mm
 SELF LEVELING


SURFACES

Real Matt
 Rettificato | Rectified |
 Rectifié | Rektifiziert

TECH INFO



BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2



120x278*
 47,24"x109,45"



120x120
 47,24"x47,24"



60x120
 23,62"x47,24"



80x80
 31,50"x31,50"

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS



EBUR VEIN



NAVONA VEIN



GRISEO VEIN



EBUR CROSS



NAVONA CROSS



GRISEO CROSS

royal travertino

34 ROYAL TRAVERTINO



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert


6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT016


8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT019


EBUR VEIN



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT028



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ROT031



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT034

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT055

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
ROT058

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
ROT061



EBUR WAVY VEIN

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
ROT022

Suggested grout
130 . Jasmine



SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert


6,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT004


8,5 mm

80x80 . 31,50"x31,50"
ROT025


EBUR CROSS



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT037



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ROT040



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT043

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
ROT046

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
ROT049

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
ROT052

Suggested grout
130 . Jasmine



35 ROYAL TRAVERTINO

royal travertino

36 ROYAL TRAVERTINO



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert


6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT017


8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT020

NAVONA VEIN



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT029



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ROT032



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT035

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT056

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
ROT059

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
ROT062




NAVONA WAVY VEIN

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
ROT023

Suggested grout
137 . Caribbean



SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm


120x120 . 47,24"x47,24"
ROT005

8,5 mm


80x80 . 31,50"x31,50"
ROT026




NAVONA CROSS



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT038



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ROT041



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT044

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
ROT047

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
ROT050

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
ROT053

Suggested grout
137 . Caribbean



37 ROYAL TRAVERTINO

royal travertino

38 ROYAL TRAVERTINO



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert


6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT018


8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT021


GRISEO VEIN



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT030



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ROT033



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT036

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT057

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
ROT060

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
ROT063




GRISEO WAVY VEIN

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
ROT024

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert


6,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT006


8,5 mm

80x80 . 31,50"x31,50"
ROT027


GRISEO CROSS



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT039



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ROT042



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT045

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
ROT048

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
ROT051

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
ROT054








Suggested grout
110 . Manhattan 2000



39 ROYAL TRAVERTINO

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

formato size	spessore thickness	superfici surfaces	colori colors					
			EBUR VEIN	EBUR CROSS	NAVONA VEIN	NAVONA CROSS	GRISEO VEIN	GRISEO CROSS
 120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Real Matt	ROT016	-	ROT017	-	ROT018	-
 120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Real Matt	-	ROT004	-	ROT005	-	ROT006
 60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	8,5 mm	Real Matt	ROT019	-	ROT020	-	ROT021	-
 80x80 Rettificato 31,50"x31,50"	8,5 mm	Real Matt	-	ROT025	-	ROT026	-	ROT027
 60x120 decoro Wavy 23,62"x47,24"	8,5 mm	Real Matt	ROT022	-	ROT023	-	ROT024	-
 8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Real Matt	ROT028	ROT037	ROT029	ROT038	ROT030	ROT039
	8,5 mm	Real Matt	ROT055	-	ROT056	-	ROT057	-
 8x80 battiscopa 3,15"x31,50"	8,5 mm	Real Matt	-	ROT046	-	ROT047	-	ROT048
 33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Real Matt	ROT031	ROT040	ROT032	ROT041	ROT033	ROT042
	8,5 mm	Real Matt	ROT058	-	ROT059	-	ROT060	-
	8,5 mm	Real Matt	-	ROT049	-	ROT050	-	ROT051
 33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Real Matt	ROT034	ROT043	ROT035	ROT044	ROT036	ROT045
	8,5 mm	Real Matt	ROT061	-	ROT062	-	ROT063	-
	8,5 mm	Real Matt	-	ROT052	-	ROT053	-	ROT054

pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg / m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	■ MF017
2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	■ MF012
2	1,44	28,00	32	46,08	911,00	-	-	-	-	-	■ MF004
2	1,28	23,29	50	64,00	1180,00	-	-	-	-	-	■ MF005
2	1,44	28,00	32	46,08	911,00	-	-	-	-	-	■ MF009
7	-	10,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								● PF004
6	-	11,40	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								● PF002
8	-	9,28	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								● PF030
2	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								● PF030
1	-	8,55	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								● PF030
2	-	11,64	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								● PF023
1	-	7,50	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								● PF032
2	-	7,70	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								● PF032
2	-	5,82	solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise								● PF024

caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

COMPLIANCE FOR
FOOD CONTACT
MATERIAL
(Conformità MOCA)



MADE
IN
ITALY

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)					
	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Spessore Thickness Epaisseur Stärke Rettilinearità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit		± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform
Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit		Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm ² R min ≥ 32 N/mm ²	h = 6,5 mm; R ≥ 50 N/mm ² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm ²		Conforme Compliant Conforme Konform
	UNI EN ISO 10545-4	Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6,5 mm; S > 700 N h = 8,5 mm; S > 1300 N		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm ³	h = 6,5 mm; V ≤ 130 mm ³ h = 8,5 mm; V ≤ 145 mm ³		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher		Conforme Compliant Conforme Konform

42 ROYAL TRAVERTINO

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)					
	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low- concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum Mind. B	A; LA; HA		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10*		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Rutschhemmung DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet	
	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36* wet rubber 4S: ≥ 36*		Conforme Compliant Conforme Konform
	AS 4586	on request P3	P3*		Conforme Compliant Conforme Konform
	UNE-ENV 12633	on request Class 2	Class 2*		Conforme Compliant Conforme Konform
Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL		Conforme Compliant Conforme Konform

* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

43 ROYAL TRAVERTINO

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
 For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

04/2024

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.



**ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD**

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

ITALCER
GROUP