



ARCADIA

FINE PORCELAIN STONEWARE

STRENGTH AND BEAUTY
MADE IN ITALY


★★★★★
MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

**STRENGTH AND BEAUTY
MADE IN ITALY**

For more than 60 years, MONOCIBEC has worked at the cutting edge of technological and aesthetic innovation in high-strength porcelain stoneware floor and wall tiles. Today, it is the ideal partner for architects, interior designers, decorators and users, with solutions for the design and decoration of every type of commercial, technical and public space and private home.

FORZA E BELLEZZA MADE IN ITALY

MONOCIBEC è da oltre 60 anni protagonista della innovazione tecnologica ed estetica del gres porcellanato ad alta resistenza per pavimenti e rivestimenti. Si propone oggi come il partner ideale per architetti, interior designer, arredatori ed utilizzatori finali, per la progettazione e realizzazione di ogni tipo di ambiente nell'edilizia commerciale, tecnica, pubblica e abitativa.



INDEX

pag. **08** TECNO BIANCO

pag. **14** TECNO GRIGIO

pag. **20** TECNO MIX

pag. **26** TECNO NERO

IT DOES
NOT BURN
NON BRUCIA

ENVIRONMENT
FRIENDLY
AMA
L'AMBIENTE

SAFE
SICURO

HYGIENIC
IGENICO

LONG
LASTING
DURA
A LUNGO

VERSATILE
VERSATILE

RESISTANT
RESISTENTE

STABLE
STABILE



MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

FINE PORCELAIN
STONEWARE.
A SAFE CHOICE

IL GRES
PORCELLANATO.
UNA SCELTA SICURA

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature of more than 1300°C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura superiore ai 1300 C° che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.

ARCADIA

In the Arcadia project, marble-effect porcelain stoneware creates a new style of contemporary interior design based on a selection of precious, evocative varieties in which the strong directional orientation of the veins and intense colour contrasts form an original textural idiom. The rarest, most precious marbles become the outstanding feature of interior design, elegantly dressing up the home and adding character to public places and retail spaces. Arcadia's honed surface underlines the expressiveness of the marble with an unusual visual perception in which light caresses the surface without creating reflections. Luxury and refinement are interpreted in a new way in a mirror-polished version, the perfect complement for the latest trends in furniture and architecture today. The natural surface is an extremely realistic interpretation of the types of marble that inspire the collection, for a timeless, versatile product range.

The minimalism of Arcadia allows its use both in prestigious residential contexts, both in commercial and public realizations.

Arcadia definisce il gres porcellanato effetto marmo secondo una nuova estetica contemporanea, che nasce da una selezione di varietà preggiate e suggestive, caratterizzate dalla forte direzionalità delle venature e dagli intensi contrasti cromatici. L'aspetto moderno ed elegante di Arcadia è declinato attraverso numerose finiture di superficie che ne ampliano le possibilità di utilizzo. La finitura molata esalta l'espressività del marmo attraverso una particolare percezione visiva in cui la luce accarezza la superficie, sottolineando le lievi increspature che accompagnano le venature dei materiali d'ispirazione. Lusso e raffinatezza trovano una nuova interpretazione nella versione con finitura levigata a specchio, perfetto complemento delle tendenze più attuali nell'arredo e nell'architettura. La superficie naturale restituisce con estremo realismo le essenze marmoree che hanno fornito l'ispirazione all'intera collezione per una proposta versatile e senza tempo. Il minimalismo della gamma cromatica Arcadia ne consente l'utilizzo sia in contesti residenziali di pregio sia per realizzazioni commerciali e pubbliche.




WATCH THE VIDEO
AND DISCOVER
MORE ABOUT
THE COLLECTION




1. TECNO BIANCO
2. TECNO NERO
3. TECNO GRIGIO
4. TECNO MIX

SIZES


FORMATI




120x120 cm
47"x47"



60x120 cm
24"x47"



30x60 cm
12"x24"



60x60 cm
24"x24"

THICKNESS

SPESSORE

9 mm

SURFACES

SUPERFICI

- Natural - Naturale
- Brushed - Molata
- Polished - Levigata

EDGE

BORDO

Rectified - Rettificato

FINISHES FINITURE

POLISHED SURFACE SUPERFICIE LEVIGATA

Porcelain stoneware with the polished finish developed in Fincibec's laboratories takes on a mirror sheen, emphasising the colours and veining of the marble effect materials inspiring it. The gloss of polished porcelain stoneware suggests use as a wall covering, for indoor flooring in the home and, after determining the expected levels of stress, in commercial spaces not subject to heavy traffic.

Il gres porcellanato con superficie levigata, studiato dai laboratori Fincibec, assume la lucentezza di uno specchio, esaltando le colorazioni e le venature dei materiali d'ispirazione ad effetto marmo. La brillantezza dei prodotti levigati ne suggerisce l'impiego per il rivestimento delle pareti, per la creazione di pavimenti negli spazi interni in ambito residenziale e, con opportune verifiche sulle sollecitazioni previste, in ambito commerciale leggero.



BRUSHED SURFACE SUPERFICIE MOLATA

Brushing is a special way of working the ceramic surface to produce a slight but continuous glossy effect which evenly underlines the material's structure. Brushed surfaces evoke the attraction of lived-in materials and underline the product's aesthetic features, the depth of colour and the realism of details in various different graphic designs. Used to cover floors and walls, brushed materials are particularly recommended for use in residential spaces, but can also set off the design of commercial and public spaces with medium traffic intensity.

NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential, commercial and public high traffic areas.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico.

TECNO BIANCO



Fireplace: Tecno Nero Brushed 60x120 cm 24"x47"

Wall/Floor: Tecno Bianco Brushed 60x120 cm 24"x47"

Camino: Tecno Nero Molato 60x120 cm 24"x47"

Parete/Pavimento: Tecno Bianco Molato 60x120 cm 24"x47"



Fireplace: Tecno Nero Brushed 60x120 cm 24"x47"

Wall/Floor: Tecno Bianco Brushed 60x120 cm 24"x47"

Camino: Tecno Nero Molato 60x120 cm 24"x47"

Parete/Pavimento: Tecno Bianco Molato 60x120 cm 24"x47"



Fireplace: Tecno Nero Brushed 60x120 cm 24"x47"

Floor: Tecno Bianco Brushed 60x120 cm 24"x47"

Camino: Tecno Nero Molato 60x120 cm 24"x47"

Pavimento: Tecno Bianco Molato 60x120 cm 24"x47"



TECNO BIANCO

TECNO GRIGIO



Floor: Tecno Grigio Polished, 120x120 cm 47"x47"

Reception Desk: Tecno Nero Polished, 120x120 cm 47"x47"

Pavimento: Tecno Grigio Levigato, 120x120 cm 47"x47"

Reception: Tecno Nero Levigato, 120x120 cm 47"x47"



Pietersite Op bank

Floor: Tecno Grigio Polished, 120x120 cm 47"x47"

Reception Desk: Tecno Nero Polished, 120x120 cm 47"x47"

Wall: Tecno Bianco Polished, 120x120 cm 47"x47"

Pavimento: Tecno Grigio Levigato, 120x120 cm 47"x47"

Reception: Tecno Nero Levigato, 120x120 cm 47"x47"

Parete: Tecno Bianco Levigato, 120x120 cm 47"x47"



Reception Desk: Tecno Nero Polished, 120x120 cm 47"x47"

Wall: Tecno Bianco Polished, 120x120 cm 47"x47"

Reception: Tecno Nero Levigato, 120x120 cm 47"x47"

Parete: Tecno Bianco Levigato, 120x120 cm 47"x47"



TECNO GRIGIO



Floor: Tecno Mix Natural, 60x120 cm 24"x47"

Pavimento: Tecno Mix Naturale, 60x120 cm 24"x47"



Floor: Tecno Mix Natural, 60x120 cm 24"x47"

Wall: Tecno Nero Natural, 60x120 cm 24"x47"

Pavimento: Tecno Mix Naturale, 60x120 cm 24"x47"

Parete: Tecno Nero Naturale, 60x120 cm 24"x47"



Floor: Tecno Mix Natural, 60x120 cm 24"x47"

Wall: Tecno Nero Natural, 60x120 cm 24"x47"


Pavimento: Tecno Mix Naturale, 60x120 cm 24"x47"

Parete: Tecno Nero Naturale, 60x120 cm 24"x47"



TECNO MIX

TECNO NERO



Floor: Tecno Nero Polished, 120x120 cm 47"x47"
Pavimento: Tecno Nero Polished, 120x120 cm 47"x47"



Floor: Tecno Nero Polished, 120x120 cm 47"x47"

Wall: Tecno Mix Polished, 120x120 cm 47"x47"

Pavimento: Tecno Nero Polished, 120x120 cm 47"x47"

Parete: Tecno Mix Polished, 120x120 cm 47"x47"



Wall: Tecno Mix Polished, 120x120 cm 47"x47"

Parete: Tecno Mix Polished, 120x120 cm 47"x47"



Floor: Tecno Nero Brushed, 120x120 cm 47"x47"

Tecno Grigio Brushed, 120x120 cm 47"x47"

Pavimento: Tecno Nero Molato, 120x120 cm 47"x47"

Tecno Grigio Molato, 120x120 cm 47"x47"



Floor: Tecno Nero Brushed, 120x120 cm 47"x47"

Tecno Grigio Brushed, 120x120 cm 47"x47"

Pavimento: Tecno Nero Molato, 120x120 cm 47"x47"

Tecno Grigio Molato, 120x120 cm 47"x47"




Floor: Tecno Grigio Brushed, 120x120 cm 47"x47"

Table top: Tecno Nero Brushed, 120x120 cm 47"x47"

Pavimento: Tecno Grigio Molato, 120x120 cm 47"x47"

Top Tavolo: Tecno Nero Molato, 120x120 cm 47"x47"



TECNO NERO

TECNO BIANCO



120X120 cm
47"x47"

117475 Lev.Rett.
■ 184

118137 Mol.Rett.
■ 164



60X120 cm
24"x47"

119905 Lev.Rett.
■ 159


119909 Mol.Rett.
■ 145



60X60 cm
24"x24"

119917 Mol.Rett.
■ 129


119921 Nat.Rett.
■ 105



30X60 cm
12"x24" cm

119925 Nat.Rett.
■ 89

120322 Nat.Rett.
■ 199



Mosaico su rete
4,7x4,7 cm
1,8"x1,8"



TECNO MIX



120X120 cm
47"x47"

117476 Lev.Rett.
■ 184

118134 Mol.Rett.
■ 164



60X120 cm
24"x47"

119906 Lev.Rett.
■ 159

119908 Mol.Rett.
■ 145



60X60 cm
24"x24"

119916 Mol.Rett.
■ 129

119922 Nat.Rett.
■ 105



Mosaico su rete
4,7x4,7 cm
1,8"x1,8"



30X60 cm
12"x24" cm

119926 Nat.Rett.
■ 89

120323 Nat.Rett.
■ 199

TECNO GRIGIO



120X120 cm
47"x47"

117474 Lev.Rett.
■ 184

118141 Mol.Rett.
■ 164



60X120 cm
24"x47"

119904 Lev.Rett.
■ 159


119910 Mol.Rett.
■ 145



60X60 cm
24"x24"

119918 Mol.Rett.
■ 129

119920 Nat.Rett.
■ 105



30X60 cm
12"x24" cm

119924 Nat.Rett.
■ 89

120321 Nat.Rett.
■ 199



Mosaico su rete
4,7x4,7 cm
1,8"x1,8"



TECNO NERO



120X120 cm
47"x47"

117473 Lev.Rett.
■ 184

117477 Mol.Rett.
■ 164



60X120 cm
24"x47"

119903 Lev.Rett.
■ 159

119907 Mol.Rett.
■ 145



60X60 cm
24"x24"

119915 Mol.Rett.
■ 129

119919 Nat.Rett.
■ 105



Mosaico su rete
4,7x4,7 cm
1,8"x1,8"




30X60 cm
12"x24" cm

119923 Nat.Rett.
■ 89

120319 Nat.Rett.
■ 199


SPECIAL PIECES - PEZZI SPECIALI



5,4x60 cm - 2"x24"

Battiscopa Nat. Rett.
● 17

Battiscopa Lev. Rett.
● 25



33x120 cm - 13"x47"

Gradone Costa Retta
Naturale Rett.
● 240

Levigato Rett.
● 245

Molato Rett.
● 241


33x120 cm - 13"x47"

Grad. Ang. Costa Retta Dx/Sx
Naturale Rett.
● 249


Levigato Rett.
● 251

Molato Rett.
● 249 b


COLOURS VARIATIONS - VARIAZIONI CROMATICHE




V1 Even appearance
Aspetto uniforme



V2 Light variation
Lieve variazione



V3 Medium variation
Media variazione



V4 Intensa variazione
Strong variation

SLIP RESISTANCE - SCIVOLOSITÀ

| | STANDARD NORMA STANDARD | NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE | POLISHED SURFACE SUPERFICIE LEVIGATA | BRUSHED SURFACE SUPERFICIE MOLATA |
|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| | B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 $\mu>0,4$) | > 0,40 | - | - |
| | ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42) | > 0,42 | - | > 0,42 |
| | DIN 51130 | R10 | - | - |
| | DIN 51097 | A + B A+B MOSAICO 4,7x4,7 | - | - |
| | BS 7976 PTV ≥ 36 "Low slip risk" | ≥ 36 Dry ≥ 36 Wet | - | - |
| | AS 4586 | Class P3 | - | - |

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

PACKAGING - IMBALLI

| | 120x120 cm 47"x47" | 60x120 cm 24"x47" | 60x60 cm 24"x24" | 30x60 cm 12"x 24" |
|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Pc. | 2 | 2 | 3 | 6 |
| M ² | 2,88 | 1,44 | 1,08 | 1,08 |
| Kg | 58 | 31 | 22,5 | 22,5 |

| | 120x120 cm 47"x47" | 60x120 cm 24"x47" | 60x60 cm 24"x24" | 30x60 cm 12"x 24" |
|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Pc. | 20 | 35 | 40 | 48 |
| M ² | 57,6 | 50,4 | 43,2 | 51,84 |
| Kg | 1160 | 1085 | 900 | 1080 |

USE CATEGORIES - CATEGORIE D'IMPIEGO

C1 Floor tiles recommended for low traffic areas.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve.

C2 Floor tiles recommended for light traffic areas.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero.

C3 Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.

C4 Polished - Brushed
Floor tiles recommended for medium traffic areas.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.

C5 Natural
Floor tiles recommended for heavy uses.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.

NOTES - NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.


Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.
Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA

DURABILITY DURABILITÀ



EASY MAINTENANCE

FACILE DA MANTENERE

MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



RESISTANT TO SUNSHINE

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



RESISTANT TO STAINS

RESISTENTE ALLE MACCHIE

IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE



IMPERMEABLE

IMPERMEABILE

FINE PORCELAIN'S STONEWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ



RESISTANT TO FROST

RESISTENTE AL GELO

FINE PORCELAIN STONEWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI



RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURA



RESISTANT AND UNALTERABLE

RESISTENTE E INALTERABILE

FINE PORCELAIN STONEWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

HEALTH SALUTE



ZERO FORMALDEHYDE

ZERO FORMALDEIDE

WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS

NON RILASCIÀ FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



ZERO VOCs

ZERO VOCs

FINE PORCELAIN STONEWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



ODOURLESS

INOODORE

DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS

NON RILASCIÀ ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE

CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE

PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIGNE SICURA



RESISTANT TO MICROBES

RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

FINE PORCELAIN STONEWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI

FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA

SAFETY

SICUREZZA




FIRE-RESISTANT

RESISTENTE AL FUOCO

FINE PORCELAIN STONEWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT

INALTERABILE AL CALORE

FINE PORCELAIN STONEWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



NON-SLIP

ANTISCIVOLANTE

FINE PORCELAIN STONEWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.

ENVIRONMENT AMBIENTE



ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

ECOSOSTENIBILE

FINE PORCELAIN STONEWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

FINE PORCELAIN STONEWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.



RECYCLING

RICICLO

FINE PORCELAIN STONEWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI



CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMIQUE COLORÉ EN MASSE -
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELANICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНГИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

| CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА | VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ | VALORE MEDIO MONOCIBEC MONOCIBEC AVERAGE VALUE MONOCIBEC MITTELWERT VALEURS MOYEN MONOCIBEC VALOR MEDIO MONOCIBEC СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC |
|--|---|--|---|
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSIEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ПАРАМЕТРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ | REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N 7 cm ≤ N ≤ 15 cm N ≥ 15 cm | NAT MOLATA LEVIGATA | |
| LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН | EN ISO 10545-2 | ± 0,9 mm ± 0,6% (± 2,0 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET |
| SPESORE THICKNESS - DICKE EPATTEUR - ESPESOR ТОЛСТИНА | EN ISO 10545-2 | ± 0,5 mm ± 5,0% (± 0,5 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET |
| RETILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ | EN ISO 10545-2 | ± 0,75 mm ± 0,5% (± 1,5 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET |
| ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРВИЗНА СТОРОН | EN ISO 10545-2 | ± 0,75 mm ± 0,5% (± 2 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET |
| PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ПОВЕРХНОСТИ | EN ISO 10545-2 | ± 0,75 mm ± 0,5% (± 2,0 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET |
| ASSORBITO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFAHNME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ | EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | ≤ 0,1 % |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ | EN ISO 10545-4 | S ≥ 700 N L < 7,5 mm S ≥ 1.300 N L ≤ 7,5 mm R ≥ 35 N/mm. | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET |
| RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ | EN ISO 10545-5 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | > 0,80 |
| COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ | EN ISO 10545-8 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | $\alpha = 6,7 \times 10^{-6} / ^\circ C$ |
| RESISTENZA AGLI SEALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THÉMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TERMICOS СТОЙКОСТЬ К ТЕРМЕРАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | EN ISO 10545-9 | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTÄNDEN NACH TEXTÉ DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОДЕННО В СООТВЕТСТВИИ С | NESSUN DANNIO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - НИКАКОГО УЩЕРБА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ |
| DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В ММ/М) | EN ISO 10545-10 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | MAX 0,1 mm / m |
| RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | EN ISO 10545-12 | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTÄNDEN NACH TEXTÉ DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОДЕННО В СООТВЕТСТВИИ С | NESSUN DANNIO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - НИКАКОГО УЩЕРБА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ |
| RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДОБАВКАМ В БАССЕЙН | EN ISO 10545-13 | B MIN | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET |
| RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ ИЩЕЛОЧЕЙ | EN ISO 10545-13 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET |
| RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ ИЩЕЛОЧЕЙ | EN ISO 10545-13 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЯЖКООБРАЗОВАНИЮ | EN ISO 10545-14 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET |
| CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO Выделение свинца и кадмия | EN ISO 10545-15 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < LIMITE DEL INSTRUMENTO < АПРЕДЕЛЕ ПРЕДЕЛИМОСТИ |

PER I CERTIFICATI SPECIFICI VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - ПОДРОБНОЕ ПОКАЗАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC S.P.A.

ARCADIA

FINE PORCELAIN STONEWARE

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP



MONOCIBEC
Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536 861300
Fax Italia +39 0536 861400
Fax Export Dept. +39 0536 861450

info@monocibec.it
www.monocibec.it

FINCIBEC S.p.A.
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.
420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

