



VINTAGE



CISA CERAMICHE
PER PASSIONE DAL 1954

Dal 1954 storia e tradizione ceramica.

Part of ceramic tile manufacturing history and tradition since 1954.

Depuis 1954 histoire et tradition de la céramique.

Seit 1954: Geschichte und Tradition der Keramik.

История и традиция керамики с 1954 г.



CISA
CERAMICHE



25x100 10"x40" nat-rett/antislip-rett
16,5x100 6,5"x40" nat-rett/antislip-rett
15x60 6"x24" nat-rett/antislip-rett

Naturale Rettificato, Antislip Rettificato

Natural and rectified / antislip and rectified

Naturel rectifié / antislip rectifié

Naturell und Rektifiziert / Antislip und Rektifiziert

Натуральная калиброванная / ANTISLIP калиброванная

VINTAGE

Caratterizzato dall'estetica unica e avvolgente del legno lavorato artigianalmente, Vintage abbina la cura per il dettaglio delle falegnamerie tradizionali alla praticità e alle caratteristiche tecniche del moderno gres porcellanato, conferendo agli ambienti eleganza, calore e carattere, anche in chiave moderna. Vintage è disponibile in sei colori nei formati 25x100, 16,5x100 e 15x60 cm, nelle due superfici da interni e da esterni. Arricchiscono la gamma elementi di finitura innovativi per decorare con originalità.

“Featuring the unique and enveloping aesthetics of handcrafted wood, Vintage combines attention to detail of traditional carpenters with the practical nature and technical characteristics of modern porcelain stoneware, adding elegance, warmth and personality to environments, also in a modern style. Vintage is available in six colours in the formats 25x100, 16.5 x100 and 15x60 cm, with two surfaces for indoor and outdoor use. The range is enriched by innovative elements to decorate in an original way.”

“Caractérisé par l'esthétique unique et enveloppante du bois travaillé par l'artisan, Vintage associe le soin du détail des menuiseries traditionnelles à la praticité et aux caractéristiques techniques du grès cérame moderne, en transmettant aux intérieurs élégance, chaleur et caractère, également sous un jour moderne. Vintage est disponible en six couleurs dans les formats 25x100, 16,5x100 et 15x60 cm, dans les deux surfaces pour l'intérieur et l'extérieur. La gamme est enrichie par des éléments de finition innovants pour décorer avec originalité.”

“Durch die einzigartige und umhüllende Ästhetik des handwerklich bearbeiteten Holzes geprägt, vereinigt Vintage die Pflege für das Detail der traditionellen Schreinerei mit dem praktischen Sinn und den technischen Merkmalen des modernen Feinsteinzeugs und verleiht den Umgebungen Eleganz, Wärme und Charakter, auch unter modernen Gesichtspunkten. Vintage ist in sechs Farben in den Formaten 25x100, 16,5x100 und 15x60 cm verfügbar, in zwei Flächen für Innen und Außen. Eine Bereicherung des Programms der innovativen Verzierungselemente zum Dekorieren mit Originalität.”

“Обладая неповторимой и мягкой эстетикой дерева с ремесленной обработкой, Vintage сочетает заботу о деталях традиционных столярных мастерских с практичностью и техническими характеристиками современного керамогранита, придавая помещениям элегантность, тепло и индивидуальный характер, даже в современном духе. Vintage может быть шести цветов, в формате 25x100, 16,5x100 и 15x60 см, с двумя поверхностями для внутренней и наружной укладки. Гамму обогащают новые отделочные элементы, позволяющие получить оригинальный декор.”



VINTAGE

Gris

Gris 25x100 nat rett, Gris 16,5x100 nat rett



VINTAGE

Gris

Gris 25x100 nat rett, Gris 16,5x100 nat rett



VINTAGE

Greige

Pav: Greige 16,5x100 antislip rett, Greige 25x100 antislip rett - Riv: Mosaico 3D Greige, Mosaico 2D Greige



Mosaico 2D Greige



Mosaico 3D Greige



VINTAGE

Greige

Greige 25x100 nat rett, Greige 16,5x100 nat rett



Mélange 16,5x100 nat rett - antislip rett, Mélange 25x100 nat rett - antislip rett



VINTAGE *Mélange*



VINTAGE

Mélange

Mélange 16,5x100 nat rett, Mélange 25x100 nat rett



VINTAGE

Noir

Noir 16,5x100 nat rett



VINTAGE

Brun

Pav: Brun 16,5x100 nat rett, Brun 25x100 nat rett
Riv: Liberty Boiserie Avorio 32x75, Alzata Avorio 32x15, Torello Avorio 32x5



VINTAGE

Beige

Beige 15x60 nat rett



Il futuro nasce dal presente.

La qualità è un equilibrio che mescola insieme estetica delle superfici, caratteristiche tecniche elevate, amore per la natura salvaguardando l'ecosistema. Per questo i nostri prodotti sono realizzati con una tecnologia che riduce lo sfruttamento delle risorse, minimizza l'impatto delle sostanze nocive nell'ambiente e garantisce superfici belle che aiutano a vivere meglio.

Naturalmente... ceramica

The future stems from the present.

Quality is a balance that combines surface aesthetics and high technical performance with love for nature, thereby safeguarding the ecosystem. To achieve this, our products are realized using technologies that reduce the consumption of natural resources, minimize the impact of harmful substances on the environment, while always guaranteeing attractive surfacing materials that help you live your life to the full.

Natural... ceramic tiles

Le futur naît du présent.

La qualité est un équilibre qui unit l'esthétique des surfaces, de hautes caractéristiques techniques, l'amour pour la nature, tout en sauvegardant l'écosystème. C'est la raison pour laquelle nos produits sont réalisés suivant une technologie qui réduit l'exploitation des ressources, minimise l'impact des substances nocives dans l'environnement et garantit de belles surfaces qui aident à mieux vivre.

Naturellement... céramique

Die Zukunft entsteht aus der Vergangenheit.

Die Qualität ist ein Gleichgewicht, das die Ästhetik der Oberflächen, hohe technische Eigenschaften Liebe zur Natur und Gelung bringt, indem der Schutz des Ökosystems gerährleister wird. Aus diesem Grund werden unsere Produkte mit einer Technologie hergestellt, die die Ausnutzung der Ressourcen mindert, den Einfluss der Schadstoffe auf die Umwelt reduziert sowie schöne Oberflächen gewährleistet, die zu einem besseren Leben beitragen.

Natürlich... Keramik

Будущее рождается из настоящего.

Качество – это равновесие, состоящее из внешнего вида поверхностей, высоких технических характеристик, любви к природе и охраны экосистемы. Поэтому наша продукция выпускается с применением технологий, сокращающей ресурсоемкость, сводящей до минимума воздействие вредных веществ на окружающую среду и создающей красивые керамические поверхности, благодаря которым жизнь становится лучше.

Натуральность... керамики



RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI
RECYCLING OF RAW WASTE
RECYCLAGE DES DÉCHETS CRUS
WIEDERVERWERTUNG DER ROHEN ABFÄLLE
Переработка необожженных отходов

RICICLO DEGLI SCARTI COTTI
RECYCLING OF FIRED WASTE
RECYCLAGE DES DÉCHETS CUITS
WIEDERVERWERTUNG DER GEBRANNTEN ABFÄLLE
Переработка обожженных отходов

BASSE EMISSIONI ATMOSFERICHE
LOW ATMOSPHERIC EMISSIONS
FAIBLES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
NIEDRIGE EMISSIONEN IN DIE ATMOSPHÄRE
Низкий уровень выбросов в атмосферу

RICICLO IMBALLI
RECYCLING OF PACKAGING
RECYCLAGE DES EMBALLAGE
WIEDERVERWERTUNG DER VERPACKUNGEN
Переработка упаковки

RISPARMIO ENERGETICO (POLITICA ENERGETICA)
ENERGY SAVINGS (ENERGY POLICY)
ECONOMIES D'ÉNERGIE (POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE)
ENERGEEINSPARUNG (ENERGIEPOLITIK)
Энергосбережение (энергетическая политика)

PALLET FAO
FAO PALLET
PALETTES FAO
PALETTEN FAO
Поддоны в соответствии со стандартами ФАО




La nuova tecnologia digitale con la quale Ceramiche Cisa realizza i propri prodotti, permette di ottenere un'ampia quantità di varianti grafiche e riprodurre con fedeltà ogni tipo di texture, colori e superfici. In questo modo Ceramiche Cisa è in grado di offrire prodotti dal grande valore estetico e dall'elevata resistenza tecnica.

The new digital technology which Ceramica Cisa employs in the manufacture of its products offers a wide range of graphics options and faithful reproductions of all types of textures, colours and surfaces. This means Ceramiche Cisa products are both extremely attractive and highly resistant on all technical levels.

Die neue digitale Technologie, mit der die Firma Ceramiche Cisa ihre Produkte herstellt, erlaubt eine breite Vielfalt graphischer Varianten sowie die getreue Nachbildung aller Arten von Strukturen, Farben und Oberflächen. Auf diese Weise ist Ceramiche Cisa in der Lage, Produkte mit hohem ästhetischen Wert und technischer Widerstandsfähigkeit anzubieten.

Новая цифровая технология, при помощи которой Ceramiche Cisa создает свою продукцию, позволяет получать многочисленные графические варианты и точно воспроизводить текстуры, цвета и поверхности любого типа. Таким образом, Ceramiche Cisa может предлагать продукцию с большой эстетической ценностью и высокими характеристиками прочности.





VINTAGE

25x100 10"x40" nat-rett/antislip-rett · 16,5x100 6,5"x40" nat-rett/antislip-rett · 15x60 6"x24" nat-rett/antislip-rett

Gris



0155731 24,5x100 nat rett R10
0155831 24,5x100 antislip rett R11 A+B+C

88
90



0155732 16x100 nat rett R10
0155832 16x100 antislip rett R11 A+B+C

88
90



0113531 14,5x59,8 nat rett R10
0113533 14,5x59,8 antislip rett R11 A+B+C

60
64

MOSAICI mosaics, mosaïques, mosaiks, мозаика



0155733 veneziana 3D gris 25x100

106 B
360 €



0155734 mosaico 2D gris 33x33 105


PEZZI SPECIALI

trims, pièces spéciales, formteile, специальные изделия




battiscopa, skirting, plinthe,
sockelleiste, плинтус

0155735 14
gris 8x100 nat rett
0113534 12
gris 7x60 nat rett




grad. lineare costa retta, linear step with straight edge,
marche linéaire à bord droit, lineare Stufe mit gerader
Kante, линейная ступень с прямой кромкой

0155736
gris 33x100 nat rett



gradino angolare costa retta, corner step with straight
edge, marche angulaire à bord droit, Winkelstufe mit
gerader Kante, угловая ступень с прямой кромкой

0155738 gris sx 33x100 nat rett
0155737 gris dx 33x100 nat rett



elemento a L, L-shaped tile, élément en L,
L-Element, Г-образный элемент

0155833
gris 15x60x5 antislip



VINTAGE

25x100 10"x40" nat-rett/antislip-rett · 16,5x100 6,5"x40" nat-rett/antislip-rett · 15x60 6"x24" nat-rett/antislip-rett

Greige



0155711 24,5x100 nat rett R10
0155811 24,5x100 antislip rett R11 A+B+C

88
90



0155712 16x100 nat rett R10
0155812 16x100 antislip rett R11 A+B+C

88
90



0113511 14,5x59,8 nat rett R10
0113513 14,5x59,8 antislip rett R11 A+B+C

60
64


PEZZI SPECIALI

trims, pièces spéciales, formteile, специальные изделия




battiscopa, skirting, plinthe,
sockelleiste, плинтус

0155715 14
 greige 8x100 nat rett
0113514 12
 greige 7x60 nat rett




grad. lineare costa retta, linear step with straight edge,
marche linéaire à bord droit, lineare Stufe mit gerader
Kante, линейная ступень с прямой кромкой

0155716
 greige 33x100 nat rett



gradino angolare costa retta, corner step with straight
edge, marche angulaire à bord droit, Winkelstufe mit
gerader Kante, угловая ступень с прямой кромкой
0155718 greige sx 33x100 nat rett
0155717 greige dx 33x100 nat rett



elemento a L, L-shaped tile, élément en L,
L-Element, Г-образный элемент
0155813
 greige 15x60x5 antislip



0155713 veneziana 3D greige 25x100

106 B
360 €



0155714 mosaico 2D greige 33x33 105



VINTAGE

25x100 10"x40" nat-rett/antislip-rett · 16,5x100 6,5"x40" nat-rett/antislip-rett · 15x60 6"x24" nat-rett/antislip-rett

Mélange



0155721 24,5x100 nat rett R10
0155821 24,5x100 antislip rett R11 A+B+C

88
90



0155722 16x100 nat rett R10
0155822 16x100 antislip rett R11 A+B+C

88
90



0113521 14,5x59,8 nat rett R10
0113523 14,5x59,8 antislip rett R11 A+B+C

60
64


PEZZI SPECIALI

trims, pièces spéciales, formteile, специальные изделия




battiscopa, skirting, plinthe,
sockelleiste, плинтус

0155725 14
mélange 8x100 nat
0113524 12
mélange 7x60 nat rett




grad. lineare costa retta, linear step with straight edge,
marche linéaire à bord droit, lineare Stufe mit gerader
Kante, линейная ступень с прямой кромкой

0155726
mélange 33x100 nat rett



gradino angolare costa retta, corner step with straight
edge, marche angulaire à bord droit, Winkelstufe mit
gerader Kante, угловая ступень с прямой кромкой

0155728 mélange sx 33x100 nat rett
0155727 mélange dx 33x100 nat rett



elemento a L, L-shaped tile, élément en L,
L-Element, Г-образный элемент


0155823
mélange 15x60x5 antislip

MOSAICI mosaics, mosaïques, mosaiks, мозаика



0155723 veneziana 3D mélange 25x100

106 B
360 €



0155724 mosaico 2D mélange 33x33 105



VINTAGE

25x100 10"x40" nat-rett/antislip-rett · 16,5x100 6,5"x40" nat-rett/antislip-rett · 15x60 6"x24" nat-rett/antislip-rett

Noir



0155751 24,5x100 nat rett R10

0155851 24,5x100 antislip rett R11 A+B+C

88
90



0155752 16x100 nat rett R10

0155852 16x100 antislip rett R11 A+B+C

88
90




0113551 14,5x59,8 nat rett R10

0113553 14,5x59,8 antislip rett R11 A+B+C

60
64

MOSAICI mosaics, mosaïques, мозаики



0155753 veneziana 3D noir 25x100

106 B
360 €



0155754 mosaico 2D noir 33x33

105

PEZZI SPECIALI

trims, pièces spéciales, formteile, специальные изделия




battiscopa, skirting, plinthe,
sockelleiste, плинтус

0155755 14

noir 8x100 nat rett

0113554 12

noir 7x60 nat rett




grad. lineare costa retta, linear step with straight edge,
marche linéaire à bord droit, lineare Stufe mit gerader
Kante, линейная ступень с прямой кромкой

0155756

noir 33x100 nat rett

105




gradino angolare costa retta, corner step with straight edge,
marche angulaire à bord droit, Winkelstufe mit gerader
Kante, угловая ступень с прямой кромкой

0155758 noir sx 33x100 nat rett

0155757

noir dx 33x100 nat rett



elemento a L, L-shaped tile, élément en L,
L-Element, Г-образный элемент

0155853

noir 15x60x5 antislip

VINTAGE

25x100 10"x40" nat-rett/antislip-rett · 16,5x100 6,5"x40" nat-rett/antislip-rett · 15x60 6"x24" nat-rett/antislip-rett



Brun



0155741 24,5x100 nat rett R10
0155841 24,5x100 antislip rett R11 A+B+C

88
90



0155742 16x100 nat rett R10
0155842 16x100 antislip rett R11 A+B+C

88
90



0113541 14,5x59,8 nat rett R10
0113543 14,5x59,8 antislip rett R11 A+B+C

60
64

MOSAICI mosaics, mosaïques, mosaiks, мозаика



0155743 veneziana 3D brun 25x100

106 B
360 €



0155744 mosaico 2D brun 33x33 105

PEZZI SPECIALI

trims, pièces spéciales, formteile, специальные изделия




battiscopa, skirting, plinthe,
sockelleiste, плинтус

0155745 14

brun 8x100 nat rett

0113544 12


brun 7x60 nat rett



grad. lineare costa retta, linear step with straight edge,
marche linéaire à bord droit, lineare Stufe mit gerader
Kante, линейная ступень с прямой кромкой

0155746


brun 33x100 nat rett



gradino angolare costa retta, corner step with straight
edge, marche angulaire à bord droit, Winkelstufe mit
gerader Kante, угловая ступень с прямой кромкой

0155748 brun sx 33x100 nat rett

0155747 brun dx 33x100 nat rett



elemento a L, L-shaped tile, élément en L,
L-Element, Г-образный элемент

0155843

brun 15x60x5 antislip



VINTAGE

25x100 10"x40" nat-rett/antislip-rett · 16,5x100 6,5"x40" nat-rett/antislip-rett · 15x60 6"x24" nat-rett/antislip-rett

Beige



0155701 24,5x100 nat rett R10
0155801 24,5x100 antislip rett R11 A+B+C

88
90



0155702 16x100 nat rett R10
0155802 16x100 antislip rett R11 A+B+C

88
90



0113501 14,5x59,8 nat rett R10
0113503 14,5x59,8 antislip rett R11 A+B+C

60
64

MOSAICI mosaics, mosaïques, mosaiks, мозаика



0155703 veneziana 3D beige 25x100

106 B
360 €



0155704 mosaico 2D beige 33x33 105

PEZZI SPECIALI


trims, pièces spéciales, formteile, специальные изделия



battiscopa, skirting, plinthe,
sockelleiste, плинтус


0155705 14
beige 8x100 nat rett

0113504 12
beige 7x60 nat rett




grad. lineare costa retta, linear step with straight edge,
marche linéaire à bord droit, lineare Stufe mit gerader
Kante, линейная ступень с прямой кромкой

0155706
beige 33x100 nat rett



gradino angolare costa retta, corner step with straight
edge, marche angulaire à bord droit, Winkelstufe mit
gerader Kante, угловая ступень с прямой кромкой

0155708 beige sx 33x100 nat rett
0155707 beige dx 33x100 nat rett



elemento a L, L-shaped tile, élément en L,
L-Element, Г-образный элемент

0155803
beige 15x60x5 antislip



Imballi

Packaging - Emballages - Verpackungen - Упаковка

FORMATI Sizes - Formats - Formate	Pz x	m ² x	Kg x	x	m ² x	kg x
25x100	6	1,5	36	32	48	1172
16,5x100	9	1,5	35	36	54	1280
15x60	13	1,17	24	40	46,8	980
25x100 mosaico 3D	2	-	-	-	-	-
33x33 mosaico 2D	4	-	-	-	-	-
7x60 battiscopa	14	-	-	-	-	-
8x100 battiscopa	5	-	-	-	-	-
33x100 grad. lineare costa retta	2pz 16,5x100	-	-	-	-	-
33x100 grad. angolare costa retta	2pz 16,5x100	-	-	-	-	-
15x60 elemento a L	4	-	-	-	-	-

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the press; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.

Les couleurs et les effets figurant dans le catalogue sont fournis à titre indicatif pour les limites admises par l'impression;

ils ne peuvent donc pas être contraignants ni constituer une base pour d'éventuelles contestations.

Die in diesem Katalog angegebenen Farben und Effekte sind auf Grund der durch den Druck zugelassenen Möglichkeiten Beispiele.

Deshalb können sie nicht als verbindlich angesehen werden und als Grundlage für eventuelle Beanstandungen dienen.

Приведенные в этом каталоге цвета и эффекты приблизительны ввиду ограниченных возможностей печати. Поэтому, они не могут считаться обязывающими и не могут стать причиной предъявления претензий.

Consigli per la posa Per il prodotto rettificato, si consiglia di posare la piastrella con una fuga di almeno 2 mm.

Per ottenere una migliore resa estetica, prelevare il materiale da scatole diverse.

Laying tips For the straight-edged product, we recommend you lay the tile with a joint of at least 2 mm.

For best aesthetic results use material taken from different boxes.

Conseils pour la pose En ce qui concerne le produit rectifié, il est recommandé de poser le carreau avec un joint d'au moins 2 mm.

Pour améliorer le rendement esthétique, prélever le matériel dans des boîtes différentes.

Empfehlungen zur Verlegung Beim kalibrierten Produkt wird geraten, die Fliese mit einer Fuge von mindestens 2 mm zu verlegen.

Mischen Sie das Material für eine bessere ästhetische Wirkung aus verschiedenen Kartons.

Рекомендации по укладке Для калиброванных изделий рекомендуем укладывать плитку с швом не менее 2 мм.

Для получения наилучшего эстетического результата следует брать материал из разных коробок.

Avvertenza: controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta.

Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Attention: before tile setting, please verify shade, calibre and grading.

Claims regarding these items cannot be accepted after tile setting.

Attention: avant la pose prière de contrôler nuance, calibre et choix.

Les reclamations relatives à du matériel déjàposé ne pourront pas être acceptées.

Wichtiger Hinweis: vor Verlegung Farbtönen, Sorte und Kaliber vergleichen.

Diesbezügliche Bean standungen nach Verlegung können nicht berücksichtigt werden.

Примечание: Проверьте перед укладкой тон, сорт и калибр, после укладки материала претензии не принимаются

Caratteristiche tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften - Технические характеристики

SIMBOLOGIA SYMBOLICS SYMBOLES SYMBOLE ОЗОБНАЧЕНИЯ	CARATTERISTICA FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN ХАРАКТЕРИСТИКА	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MESUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSENEINHEIT ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	VALORE CISA CISA VALUE VALEUR CISA WERT-CISA СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ CISA	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENES WERT ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
	DIMENSIONE LATI DIMENSIONS LENGTH AND WIDTH - DIMENSIONS LONGUEUR ET LARGEUR MASSE-LÄNGE UND BREITE - РАЗМЕРЫ СТОРОН	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - СООТВЕТСТВУЕТ	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	RETTLINETTÀ DEI LATI SIDE STRAIGHTNESS - RECTITUDE DES ARÈTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ СТОРОН	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - СООТВЕТСТВУЕТ	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI CORNER SQUARENESS - ANGULARITÉ RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN - ОПТОГОНАЛЬНОСТЬ КРОМOK	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - СООТВЕТСТВУЕТ	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ FLATNESS - PLANÉTÉ EBNENFLÄCHIGKEIT - ПЛОСКОСТЬ	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - СООТВЕТСТВУЕТ	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	SPESORE THICKNESS - ÉPAISSEUR STARKE - ТОЛЩИНА	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - СООТВЕТСТВУЕТ	+/- 5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU WASSERAUFAHNME - ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - СООТВЕТСТВУЕТ	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	-	RESISTE RESIST - RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG - ВЫДЕРЖИВАЕТ	RICHIESTA REQUEST - DEMANDE ONFRAGE - ТРЕБУЕТСЯ	UNI EN ISO 10545-12
	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH - CONTRAINTE DE RUPTURE BRUCHKRAFT - РАЗРУШАЮЩЕЕ УСИЛИЕ	N	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - СООТВЕТСТВУЕТ	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - COEFFICIENT OF RUPTURE BRUCHMODUL - МОДУЛЬ ПРОЧНОСТИ	N/MM2	≥ 35	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX CHOCOS TERMIQUES - TEMPÉRATUREWECHSEL BESTÄNDIGKEIT - СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	-	RESISTE RESIST - RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG - ВЫДЕРЖИВАЕТ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - МЕТОД ДОСПОННЫЙ VERFÜGBARE METHODE - МЕТОД В РАСПОРЯЖЕНИИ	UNI EN ISO 10545-9
	STABILITÀ DEI COLORI COLOUR STABILITY - STABILITÉ DES COLORIS FESTIGKEIT DER FÄRBUG - ЦВЕТОСТОЙКОСТЬ	-	RESISTE RESIST - RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG - ВЫДЕРЖИВАЕТ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - МЕТОД ДОСПОННЫЙ VERFÜGBARE METHODE - МЕТОД В РАСПОРЯЖЕНИИ	DIN 51094
	SCIVOLOSIÀ SLIP FACTOR - GLISSANCE GLÄTTE - RESBALAMIENTO	GRADI	R 10 NATURALE R 11 A+B+C ANTI SLIP	AVAILABLE METHOD - МЕТОД ДОСПОННЫЙ VERFÜGBARE METHODE - МЕТОД В РАСПОРЯЖЕНИИ	DIN 51130
	ATTRITO ASCIUTTO FRICTION ON A DRY SURFACE - DÉPARAGE SUR UNE SURFACE MOUILÉE - RUTSCHHEMMUNG AUF EINER TROCKNER OBERFLÄCHE - FRICCIÓN EN SECO	-	≥ 0,60	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - МЕТОД ДОСПОННЫЙ VERFÜGBARE METHODE - МЕТОД В РАСПОРЯЖЕНИИ	ASTM C 1028
	ATTRITO BAGNATO FRICTION ON A WET SURFACE - DÉPARAGE SUR UNE SURFACE SUIVRE RUTSCHHEMMUNG AUF EINER NABEN FLÄCHE - FRICCIÓN EN HÚMEDO	-	≥ 0,60	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - МЕТОД ДОСПОННЫЙ VERFÜGBARE METHODE - МЕТОД В РАСПОРЯЖЕНИИ	ASTM C 1028

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATES - LES CERTIFICATIONS
PRÜFZEUGNISSE - СЕРТИФИКАТЫ

CCC



Via Statale 99/D
42013 Dinazzano di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 773602
Fax +39 0522 773650 (Italia)
+39 0522 773649 (Estero)

Info:
marketing@ceramichecisa.it

Site:
www.ceramichecisa.it

RICCHETTI GROUP 

