

### СТРУКТУРА SPC ЛАМИНАТА

1

#### SPC ОСНОВА

Каменно-полимерная основа плотностью ~2000 кг/м<sup>3</sup>. Обеспечивает прочность, звукоизоляцию и совместимость со всеми системами теплого пола. SPC ламинат выдерживает падение тяжелых предметов, обеспечивает отсутствие следов от каблуков и ножек мебели

2

#### ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ ULTRA HD

Передает красоту натуральных материалов: дерева, камня, мрамора

3

#### ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ С ТИСНЕНИЕМ

Уникальная комопозиция ПВХ и полиуретана. Защищает от проколов, прорезов и вмятин, а также создает ощущение текстуры натуральных материалов

4

#### UV-ПРАЙМЕР

Экологичный лакокрасочный материал, улучшающий сцепление UV-лака с защитным слоем

5

#### UV-ЛАК

Специальный паркетный лак с функцией extreme protection. Дополнительная защита от царапин, выцветания и образования пятен

ВОДОСТОЙКОЕ НАПОЛЬНОЕ  
ПОКРЫТИЕ, СОВМЕСТИМОЕ  
С ЛЮБОЙ СИСТЕМОЙ  
ТЕПЛОГО ПОЛА




#### ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Быстрый монтаж без дополнительных затрат на работу специалистов



#### 100%-Я ВОДОСТОЙКОСТЬ

Входящие в состав камень и ПВХ-композиция не впитывают влагу



#### СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕПЛЫМ ПОЛОМ

Выдерживает нагрев до 42 °C



#### БЕСПОРОГОВАЯ УКЛАДКА

Возможность монтажа без разрывов на площади до 650 м<sup>2</sup>



#### 4-Х СТОРОННЯЯ МИКРОФАСКА

Сглаживает возможные эффекты, связанные с неровностями основания, а также придает покрытию завершенный вид



#### БЕСШУМНОСТЬ

Гасит звуковые колебания более 11,4 дБ



#### ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Не содержит токсичных веществ и формальдегида. Класс эмиссии Е0



#### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Гарантия от производителя 30 лет



#### ПРОСТОЙ УХОД

Достаточно периодической влажной уборки




Спальня



Гостиная



100% WATERPROOF



\* оттенок ламината в каталоге может незначительно отличаться от оригинала продукции

Дуб Берг

E 301



	<b>2,16 м<sup>2</sup></b>		<b>1200 мм</b>		<b>180 мм</b>		<b>3,5 мм</b>		<b>0,3 мм</b>		<b>10 шт</b>
--	---------------------------	--	----------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--------------

<b>42</b> КЛАСС		защитный слой		4-х сторонняя фаска		легкая укладка		прочность покрытия		износостойкость	
	устойчивость к мебели		легкость в уборке		устойчивость к обуви на каблуках		устойчивость к образованию царапин		подходит для детских комнат		подходит для теплых полов



ROYCE

Дуб Вестхоф

E 302



	<b>2,16 м<sup>2</sup></b>
	<b>1200 мм</b>
	<b>180 мм</b>
	<b>3,5 мм</b>

**0,3 мм** защитный слой

**10 шт**

<b>42</b> КЛАСС		защитный слой
	4-х СТОРОННЯЯ ФАСКА	
	легкая укладка	
	прочность покрытия	
	износостойкость	
	устойчивость к мебели	
	легкость в уборке	
	устойчивость к обрыванию царапин	
	подходит для детских комнат	
	подходит для теплых полов	



ROYCE

Дуб Гленвей

E 303



	<b>2,16 м<sup>2</sup></b>		<b>1200 мм</b>		<b>180 мм</b>		<b>3,5 мм</b>		<b>0,3 мм</b>		<b>10 шт</b>
--	---------------------------	--	----------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--------------

	<b>42 КЛАСС</b>		<b>защитный слой</b>		<b>4-х сторонняя фаска</b>		<b>легкая укладка</b>		<b>прочность покрытия</b>		<b>износостойкость</b>
	<b>устойчивость к мебели</b>		<b>легкость в уборке</b>		<b>устойчивость к обивке на каблуках</b>		<b>устойчивость к обиванию царапин</b>		<b>подходит для детских комнат</b>		<b>подходит для теплых полов</b>

ROYCE

Дуб Стен

E 304



	<b>2,16 м<sup>2</sup></b>
	<b>1200 мм</b>
	<b>180 мм</b>
	<b>3,5 мм</b>

**0,3 мм** защитный слой

**10 шт**

<b>42 КЛАСС</b>					
Устойчивость к мебели	защитный слой	4-х сторонняя фаска	легкая укладка	прочность покрытия	износостойкость
устойчивость к обрыванию царапин	устойчивость к обрыванию царапин	предназначено для детских комнат	предназначено для теплых полов		



ROYCE

Дуб Берсель

E 305



	<b>2,16 м<sup>2</sup></b>		<b>1200 мм</b>		<b>180 мм</b>		<b>3,5 мм</b>		<b>0,3 мм</b>		<b>защитный слой</b>

	<b>42 КЛАСС</b>		<b>защитный слой</b>		<b>4-х сторонняя фаска</b>		<b>легкая укладка</b>		<b>прочность покрытия</b>		<b>износостойкость</b>
	<b>устойчивость к мебели</b>		<b>легкость в уборке</b>		<b>устойчивость к обуви на каблуках</b>		<b>устойчивость к образованию царапин</b>		<b>подходит для детских комнат</b>		<b>подходит для теплых полов</b>

Дуб Нордборг

E 306




	<b>2,16 м<sup>2</sup></b>
	<b>1200 мм</b>
	<b>180 мм</b>
	<b>3,5 мм</b>

**0,3 мм** защитный слой

**10 шт**

<b>42</b> КЛАСС		защитный слой
	4-х СТОРОННЯЯ ФАСКА	
	ЛЕГКАЯ УКЛАДКА	
	ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ	
	ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ	
	УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕБЕЛИ	
	ЛЕГКОСТЬ В УБОРКЕ	
	УСТОЙЧИВОСТЬ К ОДЕВАНИЮ ЦАРПИН	
	ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕТСКИХ КОМНАТ	
	ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ	



ROYCE

Дуб Шпинц

E 307



	<b>2,16 м<sup>2</sup></b>		<b>1200 мм</b>		<b>180 мм</b>		<b>3,5 мм</b>		<b>0,3 мм</b>		<b>защитный слой</b>	<b>10 шт</b>
--	---------------------------	--	----------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------------	--------------

	<b>42 КЛАСС</b>		<b>защитный слой</b>		<b>4-х СТОРОННЯЯ ФАСКА</b>		<b>ЛЕГКАЯ УКЛАДКА</b>		<b>прочность покрытия</b>		<b>износостойкость</b>
	<b>устойчивость к мебели</b>		<b>легкость в уборке</b>		<b>устойчивость к обуви на каблуках</b>		<b>устойчивость к образованию царапин</b>		<b>подходит для детских комнат</b>		<b>подходит для теплых полов</b>



ROYCE

Дуб Блэкрок

E 308



	<b>2,16 м<sup>2</sup></b>
	<b>1200 мм</b>
	<b>180 мм</b>
	<b>3,5 мм</b>

**0,3 мм**  
защитный слой

**10 шт**

<b>42</b> КЛАСС		защитный слой
	4-х СТОРОННЯЯ ФАСКА	легкая укладка
	УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕБЕЛИ	прочность покрытия
	ЛЕГКОСТЬ В УБОРКЕ	износостойкость
	УСТОЙЧИВОСТЬ К ОДЕЙСТВИЮ НА КАСПУКАХ	устойчивость к образованию царапин
	УСТОЙЧИВОСТЬ К ОДЕЙСТВИЮ ЦАРАПИН	подходит для детских комнат
	ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ	ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ



ROYCE

Дуб Лауфен

E 309



	<b>2,16 м<sup>2</sup></b>
	<b>1200 мм</b>
	<b>180 мм</b>
	<b>3,5 мм</b> <b>защитный слой</b>

<b>42</b> КЛАСС		защитный слой
		4-х сторонняя фаска легкая укладка
		прочность покрытия устойчивость к обрыванию царапин
		устойчивость к обрыванию царапин подходит для детских комнат
		подходит для теплых полов



ROYCE


Дуб Эшфорд

E 310



	<b>2,16 м<sup>2</sup></b>
	<b>1200 мм</b>
	<b>180 мм</b>
	<b>3,5 мм</b>
	<b>0,3 мм</b> защитный слой
	<b>10 шт</b>

<b>42</b> КЛАСС		защитный слой
	4-х сторонняя фаска	
	легкая укладка	
	прочность покрытия	
	износостойкость	
	устойчивость к обрыванию царапин	
	подходит для детских комнат	
	подходит для теплых полов	



ROYCE