



BRKS INDEX

Smoked Selmo	6
Smoked Standard	48
Selmo Textured	70
Standard Flat	162
Blend	212
Tumbled	226
Glazed	264
Palette colori	288



BRKS INFO

Formato Format	Dimensioni Dimensions	Pezzi per sqm Pcs per sqf	Pezzi per pallet Pcs per pallet
Italian	250 x 120 x 55 mm 9 13/16" x 4 3/4" x 2 3/16"	60 5.6	273
NF (Euroformat)	240 x 113 x 70 mm 9 7/16" x 4 7/16" x 2 3/4"	50 4.6	270
UK	215 x 102 x 65 mm 8 7/16" x 4" x 2 9/16"	60 5.6	270
AUS	230 x 110 x 76 mm 9" x 4 5/16" x 3"	48 4.5	216
NZ	230 x 70 x 76 mm 9" x 2 3/4" x 3"	48 4.5	243
US (Modular)	194 x 92 x 57 mm 3 5/8" x 2 1/4" x 7 5/8"	73 6.9	300

Tutti i nostri mattoni possono essere disponibili con diverse configurazioni (solidi, con rana, incavo a coda di rondine). In tutti i formati sono disponibili listelli ed angolari anche confezionati in scatola. Anche i listelli e gli angolari possono essere dovetailed groove. Per ogni colore e finitura è possibile fornire qualsiasi pezzo speciale.

All our bricks can be available in different configurations (solid, with frog, dovetail groove). Slips/veneers and corner pieces are also available in all sizes and can also be supplied packaged in boxes. Slips/veneers and corner pieces can also be supplied with dovetail groove. For each color and finish we can supply any special size piece.



SMOKED SELMO RANGE

Il continuo dialogo con il mondo dell'architettura ha evidenziato la necessità di avere un rivestimento in mattoni di carattere e che potesse conferire una dimensione di contemporaneità alla terracotta.

La gamma di mattoni Smoked è stata la nostra proposta con la quale abbiamo favorito un nuovo trend architettonico che bene si sposa con altre espressioni contemporanee quali l'utilizzo di vetro e acciaio. Attraverso la gamma di mattoni Smoked promuoviamo un prodotto con un aspetto più rustico ma di deciso carattere moderno. I mattoni Smoked si integrano felicemente con le suggestioni generate dall'uso di nuovi materiali in edilizia ed in particolare contribuiscono a definire, specialmente negli interni, la modernità mantenendo il calore di un ambiente intimo.

La gamma è disponibile nei vari formati della nostra produzione (vedi pag. 5). Sono disponibili listelli ed angolari anche confezionati in scatola.


The continuous dialogue with the world of architecture has highlighted the need to have a brick cladding with personality and that would give terracotta a contemporary dimension.

The Smoked Selmo range was our proposal with which we favoured a new architectural trend that goes well with other contemporary expressions such as the use of glass and steel. Through the range of Smoked Selmo bricks we promote a product with a more rustic but also with modern and decisive appearance. Smoked bricks integrate happily with the suggestions generated by the use of new building materials and in particular contribute to defining, especially in the interior design, modernity while maintaining the warmth of an intimate environment.

The range is available in the various formats of our productions (see page 5). Slips and corner pieces are also available and can be supplied packaged in boxes.


8 **SMOKED SELMO**
RANGE

PGB Praga Smoked



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.

S.ANSELMO
vivere la differenza



SMOKED SELMO RANGE

WBB Wornington Blend Smoked



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.

S.ANSELMO
vivere la differenza



SMOKED SELMO RANGE

FBB Falmer Blend Smoked



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.

S.ANSELMO
vivere la differenza




ASB Ashpark Smoked



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.



BGCB Venezia Bruciato Smoked



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.



SMOKED SELMO
RANGE

BBB Colonia Smoked



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.

S.ANSELMO
vivere la differenza



VTCB Vintage Bruciato Smoked



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.



VTBB San Francisco



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.



SMOKED SELMO
RANGE

CPBB Carmel




Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.

S.ANSELMO
vivere la differenza



SMOKED SELMO RANGE

VTB Vintage Smoked




Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.

S.ANSELMO
vivere la differenza



SMOKED SELMO
RANGE

LOFB Londra Sabbia Fine Smoked



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.

S.ANSELMO
vivere la differenza



VTB+MIB



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.



LOFB+VTB



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.



MIB+LOFB



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.



SMOKED SELMO RANGE

MIB Milano Smoked



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.

S.ANSELMO
vivere la differenza



MIB+VTB+MHB



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.




LOFB+VTB+MHB



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.



MHB+MIB




Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.



MHB Manhattan Smoked



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.







SMOKED STANDARD RANGE

L'analisi delle richieste dai mercati nordici ci ha portato a sviluppare la linea liscia Smoked Standard che più si avvicina al prodotto waterstruck rimanendo però su di un prodotto pasta molle che ne riprende l'eleganza e ne esalta la morbidezza della finitura. Lo sviluppo dei colori nei toni di grigio e di nero in particolare esalta la contemporaneità della terracotta e nel caso della linea Smoked Standard facilita ad un utilizzo in abbinata a materiali come il vetro e l'acciaio. La nuova linea Smoked Standard allarga la nostra offerta includendo un prodotto moderno che suggestiona il cliente attraverso colori e toni tenui che ben si sposano con architetture innovative e allo stesso tempo rispettano il carattere genuino e autentico della terracotta.

La gamma è disponibile nei vari formati della nostra produzione (vedi pag. 5). Sono disponibili listelli ed angolari anche confezionati in scatola.

The analysis of the requests from the Nordic markets has led us to develop the Smoked Standard smooth line that most closely matches the waterstruck product while remaining on a soft mud product that echoes its elegance and enhances the softness of the finish.

The development of colors in shades of gray and black in particular enhances the contemporaneity of terracotta and in the case of the Smoked Standard line it leads to a use in combination with materials such as glass and steel.


The new Smoked Standard line expands our offer by including a modern product that impresses the customer through soft colors and tones that blend well with innovative architectures and at the same time respect the genuine and authentic character of terracotta.

The range is available in the various formats of our productions (see page 5). Slips and corner pieces are also available and can be supplied packaged in boxes.

SMOKED STANDARD RANGE

ROFB

Rosato Sabbia Fine Smoked




Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.

S.ANSELMO
vivere la differenza



SMOKED STANDARD RANGE

GBB Roma Smoked




Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.

S.ANSELMO
vivere la differenza



SMOKED STANDARD RANGE

MCFB Macchiato Sabbia Fine Smoked




Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.



SMOKED STANDARD RANGE

AUB Gold Smoked




Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.

S.ANSELMO
vivere la differenza



SMOKED STANDARD RANGE

CVTB Vintage Smoked




Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.

S.ANSELMO
vivere la differenza



SMOKED STANDARD RANGE

AGB Silver Smoked



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.

S.ANSELMO
vivere la differenza




CLOFB Londra Sabbia Fine Smoked



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.



AGB+CVTB



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.




CLOFB+CVTB



Effetto colore malta sulla percezione del colore del mattone.
Mortar color effect on the perception of the brick color.





SMOKED BRICKS


S.ANSELMO
vivere la differenza

Nuova generazione del faccia vista.

Mattoni in pasta nera con effetto colore dai toni sfumati.

New generation of the architectural exterior cladding.

Clay facing bricks with coloured body and shades of grey.



SMOKED BRICKS

L'architettura ha segnalato la necessità di un rivestimento in mattoni con carattere di modernità e di emozionalità. La nostra risposta è stata il **Mattone Smoked**. Siamo soddisfatti della nostra capacità di risposta che ha trovato nel nuovo mattone il favore di un trend architettonico con espressioni contemporanee che fa largo uso di materiali come vetro e acciaio. Il **Mattone Smoked** si integra felicemente con le suggestioni generate dall'uso di questi materiali ed in particolare contribuisce a definire negli interni la modernità mantenendo il calore dell'ambiente intimo. La gamma si esprime in molteplici toni di colore e gradi di sfumature in tutti gli standard dimensionali della nostra produzione. Sono disponibili listelli ed angolari con forniture anche confezionate per la distribuzione organizzata.

Architecture has reported the need for the use of bricks with modern character and emotionality. The response by S. Anselmo is the range of **Smoked Bricks**. We are proud about our capability to propose these new generation bricks that match perfectly the actual trend of the design towards a contemporary architectural expression which makes extensive use of materials such as glass and steel. Our range of **Smoked Bricks** fits completely with suggestions generated through the use of these materials and in particular contributes to define the modernity of the interior spaces keeping the exclusivity of the intimate atmosphere. The range is expressed in many colour tones and degrees of shades in all the sizes of our brick's production. Per each sizes of our bricks, there are the availability of thin bricks and corners that can be supplied also packaged for the DIY chain.

S.ANSELMO
vivere la differenza

WHITE JOINT MORTAR



LOFB



LOFB + VTB + MHB



LOFB + VTB



MHB

SMOKED BRICKS

MALTA BIANCA / WHITE JOINT-MORTAR

La scelta di utilizzo del mattone smoked deve essere accompagnata con la scelta del giusto colore della malta per la formazione del giunto. Rappresentiamo in queste foto l'abbinamento dei diversi blend di mattoni smoked con l'uso di malta bianca. La colorazione chiara del giunto contribuisce ad evidenziare il mattone rendendo maggiormente "decorativo" l'effetto del faccia vista. La malta chiara è particolarmente consigliata in ambienti di piccola dimensione e nei casi in cui si rende necessario sottolineare l'effetto arredo della muro in mattoni.

Nostra malta consigliata: cod-MAMGB malta bianca.



MIB



MIB + VTB + MHB

The choice for the use of smoked bricks must be accompanied by selecting the right colour of the joint-mortar. We present in the following pictures the combination of the different types of Smoked Bricks with the use of the white joint-mortar. The light colour of the joint helps to highlight the clay brick, improving the design of the elevations. This light colour mortar is particularly recommended in small volume buildings sizes and in cases where it is needed to emphasize the effect of the brick wall decoration .

We recommend the use of the Santanselmo extra white joint mortar: code MGBW.



MIB + VTB



VTB

GREY JOINT MORTAR

SMOKED BRICKS MALTA GRIGIA / GREY JOINT-MORTAR

La scelta di utilizzo del mattone smoked deve essere accompagnata con la scelta del giusto colore della malta per la formazione del giunto. Rappresentiamo in queste foto l'abbinamento dei diversi blend di mattoni smoked con l'uso di malta scura. La colorazione scura del giunto contribuisce a diminuire l'effetto decorativo del mattone rendendo maggiormente d'impatto l'intero del muro faccia vista. La malta scura è preferita in ambienti di grande dimensione e nei casi in cui si rende necessario ridurre l'effetto arredo della muro in mattoni.

The choice for the use of smoked bricks must be accompanied by selecting the right colour of the joint-mortar. We present in the following pictures the combination of the different types of Smoked Bricks with the use of the grey joint-mortar. The grey colour of the joint contributes to decrease the decorative effect of the brick, improving the impact of the whole wall. This dark color mortar is particularly recommended in large buildings sizes and in cases where it is needed to reduce the effect of the brick wall decoration.

Nostra malta consigliata: cod. MGGG malta grigia.

We recommend the use of the Santanselmo grey joint mortar: code MGGG.



LOFB



LOFB + VTB



MIB



MIB + VTB



LOFB + VTB + MHB



MHB



MIB + VTB + MHB



VTB

SMOKED BRICKS

LE REALIZZAZIONI / THE PROJECTS



SMOKED BRICKS

TIPOLOGIA PRODOTTI DISPONIBILI TYPES OF AVAILABLE PRODUCTS

	MATTONE BRICK	LISTELLO THIN BRICK	ANGOLARE CORNER
ITALIAN SIZES	250x120x55 mm 60 pz per m ² * 9.83x4.72x2.16 in 5.57 pcs per SQ Ft	250x55x... mm 60 pz per m ² * 9.83x2.16... in 5.57 pcs per SQ Ft	250x120x55 mm 16 pz per lm * 9.83x4.72x2.16 in 4.87 pcs per lineal ft
EUROFORMAT (NF)	240x119x70 mm 50 pz per m ² * 9.44x4.49x2.76 in 4.64 pcs per SQ Ft	240x70x... mm 50 pz per m ² * 9.44x2.76... in 4.64 pcs per SQ Ft	240x119x70 mm 13 pz per lm * 9.44x4.49x2.76 in 3.96 pcs per lineal ft
ENGLISH SIZES (UK)	215x102x65 mm 50 pz per m ² * 8.46x4.02x2.56 in 4.64 pcs per SQ Ft	215x65x... mm 60 pz per m ² * 8.46x2.56... in 5.57 pcs per SQ Ft	215x102x65 mm 13 pz per lm * 8.46x4.02x2.56 in 3.96 pcs per lineal ft

* Il valore è valido considerando uno spessore pari a 10 mm per il giunto di malta.
The value is valid considering 10 mm thickness for the joint mortar.

Spessori disponibili: 22, 25, 30, 50, 55 mm
Available thickness: 22, 25, 30, 50, 55 mm

Spessori disponibili: 22, 25, 30, 50, 55 mm
Available thickness: 22, 25, 30, 50, 55 mm

PACKING LIST

	MATTONE BRICK	LISTELLO 25 mm THIN BRICK	ANGOLARE CORNER
ITALIAN SIZES	Pezzi per pallet Pieces per pallet 234 234 Peso per pezzo Weight per piece 2,8 kg 6.16 lbs Peso pallet Weight per pallet 670 kg 477 lbs	1.000 1.000 0,60 kg 1.32 lbs 620 kg 1367 lbs	300 300 1,00 kg 2.2 lbs 300 kg 662 lbs
EUROFORMAT (NF)	Pezzi per pallet Pieces per pallet 240 240 Peso per pezzo Weight per piece 2,8 kg 6.16 lbs Peso pallet Weight per pallet 690 kg 1522 lbs	924 924 0,60 kg 1.32 lbs 570 kg 1257 lbs	300 300 1,00 kg 2.2 lbs 300 kg 662 lbs
ENGLISH SIZES (UK)	Pezzi per pallet Pieces per pallet 270 270 Peso per pezzo Weight per piece 2,4 kg 5.29 lbs Peso pallet Weight per pallet 670 kg 477 lbs	924 924 0,60 kg 1.32 lbs 570 kg 1257 lbs	300 300 1,00 kg 2.2 lbs 300 kg 662 lbs

SMOKED BRICKS


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI / DECLARATION OF PERFORMANCE

Caratteristiche essenziali Essential characteristics	Prestazione Performance	Specifica Tecnica Armonizzata Harmonized technical specification
Tipo di elemento Element type	Elemento ad alta massa volumica apparente (HD) HD clay masonry unit	UNI EN 771-1
Tipo di elemento Element type	Lunghezza Length 250/240/210 Larghezza Width 102,5/114/120 Altezza Height 55/65/70	UNI EN 772-16
Categoria di tolleranza dimensionale sul valore medio Tolerance means value Categoria di tolleranza dimensionale di campo Tolerance value Configurazione Configuration Categoria di resistenza al gelo Durability against freeze-thaw Sostanze pericolose Dangerous substances Stabilità dimensionale / Spostamento causa umidità Dimensional stability / Moving due to humidity Forza di adesione Adhesive strength Reazione al fuoco Reaction to fire	T1 R1 Elemento solido Solid unit F2 Assenti Absent NPD NPD Euroclasse A1	UNI EN 771-1
Massa volumica a secco lorda Gross dry density Tolleranza della massa volumica lorda Gross dry density tolerance	1.750 Kg/m ³ D1	UNI EN 772-13
Resistenza alla compressione, valore dichiarato Compressive strength declared value Orientamento previsto per l'elemento per la prova di compressione Direction of load	40 N/mm ³ Categoria II Carico perpendicolare alla superficie maggiore del provino Bedface	UNI EN 772-1
Assorbimento d'acqua Water absorption	15%	UNI EN 771-1 APPENDICE C
Categoria di contenuto dei sali solubili attivi Active soluble salt content	S2	UNI EN 772-5
Conducibilità termica equivalente Equivalent thermal conductivity Coefficiente di diffusione del vapore acqueo Water vapour diffusion coefficient	λ10.dry 0.51 W/mk 5/10	UNI EN 1745 Annex A

SISTEMA ISOVISTA SMOKED BRIKS ISOVISTA SMOKED BRIKS SYSTEM

La linea "Smoked Briks" è disponibile anche su sistema ISOVISTA con pannellature di spessore variabile a seconda dei targets di isolamento termico ed acustico necessari. Si tratta quindi di un sistema completo di isolamento a cappotto con rivestimento "Smoked Briks".

The "Smoked Briks" range is also available for the ISOVISTA system, with panels of different thickness based on the final thermal & acoustic parameter required into the specific project. So it is available the supply of a panel with thin "Smoked Briks" veneer.



UK Distributor

S.ANSELMO
vivere la differenza

Via Tolomei 61
35010 Loreggia (PD) Italy
T +39 049 9304711
F +39 049 5791010
com@santanselmo.it

www.santanselmo.it



Unit 18
Blackhouse Farm
Blackhouse Road
Colgate, West Sussex
RH13 6HS
T +44 (0) 1293 854430
consult@modularclayproducts.co.uk

© Fornace S. Anselmo spa



Follow us

