

PRI-

VI-

LEGE



HIGH-END
CERAMICS

Colorker®

Colorker®



PRIVI-
LEGE

High-end
ceramics

PRIVILEGE ha llegado para enamorarte. La alta tecnología en procesos productivos se alía con el estilo para brindarte una colección en formato 39,6 x 119,2 y espesor fino 6,5mm ThinCK.

La serie se completa con dos relieves, pavimento coordinado y mosaicos que trasladan el espíritu de la piedra a superficies delicadas y evocadoras.

PRIVILEGE has come to capture your heart. Hi-tech production processes are combined with style to offer you a collection in a 39.6 x 119.2 format, and thin 6.5mm ThinCK thickness. The series is completed with two reliefs, coordinated paving and mosaics that transfer the spirit of stone to delicate and evocative surfaces.

PRIVILEGE est arrivé pour que vous craquiez. La haute technologie adaptée aux processus de production s'allie au style pour donner une collection au format 39,6 x 119,2 en épaisseur fine de 6,5 mm ThinCK. La série est complétée par deux reliefs, sol coordonné et mosaïques qui viennent transmettre l'esprit de la pierre à des surfaces délicates et évocatrices.

PRIVILEGE hat sich ein Ziel gesetzt – die Herzen unserer Kunden zu erobern! High-Tech in den Produktionsprozessen trifft auf stilistischen Hochglanz: eine Kollektion im Format 39,6 x 119,2 und feiner Stärke von 6,mm ThinCK. Zusätzlich runden die Serie ab: zwei Reliefs, passende Bodenfliesen und Mosaik, die den Spirit des Steins auf elegante Oberflächen zaubern und Erinnerungen hervorrufen.

PRIVILEGE — это плитка, в которую вы влюбитесь с первого взгляда. Высокие производственные технологии и стиль объединяются, чтобы предложить коллекцию форматом 39,6 x 119,2 см с толщиной всего 6,5 мм (ThinCK). Эта серия дополняется двумя видами рельефной поверхности, сочетающейся напольной плиткой и мозаикой, воплощающими дух камня в нежных и захватывающих поверхностях.



P E A R L



Colorker




f l o o r
t i l e

Colorker



Pearl 39,6 x 119,2
Pearl Summit 39,6 x 119,2
Pearl 59,5 x 59,5







SAND








Coffee

	Tall	Grande
Coffee	1.45	1.60
Latte	2.50	3.00
Cappuccino	2.50	3.00
Mocha	3.35	3.50
Breve	2.60	3.15
Americano	1.80	1.60
Cafe au Lait	1.50	1.75
Cocoa	3.25	3.45

Single Espresso	1.25
Double Espresso	1.50
Extra Shot	0.50
Flavored Syrup	0.30

almond, hazelnut, vanilla.com

THE
PRIVILEGE
REST

- Sand 39,6 x 119,2 
- Sand Versys 39,6 x 119,2 
- Wonderwood Coffee 19,5 x 119,2 

MOON






Colorker







- Moon 29,5 x 59,5 
- Moon Versys 29,5 x 59,5 
- Wonderwood Camel 19,5 x 119,2 



Mosaico Elegant C 40 x 40



Elegant



Mosaico Discreet C 39,6 x 45,4




Discreet

P o e t r y



 Poetry C 39,6 x 119,2

MOON



14 caras / 14 faces

29,5 x 59,5^R 219582 M 6 I

39,6 x 119,2^R 219558 M 8 O Thickness 6,5 mm



VERSYS Moon

29,5 x 59,5^R 219585 M 6 3

39,6 x 119,2^R 219561 M 8 I Thickness 8,5 mm




SUMMIT Moon

29,5 x 59,5^R 219588 M 6 3

39,6 x 119,2^R 219564 M 8 I Thickness 8,5 mm

PEARL



14 caras / 14 faces

29,5 x 59,5^R 219581 M 6 I


39,6 x 119,2^R 219557 M 8 O Thickness 6,5 mm



VERSYS Pearl

29,5 x 59,5^R 219584 M 6 3

39,6 x 119,2^R 219560 M 8 I Thickness 8,5 mm



SUMMIT Pearl

29,5 x 59,5^R 219587 M 6 3

39,6 x 119,2^R 219563 M 8 I Thickness 8,5 mm



POETRY F

SET 6 PZS

39,6 x 119,2^R 219699 P 9 2

Thickness 6,5 mm

P

Porcelánico
Porcelain tiles
Porcelánico

M

Precio m²
Price per sqm
Prix par m²
Preis pro m²


W₆

Pasta Blanca
White body tiles
Pâte blanche

P

Precio por unidad
Price per unit
Prix par unité
Preis pro Stück

Floor tiles




59,5 x 59,5^R 219570 M68




MOSAICO MOON

30 x 30 219594 M83




59,5 x 59,5^R 219569 M68



MOSAICO PEARL

30 x 30 219593 M83

SAND



14 caras / 14 faces

29,5 x 59,5 ^R	219580	M 6 I	
39,6 x 119,2 ^R	219556	M 8 O	Thickness 6,5 mm



VERSYS Sand

29,5 x 59,5 ^R	219583	M 6 3	
39,6 x 119,2 ^R	219559	M 8 I	Thickness 8,5 mm



SUMMIT Sand


29,5 x 59,5 ^R	219586	M 6 3	
39,6 x 119,2 ^R	219562	M 8 I	Thickness 8,5 mm



POETRY C SET 6 PZS


39,6 x 119,2 ^R	219700	P 9 2	Thickness 6,5 mm
---------------------------	--------	-------	------------------

Mosaics



ELEGANT F

40 x 40	219881	P 65
---------	--------	------



ELEGANT C

40 x 40	219882	P 65
---------	--------	------



DISCREET F

39,6 x 45,4	219879	P 60
-------------	--------	------



DISCREET C


39,6 x 45,4	219878	P 60
-------------	--------	------

MIX F

Privilege Pearl
Memory White
Memory Greige

MIX C

Privilege Moon
Privilege Sand
Memory Bone




59,5 x 59,5^R 219568 M68



MOSAICO SAND

30 x 30	219592	M83
---------	--------	-----



MOSAICO MIX

30 x 30	219595	M83
---------	--------	-----



L.ROD 9,7 x 59,5

Moon	219591	P 14
Pearl	219590	P 14
Sand	219589	P 14



6,5mm

Colorker presenta el nuevo revestimiento en formato fino de tan solo 6,5 mm de espesor. Nace junto con el nuevo formato 39,6 x 119,2 cm para dotar a los espacios de una belleza cautivadora y un estilo único.

Colorker presents the new thin format coating with a thickness of just 6.5 mm. The new 39.6 x 119.2 cm format has been introduced in order to provide spaces with a captivating beauty and a unique style.

Colorker présente le nouveau revêtement au format fin, seulement 6,5 mm d'épaisseur. Il apparaît avec le nouveau format 39,6 x 119,2 cm pour donner aux espaces une beauté captivante et un style unique.

Colorker präsentiert die neue Wandverkleidung im schlanken Format: nur 6,5 mm Stärke. Das schlanke Format erscheint gemeinsam mit dem neuen Format 39,6 x 119,2 cm – verführerische Schönheit und unvergleichlichen Stil für Ihre Wohnräume.

Colorker представляет новую серию керамической плитки, толщиной всего 6,5 мм, которая вместе с новым форматом 39,6 x 119,2 см придаст любому интерьеру уникальный стиль, завораживающий своей красотой.

VENTAJAS PARA TÍ

BENEFITS FOR YOU

LES AVANTAGES

IHRE VORTEILE



Colorker



Arcillas exclusivas que permiten
extraordinarios resultados técnicos.

*Exclusive clays that offer extraordinary
technical results.*

*Argiles exclusives qui donnent d'extraordinaires
résultats au niveau technique.*

Exklusiver Ton für einzigartige Resultate.



Producto más ecológico y
respetuoso con el medio ambiente.

*The product is more ecological and
environmentally friendly.*

*Un produit plus écologique et respectueux
de l'environnement.*

*Besonders ökologisches und
umweltfreundliches Produkt.*



Ahorro logístico. Puede almacenar
más m² en menos espacio.

*Logistics savings. You can store more m² in
less space.*

*Économique du point de vue logistique. Vous
pouvez stocker plus de m² dans moins d'espace.*

*Einsparungen im Bereich Logistik: Lagern Sie
mehr m² auf weniger Platz.*



Ahorro en el transporte. Menos
peso, menos contaminación

*Save on transport. Less weight, less
pollution.*

*Économie sur le transport. Moins lourd,
moins de pollution.*

*Einsparungen bei den Transportkosten. Weniger
Gewicht, weniger Umweltverschmutzung.*



Facilidad de colocación.
Producto más manejable.

Easy to fit. Product is easier to handle.

*Simple d'installation Produit davantage
manipulable.*

Einfach zu verlegen. Leichtere Handhabung.



Seguridad en la manipulación.
Evita la lumbalgia.

Safety when handling. Prevent backache.

*Sécurité lors de la manipulation. Évite les
lombalgies.*


*Sicherheit während der Arbeit. Weniger
Rückenschmerzen.*

PACKING

Packing List / Poids et dimensions
Gewicht und abmessungen

PRIVILEGE	PIEZAS CAJA PIEZES BOX PIÈCES BOÎTE TEILE PRO	KG. CAJA KG. BOX KG. BOÎTE KG. KARTON	M² CAJA S.Q.M. BOX M² BOÎTE M² PRO KARTON	CAJA EUROPALET BOX EUROPALLET BOÎTES EURO-PALETTE KARTON PRO EUROPALETTE	KG. EUROPALET KG. EUROPALLET KG. EURO-PALETTE KG. EUROPALETTE	M² EUROPALET S.Q.M. EUROPALLET M² EURO-PALETTE M² PRO
BASES						
39,6 x 119,2 ^R	5	27,5	2,36	20	550	47,2
29,5 x 59,9 ^R	8	23,8	1,4	32	761,6	44,8
59,5 x 59,9 ^R	3	23,7	1,06	40	948	42,4
DECORADOS						
Poetry 39,6 x 119,2 ^R	3	16,5	1,42	18	297	25,56
39,6 x 119,2R	4	25,5	1,89	20	510	37,8
29,5 x 59,9 ^R	8	23,8	1,4	32	761,6	44,8
PIEZAS ESPECIALES						
Mosaico 30 x 30	11	20,15	1	30	604,5	30
Mosaico 40 x 40	6	8,56	0,96	40	342,4	38,4
Discreet 39,6 x 45,4	7	10,5	1,26	32	336	40,32
L.Rod. 9,7 x 59,5	14	19	0,8	50	950	40



	ISO 13006 / UNE-EN 14411 / 10545	PRIVILEGE 	
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Eigenschaften	Longitud y anchura <i>Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite</i>	± 0,6 %	± 0,2 %
	Espesor <i>Thickness / Epaisseur / Stärke</i>	± 10,0 %	± 3,0 %
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides / Rectitude des arêtes / Geradlinigkeit der Kanten</i>	± 0,3 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad <i>Rectangularity / Angularité / Rechtwinkligkeit</i>	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planitud de superficie <i>Surface flatness / Planéité de surface / Ebenflächigkeit</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
	Aspecto superficial <i>Surface appearance / Aspect superficiel / Oberfläche</i>	95 %	Cumple Norma Complies with standard Satisfait à la norme Erfüllt die Norm
PROPIEDADES FÍSICAS Physical properties Propriétés physiques Physische Anforderungen	Absorción de agua <i>Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme</i>	E ≤ 0,5 %	< 0,1 %
	Fuerza de rotura (N) <i>Breaking strength / Force de rupture / Bruchfestigkeit</i>	Min 1300 N	2600 N
	Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit</i>	Min 35 N/mm ²	53 N/mm ²
	Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion / Coefficient de dilatation thermique linéique / Wärmeausdehnungskoeffizient</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	6,3 x 10 ⁻⁶
	Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique / Temperaturwechselbeständigkeit</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
	Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance / Résistance au tressillage / Widerstand gegen Glasurrisse</i>	Exigida Required / Exigée / gefordert	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
	Resistencia a la helada <i>Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit</i>	Exigida Required / Exigée / gefordert	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
	Resistencia al desgaste <i>Surface abrasion resistance / Résistance à l'usure / Abriebsfestigkeit</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich
	Deslizamiento <i>Coefficient of friction / Glissement / Rutschhemmung</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	R9 / Class I
	PROPIEDADES QUÍMICAS Chemical properties Propriétés chimiques Chemische Anforderungen	Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits d'entretien et additifs pour piscine / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (Schwimmbäder)</i>	-
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations / Résistance aux faibles concentrations / Beständigkeit bei niedriger Konzentration</i>		-	GLA
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations / Résistance aux hautes concentrations / Beständigkeit bei hoher Konzentration</i>		-	GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains / Résistance aux tâches / Beständigkeit gegen Fleckenbildner</i>		> 3	5 (cons.)

Colorker



La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price codes and product codes should be verified since there may be typographical errors.

La reproduction des couleurs est approximative en raison des systèmes d'impression. Les codes de prix et les références sont à vérifier, car il peut exister des erreurs typographiques.

Die Farbwiedergabe ist aufgrund der verschiedenen Drucksysteme nur annähernd. Die Preiscode und Referenznummern sollten überprüft werden, falls ein Druckfehler unterlaufen ist.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del packing según las condiciones del pedido.

The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the packaging as per the terms and conditions of the order.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de l'emballage en fonction des conditions de la commande.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Verpackungsmerkmale je nach Auftragsbedingungen zu ändern.

Colorker[®]
imagine a tile

LOADING ADDRESS / EXPEDICIONES
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

OFFICES / OFICINAS
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
info@colorker.com
colorker.com

