

CHELSEA BRICK

LIFESTYLE



FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

CHELSEA BRICK LIFESTYLE





JACK'S
LIVING




CARAMEL

FAP HOTEL SUITE



THE SIGN GREY DECORATION IS HAND MADE IN ITALY



**EMMA
& JOE'S
KITCHEN**



**DECO
VINTAGE**

SOPHIE'S FASHION STORE



**GREY &
POWDER**

**POWDER
ROUND
MOSAIC**



**FLOORING:
NUX
WHITE**



**CHELSEA BRICK
UNA RAFFINATA
SUPERFICIE
DELICATAMENTE
STONALIZZATA**

**CHELSEA BRICK
A REFINED
DELICATELY
SHADED
SURFACE**

CHELSEA BRICK, un touche' elegant, des nuances douces et séduisantes / CHELSEA BRICK, eine verfeinerte, zart schattierte Oberfläche / CHELSEA BRICK, una superficie refinada y delicadamente matizada / CHELSEA BRICK, изысканная поверхность с нежными цветовыми переходами



ETHAN'S BISTROT



FLOORING:
NUX DARK & WHITE

DECO
BLACK & WHITE

OLIVER & EMILY'S DINNER BAR



BEIGE, BISQUIT &
PATTERN MOSAIC


ALICIA'S BATHROOM



AQUAMARINE



**WHITE
MICROROUND
MOSAIC**







**FLOORING:
AQUAMARINE
ROUND MOSAIC**

MOSAICO

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE


PATTERN + ROUND + MICROROUND




CHELSEA BRICK

PEZZI SPECIALI / TRIMS

PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ




spigolo




Chelsea Brick White V2

MATT
7,5x30 1



Chelsea Brick Beige V2

MATT
7,5x30 1




Chelsea Brick Powder V2

MATT
7,5x30 1




Chelsea Brick Aquamarine V2

MATT
7,5x30 1




Chelsea Brick Grey V2

MATT
7,5x30 1



Chelsea Brick Caramel V2

MATT
7,5x30 1



Chelsea Brick Bisquit V2

MATT
7,5x30 1



Chelsea Brick Deco Black & White V4

MATT
7,5x30 1



Chelsea Brick Deco Vintage V4

MATT
7,5x30 1

Fuga 3-5 mm / 3-5 mm gap / Joint 3-5 mm / Junta 3-5 mm / швом 3-5 мм

MOSAICO




Chelsea Brick White Mosaico Round* 29,5x32,5 2




Chelsea Brick Grey Mosaico Round* 29,5x32,5 2




Chelsea Brick Beige Mosaico Round* 29,5x32,5 2




Chelsea Brick Caramel Mosaico Round* 29,5x32,5 2



Chelsea Brick Bisquit Mosaico Round* 29,5x32,5 2




Chelsea Brick Powder Mosaico Round* 29,5x32,5 2




Chelsea Brick Aquamarine Mosaico Round* 29,5x32,5 2




Chelsea Brick White Micro Round Mosaico** 29,5x32,5 2



Chelsea Deco Black & White Mosaico Round* 29,5x32,5 2




Chelsea Deco Vintage Mosaico Round* 29,5x32,5 2



Chelsea Pattern Mosaico*** 26,5x29 3




Chelsea Brick White Spigolo 1x7,5 4



A.E. Spigolo 1x1 5




Chelsea Brick Grey Spigolo 1x7,5 4



A.E. Spigolo 1x1 5




Chelsea Brick Beige Spigolo 1x7,5 4



A.E. Spigolo 1x1 5




Chelsea Brick Caramel Spigolo 1x7,5 4




A.E. Spigolo 1x1 5




Chelsea Brick Bisquit Spigolo 1x7,5 4



A.E. Spigolo 1x1 5




Chelsea Brick Powder Spigolo 1x7,5 4



A.E. Spigolo 1x1 5



Chelsea Brick Aquamarine Spigolo 1x7,5 4




A.E. Spigolo 1x1 5



Sign Inserto Mix 6 30x45 6

DECORAZIONE ARTIGIANALE SIGN SIGN HANDCRAFTED DECORATION



Questo articolo è realizzato a mano, pertanto ogni decoro è un pezzo unico e può presentare variazioni rispetto agli altri.

This object is handmade. Each piece is unique and can present variations compared to others.

Fabrication artisanale du décor, chaque pièce réalisée à la main est unique, de légères variations sont donc possibles entre chacune des pièces au sein d'un même lot. / Dieser Artikel ist daher handgefertigt. Jede Dekoration ist einzigartig und kann präsentiert werden Änderungen gegenüber anderen. / Este objeto está hecho a mano. Cada pieza es única y puede presentar variaciones respecto a otras. / Будучи результатом ручной работы, это изделие представляет собой уникальный декор и может отличаться от других.

| | Unità di vendita Sales unit | MQ./Box | PZ./Box | Kg/Box | Box/PL |
|---|--------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| 1 | 1 Box | 1,080 | 48 | 19,50 | 48 |
| 2 | 1 Box | - | 6 | 9,90 | - |
| 3 | 1 Box | - | 6 | 7,80 | - |
| 4 | 1 Box | - | 5 | - | - |
| 5 | 1 Box | - | 4 | - | - |
| 6 | 1 Box | - | 1 MIX | 2,46 | - |



La ceramica, una scelta consapevole* Ceramic is a mindful choice*

* È sicura per la salute

A differenza di altri materiali non contiene plastica, amianto e formaldeide e non rilascia nell'ambiente sostanze organiche pericolose.

* È il massimo dell'igiene

Facile da pulire, non assorbe, non si macchia e resiste ai detergenti più aggressivi.

* Non brucia

La ceramica è in classe A1 di resistenza al fuoco: non si infiamma e in caso di incendio non produce gas e fumi tossici.

* Resiste a tutto

Non si usura per il calpestio, non si graffia, non si ammacca e il colore non si altera nemmeno se esposto ai raggi solari.

* È versatile

Il design, le superfici, i formati della ceramica la rendono ideale per rivestire pareti e pavimenti di tutti gli ambienti. È un ottimo conduttore termico, perfetto per il riscaldamento a pavimento.

* È ecologica

Tutte le fasi del ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime, al processo produttivo, fino allo smaltimento sono certificate dai più alti standard qualitativi della Comunità Europea.

* It is safe for health

Unlike other materials, it does not contain plastic, asbestos and formaldehyde and does not emit hazardous organic substances into the environment.

* It is maximum hygiene

Easy to clean, non-absorbent, stainproof and resistant to aggressive detergents.

* Does not burn

Ceramic has a Class A1 reaction to fire: it does not ignite and in case of fire, does not give off smoke or toxic gases.

* Resistant to everything

Does not wear down under foot traffic, does not scratch, does not stain, it does not dent and the colour does not change even when exposed to the sun's rays.

* It is versatile

The design, surfaces, sizes of ceramic make it ideal for covering wall and floors in virtually any environment. It is an excellent thermal conductor, which makes it an ideal choice for underfloor heating.

* It is eco-friendly

All stages of the life cycle, from raw material extraction, to processing and right up to disposal meet the highest European quality standards.



Questa comunicazione è realizzata in partnership con
This communication is done in partnership with

ceramica.info

www.ceramica.info

Gres Porcellanato - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex G Group B1a, E ≤ 0,5%


Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.

| CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ | VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 B1a (UGL e GL) | FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ B1a GL | | |
|--|---|---|---|--|--|----------------------------------|
| | | | NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED | RETTIFICATO - RECTIFIED | MATT | |
| DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ |  | Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина | ± 0,6%, max 2 mm | ± 0,3%, max 1 mm | Conforme In accordance | |
| | | Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина | ± 5%, max 0,5 mm | ± 5%, max 0,5 mm | Conforme In accordance | |
| | | Ortogonalità** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность | ± 0,5%, max 2 mm | ± 0,3%, max 1,5 mm | Conforme In accordance | |
| | | Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinealidad de las aristas / Прямолинейность углов | ± 0,5%, max 1,5 mm | ± 0,3%, max 0,8 mm | Conforme In accordance | |
| | | Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность | ± 0,5%, max 2 mm | ± 0,4%, max 1,8 mm | Conforme In accordance | |
| STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА |  | Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение % | ISO 10545-3 ASTM C373 | ≤ 0,5% | Conforme In accordance | |
| | | Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом | ISO 10545-4 | S ≥ 1300 N | S ≥ 2000 N | |
| | | Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión Прочность при изгибе | | R ≥ 35 N/mm ² | | Conforme In accordance |
| | | PEI | ISO 10545-7 | Abrasion Class and Cycled Passed | Bisquit: 2 Acquamarine, Caramel, Grey, Powder: 3 Beige, Deco Black & White, Deco Vintage: 4 - White: 5 | |
| SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TERMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ |  | Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación termica linear / Коэффициент теплового линейного расширения | ISO 10545-8 | Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания | ≤ 7 МК ⁻¹ | |
| | | Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselfestigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам | ISO 10545-9 | Resistente Resistant | | Resistente Resistant |
| | | Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозостойчивость | ISO 10545-12 | Resistente Resistant | | Resistente Resistant |
| RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ |  | Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна. | ISO 10545-13 | GB Min. | Conforme In accordance | |
| | | Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации | | Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer Second la clasificación indiquée par le fabriquant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем. | | GLB Min. |
| | | Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению | ISO 10545-14 | Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value Test method available / Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания | | 5 |

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.


The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.

V0




Nessuna
None
Aucune
Keine
Ninguna
нулевой

V1



Leggera
Light
Légère
Leicht
Ligera
Низкий

V2




Moderata
Moderate
Modérée
Mäßig
Moderada
Средний

V3



Alta
High
Élevée
Hoch
Alta
Значительный

V4



Forte
Very High
Forte
Stark
Fuerte
Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung zeigt das Abtönungsniveau des Produkts an, das zwischen V0 und V4 eingestuft wird.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonalización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.
Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.
Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.
Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.
Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.
Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.
Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или не прямой ущерб.

Fap ceramiche - 1st edition March 2019

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.





**MOSCOW
SHOWROOM**

Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com - info@fapceramiche.com



Khamovnichevskiy Val, 36 - Moscow Metro / Sportivnaya tel. +7 (495) 775 05 20
www.fapceramiche.ru - moscow@fapceramiche.com