

MANHATTAN

LIFESTYLE



FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

Fap ceramiche, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited - Fap ceramiche, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited

MANHATTAN LIFESTYLE



LA TRADIZIONE NON E' MAI STATA COSI' CONTEMPORANEA

Manhattan è un prodotto unico, colto, versatile. Il formato tradizionale 10x30, il sapore artigianale e la sofisticata gamma di colori minerali raccontano uno stile estremamente contemporaneo.



TRADITION HAS NEVER BEEN SO CONTEMPORARY Manhattan is a unique, sophisticated and versatile product. The traditional size 10x30, the hand-crafted flavour and sophisticated range of mineral colours create an extremely contemporary style.

LA TRADITION N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI CONTEMPORAINE Manhattan est un produit unique, raffiné, éclectique. Son format traditionnel 10x30, son esprit artisanal et sa gamme de couleurs minérales très raffinées racontent un style des plus contemporains.

NOCH NIE WAR DIE TRADITION SO ZEITGEMÄSS Manhattan ist ein einzigartiges, gehobenes und vielseitiges Produkt. Das traditionelle Format 10x30, der Geschmack des Kunsthandwerks und die raffinierte Palette an Mineralfarben zeugen von einem extrem zeitgemäßen Stil.

LA TRADICIÓN NUNCA HABÍA SIDO TAN CONTEMPORÁNEA Manhattan es un producto único, culto y polivalente. El formato tradicional 10x30, el sabor artesanal y la gama sofisticada de colores minerales caracterizan un estilo sumamente contemporáneo.

Традиция никогда не была столь современной Manhattan – это уникальная, остроумная и универсальная коллекция. Традиционный формат 10x30, эффект ремесленного производства и изысканная гамма минеральных красок создают абсолютно современный дизайн.

JENNIFER & JUSTIN'S LIVING ROOM / TRIBECA



Wall
Manhattan White

Floor
Docks Naturale

Tonosutono
01 Bianco e 16 Tabacco



TOTAL / WHITE



BOB'S KITCHEN

/ MIDTOWN




Wall
Manhattan Black
Manhattan White
Manhattan Tratti Grigi Mosaico

Tonosutono
01 Bianco e 12 Nero



BLACK

• TRATTI GRIGI
MOSAICO



JACOB'S BATHROOM

/ GREENWICH

Wall
Manhattan Pearl
Manhattan Grey
Manhattan Tratti Grigi Mosaico

Floor
Docks Cenere

Tonosutono
01 Bianco e 10 Grigio

Project on page 50



PEARL & GREY

• TRATTI GRIGI
MOSAICO





EMILY &
SEBASTIAN'S
BATHROOM
/ MIDTOWN EAST



Wall
Manhattan Jeans
Manhattan White Alzata
Floor
Docks Neutro
Tonosutono
01 Bianco e 10 Grigio

Project on page 51

JEANS

- WHITE LONDON
- WHITE ALZATA



ISABEL & ALEX'S BATHROOM

/ LOWER EAST SIDE



Wall
Manhattan Smoke
Meltin Cemento
Meltin Vulcano Mosaico

Floor
Base Lava

Tonosutono
01 Bianco, 10 Grigio e 11 Antracite

Project on page 52





**SMOKE +
MOSAICO +
MELTIN
GREY**



SHOP

/ EAST VILLAGE



Wall
Manhattan Beige
Manhattan Sand
Manhattan Vintage

Floor
Docks Naturale

Tonosutono
10 Grigio e 16 Tabacco

Project on page 55

Fap ceramiche, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited - Fap ceramiche, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited

VINTAGE SAND BEIGE





BISTROT

/ UPPER EAST SIDE

Wall
Manhattan Vintage
Floor
Docks Tabacco
Tonosutono
10 Grigio



VINTAGE



BARBARA'S BATHROOM

/ CENTRAL
PARK



Wall
Manhattan Beige
Manhattan Sand
Manhattan Soho

Floor
Docks Naturale 22,5x90

Tonosutono
02 Gesso e 16 Tabacco

Project on page 53

 **FAP**
CERAMICHE
Naturalmente casa.

BEIGE & SAND

- SOHO BEIGE
LISTELLO
- SOHO BEIGE
TOZZETTO



SOHO BEIGE INSERTO: LIFESTYLE REALLY UPPER CLASS



KATHRINE & TOM'S BATHROOM

/ SOHO



Wall
Manhattan Black
Manhattan White
Manhattan Soho Metal

Floor
Docks Neutro

Tonosutono
01 Bianco e 12 Nero

Project on page 54



BLACK & WHITE

- BLACK LONDON
- SOHO METAL LISTELLO
- WHITE LONDON
- WHITE ALZATA

 **FAP**
CERAMICHE
Naturalmente casa.



BLACK & WHITE: FOREVER BEAUTIFUL, LIKE MANHATTAN



MANHATTAN

ONE STOP / ONE STYLE



Wall
Manhattan Grey
Manhattan Pearl
Manhattan Smoke

Floor
Base Fango Out

Tonosutono
10 Grigio

Project on page 55

 **FAP**
CERAMICHE
Naturalmente casa.

MANHATTAN: HOW TO MAKE YOUR STYLE

POSA + DIMENSIONE FUGA + COLORE FUGA 3 DIFFERENTI SCELTE PER REALIZZARE LO STILE CHE DESIDERI.

- 1 POSA IN PARALLELO** RAFFINATA ED ESSENZIALE.
POSA BRICK CLASSICA E CONTEMPORANEA.
- 2 FUGA MINIMA** IL PRODOTTO È ACCOSTATO, L'EFFETTO È ELEGANTE.
FUGA 5 mm. PER UN RISULTATO DI TENDENZA.
- 3 FUGA IN TONO** CON LA PIASTRELLA PER OTTENERE UNA SENSAZIONE DI CONTINUITÀ.
FUGA A CONTRASTO PER UN AMBIENTE CON FORTE PERSONALITÀ.

1 POSA IN PARALLELO



POSA BRICK



3 FUGA IN TONO



FUGA A CONTRASTO



2 FUGA MINIMA



FUGA 5 MM.



LAYING + GAP SIZE + GROUT COLOUR 3 DIFFERENT CHOICES TO CREATE YOUR VERY OWN STYLE RECOMMENDED FLOORING. **1 PARALLEL LAYING** REFINED AND ESSENTIAL. **BRICK LAYING** CLASSIC AND CONTEMPORARY. **2 MINIMAL GAP** CREATES AN ELEGANT EFFECT. **5 mm GAP** FOR A TREND-SETTING RESULT. **3 MATCHING GROUT** COLOURED LIKE THE TILE TO CREATE A CONTINUOUS EFFECT. **CONTRASTING GROUT** FOR AN ATMOSPHERE WITH A STRONG PERSONALITY.

POSE + DIMENSION DU JOINT + COULEUR DU JOINT 3 OPTIONS POUR RÉALISER LE STYLE QUE VOUS SOUHAITEZ REVÊTEMENTS DE SOL CONSEILLÉS. **1 PARALLELVERLEGUNG** RAFFINIERT UND EXTREM EINFACH. **BRICK-VERLEGUNG** KLASSISCH UND ZEITGEMÄSS. **2 MINIMALE FUGE** DAS PRODUKT LIEGT ENG ANEINANDER, DIE WIRKUNG IST ELEGANT. **5 mm-FUGE** FÜR EIN TRENDY ERGEBNIS. **3 FUGE IM GLEICHEN FARBTON** DER FLIESE, UM DEN EINDRUCK DER KONTINUITÄT ZU ERWECKEN. **KONTRASTIERENDE FUGE** FÜR EINE UMGEBUNG MIT STARKER PERSÖNLICHKEIT.

VERLEGUNG + FUGENGRÖSSE + FUGENFARBE 3 VERSCHIEDENE WEGE UM DEN GEWÜNSCHTEN STIL ZU REALISIEREN. **1 POSE PARALLÈLE** RAFFINÉE ET ESSENTIELLE. **POSE À JOINTS DÉCALÉS** CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE. **2 JOINT MINIMAL** POUR UN RENDU. **JOINT 5 mm** POUR UN RÉSULTAT TRÈS TENDANCE. **3 JOINT TON SUR TON** DE LA COULEUR DES CARREAUX POUR OBTENIR UN EFFET OPTIQUE DE CONTINUITÉ. **JOINT EN CONTRASTE** POUR UN ESPACE DOTÉ DE FORTE PERSONNALITÉ.


COLOCACIÓN + DIMENSIÓN JUNTA + COLOR JUNTA DIFERENTES ELECCIONES PARA OBTENER EL ESTILO QUE DESEAS PAVIMENTOS RECOMENDADOS. **1 COLOCACIÓN PARALELA:** REFINADA Y ESENCIAL. **COLOCACIÓN LADRILLO:** CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA. **2 JUNTA MINIMA:** EL PRODUCTO QUEDA UNIDO, EL EFECTO ES ELEGANTE. **JUNTA 5 mm** PARA UN RESULTADO DE TENDENCIA. **3 JUNTA UNIDA** CON LA BALDOSA PARA OBTENER UNA SENSACIÓN DE CONTINUIDAD. **JUNTA EN CONTRASTE** PARA UN ESPACIO CON PERSONALIDAD MARCADA.

ПОСА + РАЗМЕР ШВА + ЦВЕТ ШВА 3 РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЖЕЛАЕМОГО СТИЛЯ. 1 параллельная укладка – стильная и лаконичная. укладка кирпичом классическая и современная. 2 минимальный шов – плитка уложена максимально близко – эффект. шов 5 мм. Модный дизайн. 3 шов в тон с плиткой для создания ощущения непрерывности. контрастный шов – для акцентом на индивидуальность.








- Wall A**
 Manhattan Pearl 10x30
 Manhattan Grey Spigolo 1x10
 Manhattan Grey 10x30
- Wall B**
 Manhattan Grey 10x30
- Floor**
 Manhattan Tratti Grigi Mosaico 30x30
 Docks Cenere 25x150 RT
- Wall C**
 Manhattan Grey 10x30
 Manhattan Pearl 10x30
 Manhattan Grey Spigolo 1x10
- tonosulono**
 01 Bianco
 10 Grigio




- Wall A**
 Manhattan Jeans 10x30
 Manhattan White London 5x30
 Manhattan White Alzata 12,5x30
 Manhattan White Raccordo 1x10
 Manhattan White A.I. Alzata 1x12,5
 Manhattan White A.I. London 1x5
 Manhattan White A.E. London 1x5
 Manhattan Jeans Spigolo 1x10
- Floor**
 Docks Neutro 25x150 RT
tonosulono
 01 Bianco
 10 Grigio




Wall A




Wall B



Wall A




Wall A




Wall C



Wall B





Wall A











Wall A





- Wall A**
Manhattan Smoke 10x30
- Wall B**
Manhattan Smoke 10x30
Meltin Cemento 30,5x91,5 RT
Meltin Cemento Spigolo 1x30,5 RT
Meltin Vulcano Mosaico 30,5x30,5
Meltin Terra Spigolo 1x30,5 RT
- Wall C**
Meltin Cemento 30,5x91,5 RT
- Floor**
Base Lava 60x60 RT
- tonosuiono**
10 Grigio
11 Antracite
14 Marrone

- Wall A**
Manhattan Beige 10x30
Manhattan Sand 10x30
Manhattan Soho Beige Tozzetto 10x10
Manhattan Soho Beige Listello 10x30
Manhattan Soho Beige Inserto 30x30
Manhattan Beige Spigolo 1x10
- Wall B**
Manhattan Beige 10x30
Manhattan Sand 10x30
Manhattan Soho Beige Tozzetto 10x10
Manhattan Soho Beige Listello 10x30
Manhattan Soho Beige Inserto 30x30
- Floor**
Docks Naturale 22,5x90 RT
- tonosuiono**
02 Gesso
16 Tabacco






Wall A

- Manhattan Black 10x30
- Manhattan Black London 5x30
- Manhattan Soho Metal Listello 10x30
- Manhattan White A.I. London 1x5
- Manhattan Black A.I. London 1x5
- Manhattan White A.E. London 1x5
- Manhattan Black A.E. London 1x5
- Manhattan Black Spigolo 1x10
- Manhattan White London 5x30

- Manhattan White Spigolo 1x10
- Manhattan White 10x30
- Manhattan White Alzata 12,5x30
- Manhattan White Raccordo 1x10
- Manhattan White A.I. Alzata 1x12,5
- Manhattan White A.E. Alzata 1x12,5


FLOOR

- Docks Neutro 25x150 RT
- tonosuono**
- 01 Bianco
- 12 Nero




Wall A


- Manhattan Beige 10x30
- Manhattan Sand 10x30
- Manhattan Vintage 10x30



Wall A



Wall A



Wall A




Wall A

- Manhattan Grey 10x30
- Manhattan Pearl 10x30
- Manhattan Smoke 10x30



Wall A




Wall A



Wall A





Manhattan Grey 10x30
TonosuTono 10 GRIGIO (1) (6)

Manhattan Grey Spigolo 1x10 (2)

A.E. Spigolo 1x1 (3)



Manhattan Smoke 10x30
TonosuTono 10 GRIGIO (1) (6)

Manhattan Smoke Spigolo 1x10 (2)


A.E. Spigolo 1x1 (3)



Manhattan Pearl 10x30
TonosuTono 01 BIANCO (1) (6)

Manhattan Pearl Spigolo 1x10 (2)


A.E. Spigolo 1x1 (3)



Manhattan Vintage 10x30
TonosuTono 15 MAGNOLIA (1) (6)

Manhattan Vintage Spigolo 1x10 (2)

A.E. Spigolo 1x1 (3)



Manhattan Jeans 10x30
TonosuTono 17 CELESTE (1) (6)

Manhattan Jeans Spigolo 1x10 (2)

A.E. Spigolo 1x1 (3)

MOSAICO



Manhattan Trattati Grigi Mosaico* 30x30
TonosuTono 02 GESSO (4) (6)



Manhattan Trattati Terre Mosaico* 30x30
TonosuTono 01 BIANCO (4) (6)



Meltin Vulcano Mosaico** 30,5x30,5
TonosuTono 14 MARRONE (4) (6)



Manhattan Soho Beige Inserto 30x30
TonosuTono 02 GESSO (5) (6)



Manhattan Soho Beige Listello 10x30
TonosuTono 02 GESSO (2) (6)




Manhattan Soho Beige Tozzetto 10x10
TonosuTono 02 GESSO (2) (6)



Manhattan Soho Metal Listello 10x30
TonosuTono 12 NERO (2) (6)



Manhattan Soho Metal Tozzetto 10x10
TonosuTono 12 NERO (2) (6)



Manhattan Black 10x30
TonosuTono 12 NERO (1) (6)

Manhattan Black London 5x30 (2)

A.E. London 1x5 (3)

A.I. London 1x5 (3)

Manhattan Black Spigolo 1x10 (2)

A.E. Spigolo 1x1 (3)



Manhattan White 10x30
TonosuTono 01 BIANCO (1) (6)

Manhattan White London 5x30 (2)

A.E. London 1x5 (3)

A.I. London 1x5 (3)

Manhattan White Spigolo 1x10 (2)

A.E. Spigolo 1x1 (3)



Manhattan Sand 10x30
TonosuTono 02 GESSO (1) (6)


Manhattan Sand London 5x30 (2)

A.E. London 1x5 (3)

A.I. London 1x5 (3)

Manhattan Sand Spigolo 1x10 (2)


A.E. Spigolo 1x1 (3)



Manhattan Beige 10x30
TonosuTono 02 GESSO (1) (6)

Manhattan Beige Spigolo 1x10 (2)


A.E. Spigolo 1x1 (3)



Manhattan Black Raccordo 1x10 (2)

Manhattan Black A.E. Alzata 1x12,5 (3)


Manhattan Black A.I. Alzata 1x12,5 (3)



Manhattan Withe Raccordo 1x10 (2)

Manhattan Withe A.E. Alzata 1x12,5 (3)


Manhattan Withe A.I. Alzata 1x12,5 (3)



Manhattan Sand Raccordo 1x10 (2)

Manhattan Sand A.E. Alzata 1x12,5 (3)

Manhattan Sand A.I. Alzata 1x12,5 (3)



Pavimenti Consigliati

Recommended Flooring, Revêtements De Sol Conseillés, Empfohlene Bodenfliesen, Pavimentos Recomendados, Рекомендуемая Напольная Плитка

	MANHATTAN BEIGE	MANHATTAN BLACK	MANHATTAN GREY	MANHATTAN JEANS	MANHATTAN PEARL	MANHATTAN SAND	MANHATTAN SMOKE	MANHATTAN VINTAGE	MANHATTAN WHITE
DOCKS 25x150 RT	NEUTRO	CENERE	CENERE	NEUTRO	NEUTRO	NATURALE	CENERE	TABACCO	NEUTRO
BASE 60x60 RT 75x75 RT	SABBIA	LAVA	FANGO		PIETRA	SABBIA	LAVA	SABBIA	QUARZO
NUANCES 22,5x90 RT 15x90 RT	FAGGIO	QUERCIA	QUERCIA	QUERCIA	QUERCIA	FAGGIO	QUERCIA	NOCE	FAGGIO
30,5x30,5 RT 31,5x31,5	FUSION OASI	RUBACUORI EBANO	FOR LOVE METAL	FUSION OCEANO	FUSION GHIACCIO	FUSION OMBRA	FOR LOVE METAL	RUBACUORI MOGANO	FUSION GHIACCIO



FAP È MADE IN ITALY

Tutte le piastrelle Fap ceramiche sono prodotte in Italia. Chi acquista ceramiche Fap ha la sicurezza che esse siano prodotte con tecnologie che rispettano l'ambiente, utilizzando materie prime eccellenti e sicure, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibile.

FAP IS MADE IN ITALY

All Fap ceramiche tiles are produced in Italy. Anyone purchasing Fap ceramics can be sure that they are produced using technologies that respect the environment, using safe, excellent raw materials, guaranteeing the best possible working conditions.

FAP EST MADE IN ITALY

Toute la production de carreaux Fap ceramiche est réalisée en Italie. Acheter un produit Fap c'est avoir la certitude d'une technologie qui respecte l'environnement, de matières premières nobles et sûres et d'une attention particulière aux conditions de travail.

FAP IST IN ITALIEN HERGESTELLT

Alle Fliesen von Fap ceramiche werden in Italien erzeugt. Durch den Kauf von Keramikprodukten von Fap erhält man die Sicherheit, dass sie mit umweltfreundlichen Technologien unter Einsatz von ausgezeichneten, sicheren Rohstoffen produziert wurden, wobei die bestmöglichen Arbeitsbedingungen gewährleistet werden.

FAP - ЭТО MADE IN ITALY

Вся керамическая плитка от компании Fap ceramiche производится в Италии. Тот, кто выбирает плитку Fap, может быть уверен, что при её изготовлении применяются природосберегающие технологии и используется высококачественное и надежное сырьё при обеспечении наилучших условий труда



Fap ceramiche aderisce al Codice Etico di Confindustria Ceramica, che impegna le aziende a comunicare con chiarezza l'origine dei propri prodotti. Il marchio Ceramics of Italy può essere utilizzato esclusivamente per contrassegnare i prodotti ceramici realizzati in Italia.

Fap ceramiche follows the Confindustria Ceramica Code of Ethics, which commits businesses to clearly informing of the origin of their products. The Ceramics of Italy trade mark can be used exclusively on ceramic products made in Italy.

Fap ceramiche adhère au Code d'Ethique de Confindustria Ceramica qui impose aux entreprises de communiquer clairement l'origine de ses produits. Le label Ceramics of Italy ne peut être utilisé que pour des carreaux céramique intégralement fabriqués en Italie.

Fap ceramiche hält sich an den Ehrenkodex von Confindustria Ceramica, der die Firmen verpflichtet, den Ursprung der eigenen Produkte klar mitzuteilen. Das Markenzeichen Ceramics of Italy darf ausschließlich für die Kennzeichnung von in Italien erzeugten Keramikprodukten verwendet werden.

Компания Fap ceramiche присоединяется к Этическому Кодексу Confindustria Ceramica (Объединение предпринимателей керамической промышленности), согласно которому предприятия обязаны чётко указывать происхождение собственной продукции. Марка Ceramics of Italy может быть использована исключительно на товарах, произведенных в Италии.



FAP È ECO DESIGN

Ecolabel è il marchio di qualità ecologica della Comunità Europea, rilasciato esclusivamente ai prodotti con ridotto impatto ambientale. Ecolabel valuta l'intero ciclo di vita del prodotto: estrazione delle materie prime, processo produttivo, distribuzione, utilizzo e smaltimento. Tutti i prodotti Fap ceramiche rispettano i requisiti Ecolabel.

FAP IS ECO DESIGN

Ecolabel is the European Community green quality brand, issued exclusively to products with reduced environmental impact. Ecolabel assesses the whole product life cycle: extraction of raw materials, production process, distribution, use and disposal. All Fap ceramiche products comply with Ecolabel requirements.

FAP EST ÉCO-DESIGN

Ecolabel est le label écologique des pays de l'Union Européenne attribué aux produits dont l'impact sur l'environnement est limité. Ecolabel exige un impact réduit pendant tout le cycle de vie : extraction des matières premières, procédé de production, distribution, utilisation et élimination. Tous les produits Fap ceramiche respectent les critères Ecolabel.

FAP IST ÖKO-DESIGN

Ecolabel ist ein Umweltgütesiegel der Europäischen Union, das ausschließlich Produkten mit geringen Auswirkungen auf die Umwelt verliehen wird. Das Ecolabel beurteilt den gesamten Lebenszyklus des Produkts, von der Gewinnung der Rohstoffe über den Produktionsprozess, den Vertrieb und Einsatz bis hin zur Entsorgung. Alle Produkte von Fap ceramiche erfüllen die Anforderungen des Ecolabels.

FAP – ЭТО ЭКОДИЗАЙН

Марка Ecolabel применяется в Европейском Сообществе для обозначения экологически чистой продукции, при изготовлении которой было сокращено общее воздействие на окружающую среду. Ecolabel учитывает полный жизненный цикл изделия: добыча сырья, производственный процесс, сбыт, использование и обработка отходов. Вся продукция Fap ceramiche соответствует требованиям Ecolabel.



Lo standard LEED è un sistema di certificazione che indica i requisiti per costruire edifici ambientalmente sostenibili. La certificazione LEED, elaborata da U.S.Green Building Council e riconosciuta a livello internazionale, afferma che un edificio è rispettoso dell'ambiente e che costituisce un luogo salubre in cui vivere e lavorare. Il sistema si basa sull'attribuzione di punti legati ai requisiti di sostenibilità. L'utilizzo di piastrelle di ceramica può contribuire ad ottenere crediti LEED.

The LEED standard is a certification system indicating the requirements for the construction of environmentally sustainable buildings. The internationally acknowledged LEED certification, drawn up by the U.S.Green Building Council, states that a building respects the environment and is a healthy place to live and work in. The system is based on the allocation of points for a series of sustainability requirements. The use of ceramic tiles can help to obtain LEED credits.

Le LEED est un système de certification définissant des critères qui régissent la construction de bâtiments à haute qualité environnementale. Elaboré par l'U.S.Green Building Council et internationalement reconnu, le certification LEED est délivrée aux bâtiments respectueux de l'environnement et constituant un lieu salubre dans lequel vivre et travailler. L'obtention de la certification repose sur un système de points de crédit attribués selon des critères d'évaluation de la durabilité de la construction. L'utilisation de carreaux céramique peut contribuer à obtenir des points de crédit LEED.

Der LEED-Standard ist ein Zertifizierungssystem, das die Anforderungen für die Errichtung von umweltverträglichen Gebäuden vorgibt. Die vom U.S.Green Building Council erarbeitete und international anerkannte LEED-Zertifizierung erklärt, dass ein Gebäude umweltfreundlich ist und einen gesunden Arbeits- und Wohnraum darstellt. Das System beruht auf der Vergabe von Punkten auf Grundlage der Umweltverträglichkeitsanforderungen. Die Verwendung von Keramikfliesen kann zur Vergabe von LEED-Punkten beitragen.

Стандарт LEED – это система сертификации, включающая требования, предъявляемые к зеленому строительству. Получивший международное признание сертификат LEED был разработан организацией U.S.Green Building Council. Он свидетельствует о том, что здание было построено без нанесения вреда окружающей среде и является благоприятным местом для жизни и работы. Система основана на присуждении зачетных баллов в зависимости от степени соответствия требованиям экологически чистого строительства. Использование керамической плитки может способствовать получению баллов LEED.

L'UTILIZZO DI PIASTRELLE DI CERAMICA PUÒ CONTRIBUIRE AD OTTENERE I SEGUENTI CREDITI LEED:

Heat island effect SS 7.1 può contribuire ad ottenere 1 credito LEED. Ha lo scopo di limitare l'effetto isola di calore, per ridurre al minimo l'impatto sul microclima e l'habitat. L'utilizzo dei colori Beige, Grey, Pearl e White della collezione Manhattan può contribuire ad ottenere 1 credito LEED.

Innovation in design ID 1.1-1.4 può contribuire ad ottenere da 1 a 4 crediti LEED. Premia le performance che rappresentano risultati innovativi e migliorativi per il green building, ad esempio l'utilizzo di prodotti certificati Ecolabel. L'utilizzo delle piastrelle Fap (oltre il 90% sono certificate Ecolabel) può contribuire ad ottenere da 1 a 4 crediti LEED.

Emission of voc EQ 4.2 può contribuire ad ottenere 1 credito LEED. L'utilizzo di materiali che non emettono alcuna sostanza organica come le piastrelle Fap può contribuire ad ottenere 1 credito LEED.

THE USE OF CERAMIC TILES CAN HELP TO OBTAIN THE FOLLOWING LEED CREDITS:

Heat island effect SS 7.1 can help to obtain 1 LEED credit. It aims to limit the heat island effect in order to reduce impact on micro-climates and habitats to a minimum. Using the colours Beige, Grey, Pearl and White in the Manhattan collection can help you qualify for 1 LEED credit.

Innovation in design ID 1.1-1.4 can help to obtain between 1 and 4 LEED credits. Rewarding performances that represent innovative results that help to improve green building, for example the use of Ecolabel certified products. The use of Fap tiles (more than 90% are Ecolabel certified) help to obtain between 1 and 4 LEED credits.

Emission of voc EQ 4.2 can help to obtain 1 LEED credit. The use of materials with low emissions of volatile organic substances like Fap tiles can help to obtain 1 LEED credit.

L'UTILISATION DE CARREAUX CÉRAMIQUE PEUT CONTRIBUER À L'OBTENTION DES CRÉDITS LEED SUIVANTS :

Heat island effect SS 7.1, a le but de limiter l'effet îlot de chaleur afin ne pas affecter le microclimat et l'habitat environnant et peut contribuer à l'obtention d'1 point de crédit LEED. L'utilisation des couleurs Beige, Grey, Pearl et White contribue à l'obtention d'1 point de crédit LEED.

Innovation in design ID 1.1-1.4, peut contribuer à l'obtention d'1 à 4 points de crédit LEED ; elle récompense les initiatives représentant des actions innovantes et susceptibles d'améliorer l'éco-construction, comme la mise en oeuvre de produits certifiés Ecolabel. L'utilisation des produits (dont plus de 90 % sont certifiés Ecolabel) peut contribuer de 1 à 4 points de crédit LEED.

Emission of voc EQ 4.2 peut contribuer à obtenir 1 point de crédit LEED. L'utilisation de matériaux contenant un faible taux de COV (composés organiques volatils) comme les carreaux Fap peut contribuer à l'obtention d'1 point de crédit LEED.

DURCH DIE VERWENDUNG VON KERAMIKFLIESEN KÖNNEN FOLGENDE LEED-PUNKTE ERZIELT WERDEN:

Heat island effect SS 7.1 kann zur Vergabe von 1 LEED-Punkt beitragen. Sein Zweck ist, den Wärmeinseleffekt einzuschränken und die Auswirkung auf das Mikroklima und den Lebensraum zu senken. Die Verwendung der Beige, Grey, Pearl und White kann zur Vergabe von 1 LEED-Punkt beitragen.

Innovation in design ID 1.1-1.4 kann zur Vergabe von 1 bis 4 LEED-Punkten beitrage. Belohnt die Leistungen, die innovative Ergebnisse und Verbesserungen für das „Green Building“ darstellen, wie zum Beispiel die Verwendung von Produkten, die mit dem Ecolabel ausgezeichnet wurden. Die Verwendung von Fap-Fliesen (mehr als 90% sind mit dem Ecolabel bescheinigt) kann zur Vergabe von 1 bis 4 LEED-Punkten beitragen.

Emission of voc EQ 4.2 kann zur Vergabe von 1 LEED-Punkt beitragen. Die Verwendung von Materialien mit niedrigen VOC-Emissionen (flüchtige organische Verbindungen) wie den Fliesen von Fap kann zur Vergabe von 1 LEED-Punkt beitragen.



Posa, stuccatura e pulizia

Advice on laying, grouting and maintenance. / Pose, jointoiment, nettoyage. / Verlegen, Verfugen, Reinigung. / Colocación, rejuntado, limpieza. / Укладка,шпаклевание, уход.

Rivestimento

PREMESSA IMPORTANTE: PER POSA E STUCCATURA RIVOLGERSI A POSATORI PROFESSIONISTI.

Posa

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- 1) controllare la planarità delle pareti da rivestire;
- 2) posare il prodotto miscelando il materiale prelevato da più scatole;
- 3) maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa;
- 4) Fap ceramiche consiglia di utilizzare esclusivamente adesivi di classe C2 secondo la normativa europea EN 12004. Utilizzare collanti bianchi per rivestimenti ceramici antiscivoloamento. Per un risultato ottimale aggiungere un elasticizzante avendo cura di seguire scrupolosamente le indicazione del produttore, occorre applicare uno strato omogeneo del collante sul sottofondo. Lo spessore del collante può essere regolato utilizzando il lato dentato del frattazzo.

Stuccatura

Utilizzare gli stucchi coordinati TonosuTono.

Pulizia

Utilizzare strumenti per la pulizia perfettamente puliti. Sciacquare sempre le superfici. Per lavaggi frequenti utilizzare semplicemente acqua pulita.

Wall tiles

IMPORTANT NOTE: TILES SHOULD BE LAID AND GROUTED ONLY BY PROFESSIONAL TILE LAYERS.

Tiling

Follow the simple rules below to guarantee perfect tiling results:

- 1) Check the walls that are going to be tiled are flat;
- 2) Mix the tiles during tiling by taking them from several boxes
- 3) Handle the tiles with care before and during tiling.
- 4) For installing its wall tiles, Fap ceramiche recommends the use of class C2 adhesives, in compliance with the European standard EN 12004. Specifically recommended is a white glue for non-slip ceramic covering materials. For top-class results, add an elasticator, taking care to follow the manufacturer’s instructions to the letter, and apply an even layer of glue on the underside of the tile. The thickness of the glue can be adjusted using the toothed side of the trowel.

Grouting

Use TonosuTono coordinating grouts.

Cleaning

Use cleaning tools that are perfectly clean themselves. Always rinse off surfaces. Use clean water alone if the surface is washed frequently.

Revêtement mural

IMPORTANT : POUR LA POSE COMME POUR LE JOINTOIEMENT, FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS.

Pose

Une pose bien faite, dans le respect des règles de l’art, est la garantie d’un résultat parfait:

- 1) contrôler la planéité des murs à revêtir;
- 2) poser le produit en prélevant les carreaux de plusieurs boîtes à la fois;
- 3) manipuler le produit avec précaution avant et pendant la pose.
- 4) Pour la mise en œuvre de ses revêtements, Fap ceramiche préconise l’utilisation d’un mortier colle de classe C2 conforme à la norme européenne EN 12004. Le choix d’un mortier colle blanc anti-glissement pour revêtements céramiques est préférable. L’adjonction d’un agent élastifiant, pour l’emploi duquel les indications fournies par le producteur doivent être scrupuleusement respectées, contribue également à apporter un meilleur résultat. La couche de mortier colle appliquée sur le support doit être homogène. Son épaisseur peut être ajustée en utilisant la face dentée de la taloche.

Jointoiment

Utiliser les joints coordonnés TonosuTono.

Nettoyage

Pour le nettoyage, utiliser des outils parfaitement propres. Toujours rincer les surfaces. Pour des lavages fréquents, n’utiliser que de l’eau propre.

Wandfliesen

WICHTIGE VORBEMERKUNG: WENDEN SIE SICH FÜR DIE VERLEGUNG UND VERFUGUNG STETS AN FACHHANDWERKER.

Verlegung

Eine korrekte bauseitige Verlegung unter Beachtung einiger einfacher Regeln garantiert ein perfektes Endergebnis:

- 1) Die Ebenflächigkeit der zu verkleidenden Wände ist zu prüfen;
- 2) Beim Verlegen aus verschiedenen Kartons entnommene Fliesen mischen.
- 3) Das Produkt vor und während der Verlegung vorsichtig handhaben.
- 4) Fap ceramiche empfiehlt, für die Installation ihrer Verkleidungen Kleber der Klasse C2 nach der europäischen Norm EN 12004 zu verwenden. Insbesondere wird der Einsatz von weißem Kleber für rutschfeste Keramikverkleidungen empfohlen. Für ein optimales Ergebnis kann man unter strenger Einhaltung der Herstellerangaben ein Elastifizierungsmittel zufügen. Eine homogene Klebeschicht auf dem Untergrund auftragen. Die Stärke des Klebers kann mit Hilfe der gezahnten Seite der Glättkelle reguliert werden.

Verfugung

Verwenden Sie jeweils passende Fugenmasse TonosuTono.

Reinigung

Verwenden Sie vollständig saubere Reinigungswerkzeuge. Spülen Sie die Flächen immer nach. Für die häufige Reinigung kann auch einfach klares Wasser verwendet werden.

Revestimiento

PREMISA IMPORTANTE: DIRÍJANSE A PROFESIONALES DEL SECTOR PARA LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y REJUNTADO.

Colocación

Una colocación en obra correcta, siguiendo algunas reglas sencillas, garantizará un resultado final perfecto:

- 1) controlar la planitud de las paredes a revestir;
- 2) colocar el producto mezclando el material extraído de varias cajas;
- 3) manejar el producto con cuidado antes y durante la colocación.
- 4) Para la colocación de sus piezas de revestimiento cerámico FAP Ceramiche le recomienda usar un compuesto adhesivo de Clase C2 según la Norma Europea EN 12004. En particular, le sugiere usar un adhesivo blanco para revestimientos cerámicos antideslizantes. Añadir un compuesto elastizante le permitirá obtener un excelente resultado. Cuando use este tipo de agentes respete escrupulosamente las instrucciones de su fabricante. Aplique siempre una capa homogénea de adhesivo sobre la superficie a revestir. Use el lado dentado de un fratás para regular el espesor del adhesivo.

Rejuntado

Utilizar los materiales de relleno coordinados TonosuTono.

Limpieza

Utilizar instrumentos para la limpieza perfectamente limpios. Enjuagar siempre las superficies. Utilizar simplemente agua limpia para realizar lavados frecuentes.

ОБЛИЦОВКА СТЕН

Важное замечание: для укладки и затирки швов следует обращаться к профессиональным плиточникам.

УКЛАДКА

Правильная укладка с соблюдением некоторых простых правил обеспечит хороший конечный результат:

- 1) проконтролировать ровность стен перед укладкой;
- 2) при укладке следует использовать плитки из разных коробок;
- 3) аккуратно обращаться с плиткой до укладки и в процессе работы.
- 4) Для укладки настенной плитки собственного производства компания Fap ceramiche рекомендует использовать клей класса C2 в соответствии с европейской Нормой EN 12004. В частности, рекомендуется применять белый клей для керамических противоскользящих покрытий. В целях получения оптимального результата используйте эластичную эмульсию, внимательно следуя указаниям производителя. На основании необходимо нанести однородный слой клея. Толщина клея измеряется при помощи зубчатого края шпателя.

ЗАТИРКА ШВОВ

Для затирки одного цвета с плиткой, TonosuTono.

Для уборки использовать только чистую губку или тряпку. Для частой уборки применять просто чистую воду.



Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex H Group BIb, 0,5 < E_b ≤ 3%

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORME STAN- DARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRITE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАНОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006	FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ		
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	± 0,6%, max 2 mm	Conforme In accordance	
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина	± 5%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	
		Ortogonalità Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность	± 0,5%, max 2 mm	Conforme In accordance	
		Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов	± 0,5%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность	± 0,5%, max 2 mm	Conforme In accordance	
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		Sforzo di rottura Breaking strenght / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	S ≥ 1300 N	S ≥ 2000 N	
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión Прочность при изгибе	R ≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance	
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación termica linear / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	≤ 7 MK ⁻¹
		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Resistente Resistant	Resistente Resistant
		Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозоустойчивость	ISO 10545-12	Resistente Resistant	Resistente Resistant
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badwasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	GB Min.	Conforme In accordance
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		GLB Min.	
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	5

La classificazione VShade indica il livello di stonalizzazione del prodotto: la variazione cromatica tra le piastrelle di una stessa collezione. Nella tabella sottostante sono indicate le classi di stonalizzazione: / The VShade ranking indicates the level of shading of the product: the variations in colour between the tiles in the same collection. The table below shows the shading classes: / La classification VShade indique le niveau de dénuancement du produit : la variation chromatique entre les carreaux d'une même collection. Dans le tableau ci-après sont indiquées les classes de dénuancement: / Die Einstufung VShade gibt die Abtönungsstufe des Produkts an: Die farbliche Abänderung zwischen den einzelnen Fliesen innerhalb einer Kollektion. In der nachstehenden Tabelle werden die Abtönungsklassen angeführt: / La clasificación VShade indica el nivel de destonación del producto: la variación cromática entre las baldosas de una misma colección. En la tabla de abajo se indican las clases de destonación: / Классификация VShade указывает на градацию тонов продукции – цветовую вариацию плитки в рамках одной коллекции. В приведенной ниже таблице указаны уровни различий тонов:

V0	V1	V2	V3	V4
Nessuna None Aucune Keine Ninguna нулевой	Leggera Light Légère Leicht Ligera Низкий	Moderata Moderate Modérée Mäßig Moderada Средний	Alta High Élevée Hoch Alta Значительный	Forte Very High Forte Stark Fuerte Высокий

Gli abbinamenti fra colore della piastrella e colore dello stucco sono studiati per realizzare bagni identici a quelli rappresentati nelle immagini del catalogo. Per ottenere il miglior risultato estetico non sempre il colore della piastrella coincide con il colore dello stucco che Fap Ceramiche consiglia. Sugeriamo di stuccare gli inserti con lo stesso stucco utilizzato per il resto del bagno. The combinations between the colour of the tile and the colour of the grout have been studied to create bathrooms identical to those portrayed in the catalogue's pictures. For the best visual result the colour of the tile should not always coincide with the colour of grout that Fap Ceramiche recommends. We suggest that you grout the inserts with the same grout used for the rest of the bathroom. Die Kombinationen zwischen der Farbe der Fliesen und der Farbe der Fugenmasse wurden dafür studiert, Badezimmer zu gestalten, die haargenau den in den Bildern des Katalogs dargestellten entsprechen. Um das beste ästhetische Ergebnis zu erzielen, muss die Farbe der Fliesen nicht immer unbedingt mit der von Fap Ceramiche empfohlenen Fugenmassenfarbe übereinstimmen. Wir empfehlen, die Einsätze mit der für das restliche Badezimmer verwendeten Fugenmasse zu verfugen. Les assortiments entre la couleur du carreau et la couleur du mortier sont étudiés pour réaliser des salles de bains identiques à celles représentées sur les images du catalogue. Afin d'obtenir le meilleur résultat esthétique, étant donné que la couleur du carreau ne coïncide pas toujours avec celle du mortier que Fap Ceramiche recommande, nous conseillons de mastiquer les insertions avec le même mortier utilisé pour le reste de la salle de bains. Las combinaciones entre el color del azulejo y el color del material de rejuntado han sido estudiadas para realizar baños idénticos a los representados en las imágenes del catálogo. A fin de obtener el mejor resultado estético, el color del azulejo no siempre coincide con el color del material de rejuntado aconsejado por Fap Ceramiche. Aconsejamos rellenar las juntas de los insertos con el mismo material de rejuntado utilizado para el resto del baño. Сочетания цвета плитки с цветом штукатурки были изучены, чтобы создать ванные комнаты, идентичные тем, что представлены в изображениях каталога. Для получения наилучшего эстетического результата не всегда цвет плитки совпадает с цветом штукатурки, которую рекомендует компания Fap Ceramiche. Советуем оштукатуривать вставки той же штукатуркой, которая применялась для ванной.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif. Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras. Иллюстрированные в настоящем каталоге материалы являются только ориентировочными.

Fap Ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Fap Ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes. Fap Ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications. Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios. Fap Ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab. Fap Ceramiche "сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за любые изменениями прямой или непрямой ущерб.



* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moy des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев

Fap ceramiche - 3rd edition, june 2014, 1st edition september 2013

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.





FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

**MOSCOW
SHOWROOM**

Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com - info@fapceramiche.com



Hamovnichevskiy Val, 36 - Moscow Metro / Sportivnaya tel. +7 (495) 775 05 20
www.fapceramiche.ru - moscow@fapceramiche.com