

MAXXI



FAP MAXXI



FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

FAP MAXXI

120 x 278

FAP MAXXI



Your Style

FAP MAXXI

120 x 278

1 GRANDE FORMATO
PICCOLO SPESSORE 6 mm.
GRES PORCELLANATO

2 AFFASCINANTI
SUPERFICI
> MARMO LUCIDO
> RESINA MATT

1 LARGE SIZE
REDUCED THICKNESS 6 mm.
PORCELAIN STONEWARE

2 ENCHANTING
SURFACES
> POLISHED MARBLE
> MATT RESIN

EFFETTO MARMO MARBLE EFFECT

LUCIDO / GLOSS




IL GRANDE FORMATO ESPRIME AL MEGLIO LA BELLEZZA NATURALE DEL MARMO. L'EFFETTO ESTETICO, CON LA FINITURA LUCIDISSIMA, AFFASCINA E CONQUISTA.

THE LARGE SIZE PERFECTLY ENHANCES THE NATURAL BEAUTY OF THE MARBLE. THE STYLISH EFFECT, WITH THE EXTRA-GLOSSY, IS DELIGHTFULLY APPEALING.

LE GRAND FORMAT EXPRIME AU MIEUX LA BEAUTÉ NATURELLE DU MARBRE. L'EFFET ESTHÉTIQUE, AVEC SA FINITION ULTRA BRILLANTE, ENVOÛTE ET SÉDUIT. / DAS GROSSFORMAT BRINGT DIE NÄTURLICHE SCHÖNHET DES MARMORS AM BESTEN ZUR GELTUNG. DIE ÄSTHETISCHE WIRKUNG MIT IHRER HOCHGLÄNZENDEN OBERFLÄCHE FASZINIERT UND BEGEISTERT. / EL FORMATO GRANDE EXPRESA DE MANERA IDEAL LA BELLEZA NATURAL DEL MÁRMOL. EL EFECTO ESTÉTICO, CON EL ACABADO SÚPER PULIDO, ENCANTA Y CONQUISTA. / КРУПНЫЙ ФОРМАТ — ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПЕРЕДАТЬ ЕСТЕСТВЕННУЮ КРАСОТУ МРАМОРА. СВЕРКАЮЩАЯ ОБРАБОТКА ОЧАРОВЫВАЕТ И ЗАВОРАЖИВАЕТ.

EFFETTO RESINA RESIN EFFECT

MATT




CALDA, MORBIDA, IRRÉSISTIBILE AL TATTO. IL GRANDISSIMO FORMATO AMPLIFICA LA BELLEZZA DELLA RESINA DI MAXXI.

SOFT, WARM AND IRRÉSISTIBLE TO THE TOUCH. THE EXTRA-LARGE SIZE AMPLIFIES THE BEAUTY OF THE FAP MAXXI RESIN.

CHAUDE, DOUCE, IRRÉSISTIBLE AU TOUCHER. LE TRÈS GRAND FORMAT ACCENTUE LA BEAUTÉ DE LA RÉSINE DE FAP MAXXI. / WARM, WEICH, UNWIDERSTEHLICH BEI DER BERÜHRUNG. DAS SEHR GROSSE FORMAT BRINGT DIE SCHÖNHET DER HARZOPTIK VON FAP MAXXI BESONDERS GUT ZUR GELTUNG. / CALIDA, SUAVE, IRRÉSISTIBLE AL TACTO. EL FORMATO GRANDE AMPLIFICA LA BELLEZA DE LA RESINA DE FAP MAXXI. / ТЕПЛАЯ, НЕЖНАЯ И ПРИЯТНАЯ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ. КРУПНЫЙ ФОРМАТ FAP MAXXI ПОДЧЕРКИВАЕТ КРАСОТУ ЯНТАРЯ.

Fap has
a solution
for every
wish.

120 x 278



TOTAL LOOK

FAP MAXXI, IL GRANDE RIVESTIMENTO PER PAVIMENTI E PARETI
FAP MAXXI, THE LARGE-SIZE FLOOR AND WALL TILES



FAP MAXXI, le grand revêtement pour sols et murs. / FAP MAXXI, Wandverkleidung und Bodenbelag im Großformat. / FAP MAXXI, el recubrimiento grande para pavimentos y paredes. / FAP MAXXI - крупноформатная плитка для стен и полов.

Wall: Roma Diamond Carrara & Color Now Grigio - Floor: Color Now Grigio

**SUPERFICIE
EFFETTO
RESINA,
MORBIDA
AL TATTO**

**SOFT-TOUCH
RESIN
EFFECT**

Surface effet résine, douce au toucher. / Fliesen in Harzoptik, mit angenehm weicher Haptik. / Superficie imitación resina, suave al tacto. / поверхности с эффектом нежного на ощупь янтаря.



UN MATERIALE IGNIFUGO, RESISTENTE AL CALORE HEAT AND FIRE-RESISTANT MATERIAL

UN MATÉRIAU IGNIFUGE, RÉSTANT À LA CHALEUR. / EIN HITZEBESTÄNDIGES, FEUERFESTES MATERIAL. / UN MATERIAL IGNÍFUGO RESISTENTE AL CALOR. / ОГНЕУПОРНЫЙ МАТЕРИАЛ, УСТОЙЧИВЫЙ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ.



LA CERAMICA È IL MATERIALE IDEALE PER IL RISCAL- DAMENTO A PAVIMENTO

CERAMIC MATERIAL IS IDEAL FOR UNDERFLOOR HEATING

LA CÉRAMIQUE EST LE MATÉRIAU IDÉAL POUR LE CHAUFFAGE AU SOL. / KERAMIK IST DAS IDEALE MATERIAL FÜR DIE FUSSBODENHEIZUNG. / LA CERÁMICA ES EL MATERIAL IDEAL PARA LA CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE. / КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА — ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ.

**FAP MAXXI
IN CUCINA,
GRANDI LASTRE,
POCHE FUGHE**

**FAP MAXXI
IN THE KITCHEN:
LARGE SLABS,
FEW JOINTS**



H 278 cm
LE PARETI DEL BAGNO SENZA
FUGHE ORIZZONTALI

H 278 cm
BATHROOM WALLS WITHOUT
HORIZONTAL JOINTS

H 278 cm murs de la salle
de bains sans joints hori-
zontaux. / 278 cm Höhe,
die Wände im Bad ohne hori-
zontale Fugen. / H 278 cm
las paredes del baño sin jun-
tas horizontales. / высота
278 см: настенная укладка
в ванной комнате без
горизонтальных швов.



Wall: Roma Diamond Statuario - **Floor:** Roma Diamond Grigio Superiore - **Washbasin:** Roma Diamond Statuario



Wall & Floor: Roma Diamond Grigio Superiore

WELCOME TO FAP MAXXI HOTEL



Wall: Color Now Fango e Grigio - **Floor:** Color Now Fango - **Counter Top:** Roma Diamond Statuario



GRES PORCELLANATO
NON SI USURA
NON SI GRAFFIA

WEAR-RESISTANT AND
SCRATCH-RESISTANT
PORCELAIN STONEWARE

Le grès cérame n'é s'use pas et ne se raye pas. /
Feinsteinzeug verschleißt nicht und ist kratzfest.
/ Gres porcelánico no se desgasta ni se raya. /
на керамограните не остаются царапины и
следы от износа.



**RISTRUTTURARE
FACILE
MAKES RENOVA-
TION EASY**

Réaménager en toute simplicité. / Einfache Re-
novierung. / Reestructurar fácilmente. / легкий
ремонт.

FAP MAXXI
SPESSORE RIDOTTO,
DI SOLI 6 mm.
IDEALE PER LA POSA
SU PAVIMENTI ESISTENTI

FAP MAXXI
EXTRA-THIN
6 mm TILES.
IDEAL FOR LAYING
ON EXISTING FLOORS

FAP MAXXI faible épaisseur, de 6 mm seulement.
Idéal pour la pose sur des revêtements existants.
/ FAP MAXXI Sehr geringe Stärke, nur 6 mm. Ideal
für die Verlegung auf bestehenden Bodenbelägen.
/ FAP MAXXI espesor reducido, tan solo 6 mm ideal
para la colocación sobre pavimentos existentes.
/ благодаря своей тонкости — всего лишь 6 мм
— FAP MAXXI идеально подходит для укладки на
старую поверхность.

Floor: Color Now Fango

FAP MAXXI

È PAVIMENTO
È RIVESTIMENTO
È ARREDAMENTO

FLOOR AND WALL
COVERINGS TO
FURNISH



FAP MAXXI Un sol, un revêtement, un agencement. / FAP MAXXI Bodenbeläge und Wandverkleidungen sind Einrichtungselemente. / FAP MAXXI Es pavimento es revestimiento es mobiliario. / FAP MAXXI это пол, это покрытие, это обстановка.

Wall: Color Now Fango & Nest Brown Chevron - Floor: Roma Diamond Beige Duna - Wardrobe: Roma Diamond Calacatta & Nest Brown

UN ARMADIO DI CERAMICA, ANTE MAI VISTE PRIMA

A CERAMIC WARDROBE, WITH DOORS YOU'VE NEVER SEEN BEFORE



Un placard en
céramique, avec
des portes encore
jamais vues au-
paravant. / Ein
Schrank aus Ke-
ramik, mit Türen,
die es so noch nie
gab. / Un armario
de cerámica con
puertas nunca an-
tes vistas. / шкаф
из керамики с
уникальными
дверцами.

ANCHE LAVABO E PIANO LAVABO | WASHBASIN AND TOP ALSO MADE
SONO REALIZZATI CON FAP MAXXI | WITH FAP MAXXI



Counter Top: Color Now Grigio



Washbasin: Roma Diamond Statuario

Le lavabo et le plan du lavabo sont, eux aussi, réalisés avec FAP MAXXI. / Auch der Waschtisch und die Waschtischplatte sind aus FAP MAXXI gefertigt. / También el lavabo y la encimera están hechas con FAP MAXXI. / столешница с раковиной также выложены плиткой FAP MAXXI.



Roma Diamond Beige Duna V2

BRILLANTE




Roma Diamond Grigio Superiore V2

BRILLANTE



Roma Diamond Calacatta V3

BRILLANTE




Roma Diamond Carrara V2

BRILLANTE




Roma Diamond Statuario V3

BRILLANTE



120x278 RT




120x278 RT



120x278 RT



120x278 RT



120x278 RT

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	3,336	1	47,54	-




Color Now Fango V1



Color Now Grigio V1

SILK

SILK



120x278 RT



120x278 RT



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	3,336	1	47,54	-

Gres Porcellanato - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex G Group B1a, E ≤ 0,5%

Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 B1a (UGL e GL)	FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ B1a UGL			
			NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	MATT	BRILLANTE	
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина	± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
		Ortogonalità** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность	± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскость	± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3 ASTM C373 ≤ 0,5%		Conforme In accordance	Conforme In accordance	
		Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4 S ≥ 1300 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N		
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión Прочность при изгибе	R ≥ 35 N/mm ²			Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Abrasiono profonda Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasión profunda / Глубокое истирание	ISO 10545-6 ≤ 175mm ³	≤ 140mm ³		Conforme In accordance	
		PEI	ISO 10545-7	Abrasion Class and Cycled Passed			
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación termica linear / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	
		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Resistente Resistant		Resistente Resistant	Resistente Resistant
		Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозоустойчивость	ISO 10545-12	Resistente Resistant		Resistente Resistant	Resistente Resistant
SICUREZZA SAFETY SECURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DCOF BOT 3000	Slip resistant ≥ 0,42	Conforme In accordance		
		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны			
		Classificazione antisdrucciolo Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit / Clasificación antideslizante / Классификация противоскольжения	DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi. According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuß zu betreten sind / Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учётом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком			
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMICALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	UB Min.	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer Second la clasificación indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.	ULB Min.	ULB Min.	
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value Test method available / Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	5	5	


* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges

La classificazione V-Shade indica il livello di stonizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.

V0




Nessuna
None
Aucune
Keine
Ninguna
нулевой

V1



Leggera
Light
Légère
Leicht
Ligera
Низкий

V2



Moderata
Moderate
Modérée
Mäßig
Moderada
Средний

V3



Alta
High
Élevée
Hoch
Alta
Значительный

V4



Forte
Very High
Forte
Stark
Fuerte
Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung zeigt das Abtönungsniveau des Produkts an, das zwischen V0 und V4 eingestuft wird.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonización del producto, clasificado de V0 a V4.


Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif. Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catálogo deben ser mirados como indicaciones meras. Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or indirect damage that depend on these changes. Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications. Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios. Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab. Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или не прямой ущерб.

Fap ceramiche - 2nd edition February 2019 - 1st edition September 2018

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.





**MOSCOW
SHOWROOM**

Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com - info@fapceramiche.com



Khamovnichevskiy Val, 36 - Moscow Metro / Sportivnaya tel. +7 (495) 775 05 20
www.fapceramiche.ru - moscow@fapceramiche.com