

P



PAT




FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

Pat


Pat

contemporary tile,
bright colors
+ sophisticated
design




Deco Black

Deco è una texture originale che sa distinguersi per carattere e stile. Evoca la tradizione ceramica più espressiva attualizzandola con la sua personalità raffinata e contemporanea.





Deco Blue

Deco is an original texture with distinctive character and style, bringing a fresh, modern edge to ceramic tradition at its most expressive, adding a sophisticated, contemporary touch of personality.



Deco est une texture originale qui sait se démarquer par son caractère et son style. Elle évoque tout ce qu'il y a de plus traditionnel dans la céramique, tout en la modernisant par sa personnalité raffinée et contemporaine. / Deco ist eine originelle Textur, die mit ihrem Charakter und Stil auf sich aufmerksam zu machen weiß. Sie erinnert an die ausdrucksstärkste Keramiktradition, die aber dank ihrer raffinierten, zeitgemäßen Persönlichkeit aktualisiert wird. / Deco es una textura original que se distingue por carácter y estilo. Evoca la tradición cerámica más expresiva actualizándola con su personalidad refinada y moderna. / Deco - это оригинальные стильные поверхности с сильным характером. Созданная в лучших традициях керамики эта плитка передает современные тенденции благодаря утонченности и актуальности дизайна.






Wall: Pat Sky, Deco Blue, Orange Listello & Deco Blu Slash Mosaico - **Floor:** Nest Maple & Maple Tratti Mosaico



La ceramica è come un raffinato tessuto, impreziosita da abbinamenti cromatici e da mosaici originali e contemporanei. Lo spazio, con il legno caldo a pavimento, diventa attuale e non convenzionale.

Ceramic material is like a sophisticated fabric, embellished with colour combinations and original, contemporary mosaics, bringing a new, unconventional look to the setting with a warm wood effect on the floor.



À l'instar d'un précieux tissu, la céramique est enrichie de mariages de couleurs et d'étonnantes mosaïques contemporaines. Chaleureux, le bois permet à la pièce dont il revêt le sol de créer une atmosphère actuelle et non conventionnelle. / Die Keramik ist wie ein raffinierter Stoff, der durch Farbkombinationen und originelle, zeitgemäße Mosaik veredelt wird. Der Raum wirkt dank des warmen Holzes auf dem Fußboden aktuell und unkonventionell. / La cerámica es como un tejido refinado, embellecido con combinaciones cromáticas y por mosaicos originales y contemporáneos. El espacio, con la madera cálida en el suelo, adquiere un aspecto actual y no convencional. / Плитка напоминает изысканное полотно, украшенное неожиданными цветовыми комбинациями и оригинальной современной мозаикой. Выложенные теплым деревом пространства приобретают современным вид и индивидуальность.





Charming Rose





Wall: Pat Chocolate, Rose, Chocolate & Rose Mosaico, Pat Pixel Inserto - **Floor:** Nest Oak Chevron & Oak Slash Mosaico








Wall: Pat Chocolate, Sky & Chocolate Triangolo Mosaico - Floor: Nest Brown

Chocolate e Sky un abbinamento estremamente sofisticato e attuale. Il mosaico Triangolo fodera con preziose e coordinate geometrie la nicchia rendendola unica.

Chocolate and Sky an extremely sophisticated and up-to-the-minute combination. The mosaico Triangolo lines the alcove with exquisite matching patterns for a unique effect.




Chocolate et Sky, une combinaison extrêmement sophistiquée et actuelle. Mosaico Triangolo recouvre l'alcôve de géométries précieuses et coordonnées en la rendant unique. / Chocolate und Sky, eine extrem raffinierte, aktuelle Kombination. Das mosaico Triangolo kleidet die Nische mit edlen koordinierten Geometrien aus und gestaltet sie einzigartig. / Chocolate y Sky una combinación muy elegante y actual. El mosaico Triangolo reviste la hornacina con geometrías preciosas y coordinadas, haciéndola única. / Chocolate и Sky — изысканное и ультрасовременное сочетание. Мозаика Triangolo будто «прошивает» нишу великолепным геометрическим рисунком, придавая ей уникальность.








Wall: Pat Beige, Ecrú & Ecrú Mosaico, Jewel Listello - Floor: Milano & Floor Beige Satin

Beige & Ecrú are forever







Wall: Pat Grey, Deco Black, Cromo Black Listello & White Triangolo Mosaico - **Floor:** Milano & Floor Bianco Satin & Bianco Macromosaico

Mosaico White Triangolo



Pat Grey +
Lumina
Cromo Black







Deco Black in the kitchen, graphic & chic

Deco Black la cuisine graphique et chic. / Deco Black in der Küche, grafisch & schick. / Deco Black en la cocina, gráfico y chic. / Deco Black на кухне: роскошная графика.



Deco Black & Wood



Originale e spontaneo l'abbinamento del Deco Black con la naturalità dell'effetto legno della collezione Nest nell'essenza Maple.

An original, spontaneous combination of Deco Black with the natural wood effect of the Nest collection, in the Maple version.

Originale et spontanée, l'association de Deco Black avec le naturel de l'effet bois de la collection Nest exprimée dans l'essence Maple. / Originell und spontan wirkt die Kombination von Deco Black mit der Natürlichkeit der Holzoptik der Kollektion Nest in der Holzart Maple. / Original y espontánea, la combinación de Deco Black con la naturalidad del efecto madera de la colección Nest en la versión Maple. / Оригинальное и непринужденное сочетание Deco Black и плитки с натуральным эффектом дерева коллекции Nest в версии Maple.

Wall: Pat Deco Black, Nest Maple Doga & Chevron





HFF
golf resort

Wall: Pat Deco Black & Nest Silver - Floor: Nest Silver - Reception Desk: Roma Diamond Statuario




MOSAICO

PASTA BIANCA / WHITE BODY

TRIANGOLO + SLASH + MOSAICO

PRIMA DELLA
STUCCATURA
BEFORE
GROUTING

DOPO LA
STUCCATURA
AFTER
GROUTING



PASTA BIANCA
PEZZI SPECIALI
WHITE BODY
TRIMS




spigolo

angolo
esterno
spigolo




deco spigolo



spigolo

Pat / plans



Wall A - B - D


- Pat Sky 30,5x91,5 RT
- Pat Deco Blue 30,5x91,5 RT
- Pat Deco Blue Spigolo 1x30,5 RT
- Pat Satinato Orange Listello 1,5x91,5 RT

Floor


- Nest Maple 20x120 RT
- Nest Maple Tratti Mosaico 20x40

Wall C


- Pat Sky 30,5x91,5 RT
- Pat Deco Blue 30,5x91,5 RT
- Pat Deco Blue Spigolo 1x30,5 RT
- Pat Satinato Orange Listello 1,5x91,5 RT
- Pat Sky Slash Mosaico 30,5x30,5




Wall A



Wall B



Wall C




Wall D





Wall A
 Pat Chocolate 30,5x91,5 RT
 Pat Rose Mosaico 30,5x30,5
 Pat Rose Spigolo 1x30,5 RT
Wall C - D
 Pat Rose 30,5x91,5 RT

Wall B
 Pat Rose 30,5x91,5 RT
 Pat Pixel Inserto 30,5x91,5 RT
 Pat Chocolate Mosaico 30,5x30,5
 Pat Rose Spigolo 1x30,5 RT
Floor
 Nest Oak Chevron 7,5x45
 Nest Oak Slash Mosaico 30x30




Wall A
 Pat Chocolate 30,5x91,5 RT
 Pat Chocolate Spigolo 1x30,5 RT
Wall C
 Pat Sky 30,5x91,5 RT
 Pat Chocolate Triangolo Mosaico 30,5x30,5
 Pat Sky Spigolo 1x30,5 RT
Floor
 Nest Brown 20x120 RT


Wall B
 Pat Sky 30,5x91,5 RT
 Pat Chocolate 30,5x91,5 RT
 Pat Chocolate Triangolo Mosaico 30,5x30,5
 Pat Sky Spigolo 1x30,5 RT
 Pat Chocolate Spigolo 1x30,5 RT
Wall D
 Pat Sky 30,5x91,5 RT




Wall A




Wall B




Wall A




Wall B




Wall C





Wall D



Wall C



Wall D



Wall A - C - D

Pat Beige 30,5x91,5 RT
 Pat Jewel Listello 10x30,5 RT
 Pat Ecru 30,5x91,5 RT

Floor

Milano & Floor Beige Satin 75x150 RT

Wall B

Pat Beige 30,5x91,5 RT
 Pat Jewel Listello 10x30,5 RT
 Pat Jewel A.E. Listello 1x10
 Pat Ecru 30,5x91,5 RT
 Pat Ecru Mosaico 30,5x30,5
 Pat Ecru Spigolo 1x30,5 RT
 Pat Beige Spigolo 1x30,5 RT

Wall A

Pat Deco Black 30,5x91,5 RT
 Lumina Cromo Black Listello 1,5x91,5 RT
 Milano&Floor White Macromosaico Anticato 30x30

Wall C


Pat Deco Black 30,5x91,5 RT
 Lumina Cromo Black Listello 1,5x91,5 RT
 Milano&Floor White Macromosaico Anticato 30x30
 Pat White Triangolo Mosaico 30,5x30,5

Wall B - D


Pat Grey 30,5x91,5 RT
 Lumina Cromo Black Listello 1,5x91,5 RT
 Milano&Floor White Macromosaico Anticato 30x30

Floor


Milano&Floor Bianco 75x150 RT
 Milano&Floor White Macromosaico Anticato 30x30




Wall A




Wall B




Wall A




Wall B




Wall C



Wall D



Wall C






Wall D

PASTA BIANCA
WHITE BODY


30,5x91,5
12"x36"

SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm


RT / rettificato - rectified



MOSAICO



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,395	5	20,00	42
2	1 Box	-	5	-	-
3	1 Box	-	4	-	-
4	1 Box	-	6	-	-
5	1 Box	-	2	22,50	-



WALL/FLOOR

WALL	PAT 20% RECYCLED	GREY	SKY	WHITE	ROSE	BEIGE	ECRÚ	CHOCOLATE	DECO BLU	DECO BLACK
FLOOR	MILANO & FLOOR	BIANCO GRIGIO TORTORA	CORTEN GRIGIO	TUTTI I COLORI ALL COLOURS	TUTTI I COLORI ALL COLOURS	BEIGE CORTEN TORTORA	BEIGE CORTEN TORTORA	CORTEN TORTORA	BIANCO CORTEN GRIGIO	BIANCO GRIGIO TORTORA
	NEST	BROWN OAK SILVER	TUTTI I COLORI ALL COLOURS	TUTTI I COLORI ALL COLOURS	TUTTI I COLORI ALL COLOURS	TUTTI I COLORI ALL COLOURS	TUTTI I COLORI ALL COLOURS	BROWN OAK	TUTTI I COLORI ALL COLOURS	TUTTI I COLORI ALL COLOURS

UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS

Informazioni utili

Useful information. / Informations utiles. / Nützliche Informationen. / Información útil. / Полезная информация.



FAP È MADE IN ITALY

Tutte le piastrelle Fap ceramiche sono prodotte in Italia. Chi acquista ceramiche Fap ha la sicurezza che esse siano prodotte con tecnologie che rispettano l'ambiente, utilizzando materie prime eccellenti e sicure, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibile.

FAP IS MADE IN ITALY

All Fap ceramiche tiles are produced in Italy. Anyone purchasing Fap ceramics can be sure that they are produced using technologies that respect the environment, using safe, excellent raw materials, guaranteeing the best possible working conditions.

FAP EST MADE IN ITALY

Toute la production de carreaux Fap ceramich est réalisée en Italie. Acheter un produit Fap c'est avoir la certitude d'une technologie qui respecte l'environnement, de matières premières nobles et sûres et d'une attention particulière aux conditions de travail.

FAP IST IN ITALIEN HERGESTELLT

Alle Fliesen von Fap ceramiche werden in Italien erzeugt. Durch den Kauf von Keramikprodukten von Fap erhält man die Sicherheit, dass sie mit umweltfreundlichen Technologien unter Einsatz von ausgezeichneten, sicheren Rohstoffen produziert wurden, wobei die bestmöglichen Arbeitsbedingungen gewährleistet werden.

FAP - ЗТО MADE IN ITALY

Вся керамическая плитка от компании Fap ceramiche производится в Италии. Тот, кто выбирает плитку Fap, может быть уверен, что при её изготовлении применяются природосберегающие технологии и используется высококачественное и надежное сырьё при обеспечении наилучших условий труда



Fap ceramiche aderisce al Codice Etico di Confindustria Ceramica, che impegna le aziende a comunicare con chiarezza l'origine dei propri prodotti. Il marchio Ceramics of Italy può essere utilizzato esclusivamente per contrassegnare i prodotti ceramici realizzati in Italia.

Fap ceramiche follows the Confindustria Ceramica Code of Ethics, which commits businesses to clearly informing of the origin of their products. The Ceramics of Italy trade mark can be used exclusively on ceramic products made in Italy.

Fap ceramiche adhère au Code d'Éthique de Confindustria Ceramica qui impose aux entreprises de communiquer clairement l'origine de ses produits. Le label Ceramics of Italy ne peut être utilisé que pour des carreaux céramique intégralement fabriqués en Italie.

Fap ceramiche hält sich an den Ehrenkodex von Confindustria Ceramica, der die Firmen verpflichtet, den Ursprung der eigenen Produkte klar mitzuteilen. Das Markenzeichen Ceramics of Italy darf ausschließlich für die Kennzeichnung von in Italien erzeugten Keramikprodukten verwendet werden.

Компания Fap ceramiche присоединяется к Этическому Кодексу Confindustria Ceramica (Объединение предпринимателей керамической промышленности), согласно которому предприятия обязаны чётко указывать происхождение собственной продукции. Марка Ceramics of Italy может быть использована исключительно на товарах, произведенных в Италии.



Fap ceramiche è membro dell'U.S. Green Building Council, organizzazione USA volta a favorire e accelerare la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile.

Fap ceramiche is a member of the U.S. Green Building Council, the US organisation that seeks to promote and spread a sustainable building culture.

Fap ceramiche est membre de l'U.S. Green Building Council, organisation américaine visant à favoriser et accélérer la diffusion d'une culture de la construction durable.

Fap ceramiche ist Mitglied des U.S. Green Building Council, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA, welche sich für nachhaltiges Bauen einsetzt und ein entsprechendes Bewusstsein schaffen will.

Компания Fap ceramiche является членом U.S. Green Building Council, американской организации, деятельность которой направлена на внедрение и широкое распространение культуры экологического строительства.

Fap ceramiche ha realizzato la ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD), certificata da un organismo terzo indipendente. L'EPD rappresenta una sorta di carta di identità dei prodotti, ne descrive l'impatto sull'ambiente dalla fase di estrazione delle materie prime alla commercializzazione e durante l'intero ciclo di vita fino allo smaltimento.

Fap ceramiche has created the ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD), which has been certified by an independent body. The EPD is a sort of identity card for products, which describes their impact on the environment, from the extraction of the raw materials through to sale and on through their entire life cycle until disposal.

Fap ceramiche a réalisé l'ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) qui a été certifiée par un organisme indépendant. L'EPD représente une sorte de carte d'identité des produits et en décrit l'impact sur l'environnement depuis la phase d'extraction des matières premières à la commercialisation, et cela pendant la totalité du cycle de durée de vie jusqu'à l'élimination.

Fap ceramiche hat die ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) erhalten, diese Umweltproduktdeklaration wurde von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle erstellt. Die EPD ist eine Art Ausweis für die Produkte und beschreibt die Auswirkungen auf die Umwelt eines Produkts von der Gewinnung der Rohstoffe für die Herstellung und der Vermarktung über den gesamten Lebenszyklus bis hin zur Entsorgung.

Продукция компании Fap прошла проверку независимой организации, в результате чего получила сертификат ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD). EPD — это своего рода паспорт продукции, где приводятся данные о влиянии производства на окружающую среду начиная с добычи сырья и заканчивая реализацией продукции. В документе приводится описание полного цикла жизни товаров вплоть до их утилизации.

Fap ceramiche è tra le prime aziende del settore ceramico ad aver realizzato la PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT (PEF), strumento di dichiarazione ambientale promosso dalla UE. La PEF di Fap ceramiche è certificata da un ente terzo indipendente.

Fap ceramiche is one of the first companies in the ceramic sector to have created the PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT (PEF), an environmental declaration tool promoted by the EU. Fap ceramiche's PEF is certified by an independent body.

Fap ceramiche figure parmi les premières entreprises du secteur céramique à avoir réalisé la PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT (PEF), instrument de déclaration environnementale promu par l'UE. La PEF de Fap ceramiche est certifiée par un organisme tiers indépendant.

Fap ceramiche gehört zu den ersten Unternehmen in der Keramikbranche, die eine Bewertung nach dem PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT (PEF) erhalten haben, der Umweltfußabdruck von Produkten ist eine Umwelterklärung der EU. Die PEF von Fap ceramiche wurde von einer unabhängigen Stelle zertifiziert.

Fap ceramiche стала одной из первых компаний в керамическом секторе, получившей сертификат PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT (PEF). PEF оценивает по стандартам ЕС воздействие производства на окружающую среду. Сертификат PEF был выдан Fap ceramiche независимой организацией.



L'organismo indipendente DNV-GL ha certificato che tutte le piastrelle in pasta bianca di Fap contengono più del 20% di materiale riciclato pre-consumer.

The independent body DNV-GL has certified that all Fap white-body tiles contain more than 20% pre-consumer recycled material.

L'organisme indépendant DNV-GL a certifié que tous les carreaux en pâte blanche de Fap contiennent plus de 20% de matériau recyclé pré-consummateur.

Die unabhängige Stelle DNV-GL hat zertifiziert, dass alle weißscherbigen Fliesen von Fap zu mindestens 20 % aus recyceltem Material bestehen („Prä-Verbraucher“-Abfälle).

Независимая организация DNV-GL засвидетельствовала, что вся произведенная из белой массы плитка Fap содержит более 20% вторсырья, не дошедшего до потребителя.

Posa, stuccatura e pulizia

Advice on laying, grouting and maintenance. / Pose, jointoiment, nettoyage. / Verlegen, Verfugen, Reinigung. / Colocación, rejuntado, limpieza. / Укладка,шпаклевание, уход.

Rivestimento

PREMESSA IMPORTANTE: PER POSA E STUCCATURA RIVOLGERSI A POSATORI PROFESSIONISTI.

Posa
Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- controllare la planarità delle pareti da rivestire;
- posare il prodotto miscelando il materiale prelevato da più scatole;
- maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa;
- Fap ceramiche consiglia di utilizzare esclusivamente adesivi di classe C2 secondo la normativa europea EN 12004. Utilizzare collanti bianchi per rivestimenti ceramici antiscivolamento. Per un risultato ottimale aggiungere un elasticizzante avendo cura di seguire scrupolosamente le indicazioni del produttore, occorre applicare uno strato omogeneo del collante sul sottofondo. Lo spessore del collante può essere regolato utilizzando il lato dentato del frattazzo.

Pulizia
Utilizzare strumenti per la pulizia perfettamente puliti. Sciacquare sempre le superfici. Per lavaggi frequenti utilizzare semplicemente acqua pulita.

Wall tiles

Wall tiles

IMPORTANT NOTE: TILES SHOULD BE LAID AND GROUTED ONLY BY PROFESSIONAL TILE LAYERS.

Tiling
Follow the simple rules below to guarantee perfect tiling results:

- Check the walls that are going to be tiled are flat;
- Mix the tiles during tiling by taking them from several boxes
- Handle the tiles with care before and during tiling.
- For installing its wall tiles, Fap ceramiche recommends the use of class C2 adhesives, in compliance with the European standard EN 12004. Specifically recommended is a white glue for non-slip ceramic covering materials. For top-class results, add an elasticator, taking care to follow the manufacturer’s instructions to the letter, and apply an even layer of glue on the underside of the tile. The thickness of the glue can be adjusted using the toothed side of the trowel.

Cleaning
Use cleaning tools that are perfectly clean themselves. Always rinse off surfaces. Use clean water alone if the surface is washed frequently.

Wall tiles

Revêtement mural

IMPORTANT : POUR LA POSE COMME POUR LE JOINTOIEMENT, FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS.

Pose
Une pose bien faite, dans le respect des règles de l’art, est la garantie d’un résultat parfait:

- contrôler la planéité des murs à revêtir;
- poser le produit en prélevant les carreaux de plusieurs boîtes à la fois;
- manipuler le produit avec précaution avant et pendant la pose.
- Pour la mise en œuvre de ses revêtements, Fap ceramiche préconise l’utilisation d’un mortier colle de classe C2 conforme à la norme européenne EN 12004. Le choix d’un mortier colle blanc anti-glissement pour revêtements céramiques est préférable. L’adjonction d’un agent élastifiant, pour l’emploi duquel les indications fournies par le producteur doivent être scrupuleusement respectées, contribue également à apporter un meilleur résultat. La couche de mortier colle appliquée sur le support doit être homogène. Son épaisseur peut être ajustée en utilisant la face dentée de la taloche.

Nettoyage
Pour le nettoyage, utiliser des outils parfaitement propres. Toujours rincer les surfaces. Pour des lavages fréquents, n’utiliser que de l’eau propre.

Wandfliesen

WICHTIGE VORBEMERKUNG: WENDEN SIE SICH FÜR DIE VERLEGUNG UND VERFUGUNG STETS AN FACHHANDWERKER.

Verlegung
Eine korrekte bauseitige Verlegung unter Beachtung einiger einfacher Regeln garantiert ein perfektes Endergebnis:

- Die Ebenflächigkeit der zu verkleidenden Wände ist zu prüfen;
- Beim Verlegen aus verschiedenen Kartons entnommene Fliesen mischen.
- Das Produkt vor und während der Verlegung vorsichtig handhaben.
- Fap ceramiche empfiehlt, für die Installation ihrer Verkleidungen Kleber der Klasse C2 nach der europäischen Norm EN 12004 zu verwenden. Insbesondere wird der Einsatz von weißem Kleber für rutschfeste Keramikverkleidungen empfohlen. Für ein optimales Ergebnis kann man unter strenger Einhaltung der Herstellerangaben ein Elastifizierungsmittel zufügen. Eine homogene Klebeschicht auf dem Untergrund auftragen. Die Stärke des Klebers kann mit Hilfe der gezahnten Seite der Glättkelle reguliert werden.

Reinigung
Verwenden Sie vollständig saubere Reinigungswerkzeuge. Spülen Sie die Flächen immer nach. Für die häufige Reinigung kann auch einfach klares Wasser verwendet werden.

Revestimiento

PREMISA IMPORTANTE: DIRÍJANSE A PROFESIONALES DEL SECTOR PARA LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y REJUNTADO.

Colocación
Una colocación en obra correcta, siguiendo algunas reglas sencillas, garantizará un resultado final perfecto:

- controlar la planitud de las paredes a revestir;
- colocar el producto mezclando el material extraído de varias cajas;
- manejar el producto con cuidado antes y durante la colocación.
- Para la colocación de sus piezas de revestimiento cerámico FAP Ceramiche le recomienda usar un compuesto adhesivo de Clase C2 según la Norma Europea EN 12004. En particular, le sugiere usar un adhesivo blanco para revestimientos cerámicos antideslizantes. Añadir un compuesto elastizante le permitirá obtener un excelente resultado. Cuando use este tipo de agentes respete escrupulosamente las instrucciones de su fabricante. Aplique siempre una capa homogénea de adhesivo sobre la superficie a revestir. Use el lado dentado de un fratás para regular el espesor del adhesivo.

Limpieza
Utilizar instrumentos para la limpieza perfectamente limpios. Enjuagar siempre las superficies. Utilizar simplemente agua limpia para realizar lavados frecuentes.

Wall tiles

Облицовка стен

Важное замечание: для укладки и затирки швов следует обращаться к профессиональным плиточникам.

УКЛАДКА
Правильная укладка с соблюдением некоторых простых правил обеспечит хороший конечный результат:

- проконтролировать ровность стен перед укладкой;
- при укладке следует использовать плитки из разных коробок;
- аккуратно обращаться с плиткой до укладки и в процессе работы.
- Для укладки настенной плитки собственного производства компания Fap ceramiche рекомендует использовать клей класса C2 в соответствии с Европейской Нормой EN 12004. В частности, рекомендуется применять белый клей для керамических противоскользящих покрытий. В целях достижения оптимального результата используйте эластичную эмульсию, внимательно следуя указаниям производителя. На основание необходимо наносить однородный слой клея. Толщина клея измеряется при помощи зубчатого края шпателя.

ЧИСТКА
Во время уборки использовать только чистую губку или тряпку. Для частой уборки применять просто чистую воду.

Pasta Bianca - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex L Group BIII, E > 10%


White body. / Weißscherbiger. / Pâte blanche. / Pasta blanca. / Белой глины.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRÉSCRITE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)	VALORE MEDIO FAP* AVERAGE FAP RATING VALEUR MOYENNE FAP DURCHSCHNITTSWERT FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII (GL)		
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	30,5x91,5 RT	
		Spessore Thickness / Épaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance
		Ortogonalità** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		± 10%, max 0,5 mm	± 10%, max 0,5 mm	Conforme In accordance
		Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов	ISO 10545-2	± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность		± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance
		Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova Quality of the surface Faultless % within the sample lot / Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai / Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett / Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba Вид поверхности % без брака в пробной партии		± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3	> 10%	Conforme In accordance	
		Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo de ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 600 N		Conforme In accordance
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе		R ≥ 12 N / mm ²		Conforme In accordance
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
SUPERFICIE SURFACE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		Resistenza al cavillo Crazing resistance / Résistance aux craquelures / Haarriß-Beständigkeit / Resistencia al cuarteado / Сопротивляемость образованию кракелюров	ISO 10545-11	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	GB Min.		Conforme In accordance
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer / Second la classification indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем		GLB Min.
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	MINIMUM CLASS 3	5	

La classificazione V-Shade indica il livello di stonizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.

V0




Nessuna
None
Aucune
Keine
Ninguna
нулевой

V1



Leggera
Light
Légère
Leicht
Ligera
Низкий

V2



Moderata
Moderate
Modérée
Mäßig
Moderada
Средний

V3



Alta
High
Élevée
Hoch
Alta
Значительный

V4



Forte
Very High
Forte
Stark
Fuerte
Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung zeigt das Abtönungsniveau des Produkts an, das zwischen V0 und V4 eingestuft wird.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.
Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.
Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.
Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.
Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.
Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.
Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или не прямой ущерб.

Fap ceramiche - 1st edition October 2018

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



Thanks to Ceramica Cielo



**MOSCOW
SHOWROOM**

Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com - info@fapceramiche.com



Khamovnichevskiy Val, 36 - Moscow Metro / Sportivnaya tel. +7 (495) 775 05 20
www.fapceramiche.ru - moscow@fapceramiche.com