

# NO\_W



**NORTHERN WIND**  
una nuova percezione  
estetica della pietra  
*a new stone look*

**FLAVIKER**  
CONTEMPORARY ECO CERAMICS

**NO\_W**

DAL NORD SOFFIA  
UN VENTO DI  
RINNOVAMENTO  
CHE RIVOLUZIONA  
LA PERCEZIONE  
ESTETICA DELLA  
PIETRA.

*A wind of change is  
blowing from North and  
revolutionizing the aesthetic  
of stone.*

---

**FLAVIKER**  
CONTEMPORARY ECOCERAMICS

L'assoluta originalità del progetto NO\_W sta nella combinazione tra il minimalismo grafico di certe varietà lapidee di provenienza nordeuropea, ed una caratteristica variabilità di tono.



*The highly original NO\_W collection combines the graphic minimalism of northern European stone with a pleasantly varied colour effect.*

GRAY

COAL

EARTH

SAND



**VARIABILITY**

I formati della gamma NO\_W si traducono in soluzioni estetiche differenti, in grado di disegnare gli spazi in maniera sempre diversa e originale.

*The sizes in the NO\_W range can be used to design spaces in many different and original ways.*



## CUSTOMIZE YOUR SPACE



4 **60x120** / 24"x48"



**40x80** / 16"x32"



**60x60** / 24"x24"

5



## CROSSOVER MATERIAL

Le possibilità compositive del progetto NO\_W si amplificano in sinergia con le principali collezioni Flaviker. NO\_W incontra il realismo del gres ad effetto legno o marmo e scopre nuove soluzioni progettuali per l'ambiente bagno, grazie ai rivestimenti W\_ALL, pratiche lastre realizzate in W&P, che riprendono in chiave soft la naturalezza della pietra o creano piacevoli contrasti con superfici più pure e minimal.

---

*The fact that NO\_W can be coordinated with Flaviker's most important collections enormously expands its compositional potential. In particular, it can be combined with highly realistic wood- or marble-effect porcelain or used to create new design solutions for the bathroom in conjunction with W\_ALL panels. Made with W&P technology, these practical wall tile panels display a soft natural stone look or create pleasing contrasts with pure, minimalist surfaces.*



GRAY



NO\_W GRAY 60x60 / 8,5x35




NO\_W GRAY 60x60 / 8,5x35







X20 NO\_W GRAY 76x76 20mm





NO\_W GRAY 60x60 / 8,5x35 PLACE\_2B Dublin TAUPE 20x120 / TAUPE-BEIGE 8,5x35  
W\_ALL STONE GRIGIO 30x120 / STONE RELIEF GRIGIO 30x120





NO\_W GRAY 60x60 / 8,5x35 PLACE\_2B Dublin TAUPE-BEIGE 8,5x35 / TAUPE 20x120

GRAY

G

NO\_W GRAY 60x120





COAL



NO\_W COAL 60x120 / 60x60



NO\_W COAL 60x60 / mosaico 5x5 W\_ALL MILK 30x120 / RELIEF MILK 30x120 SUPREME SILVER DREAM ANTI. 30x120 / matita alluminio 0,5x120 (between W\_ALL and mosaic)





**NO\_W COAL 20x20** LISTELLO DAKOTA NATURALE RESERVE **5x120** **DAKOTA** NATURALE RESERVE **20x120**



NO\_W COAL 60x120 / 60x60


NO\_W COAL 8,5x35 / dec. sideral cold mix 4 8,5x35








NO\_W COAL 60x60 PLACE\_2B Dublin floor: SMOKED 20x120 / 20x170 wall: SMOKED, TAUPE, BEIGE 20x120



# EARTH





NO\_W EARTH 40x80 SUPREME Stripe GOLDEN CALACATTA/DAKOTA 60x60



NO\_W EARTH 40x80



NO\_W EARTH 60x60

# EARTH



NO\_W EARTH 8,5x35 / dec. sideral hot mix 4 8,5x35 BACKSTAGE TAN 60x60






NO\_W EARTH 40x80 MIX SIZES



SAND





NO\_W SAND 60x120 / Gradone plus 32x120x4,5x2







NO\_W SAND 60x120

NO\_W SAND 40x80



NO\_W SAND 60x60 W\_ALL STONE BEIGE 30x120 / STONE RELIEF BEIGE 30x120 / MATITA ALLUMINIO BLACK 0,5x120



NO\_W SAND 20x20



**GRAY**

60x120 24"x48"



**NO 6122 R**

30x40



**NO MO 222**  
MOSAICO BRICK

60x60 24"x24"



**NO 6022 R**

20x20 8"x8"



**NO 2022 R**

30x30 12"x12"



**NO MO 221**  
MOSAICO 5x5


40x80 16"x32"



**NO 4822 R**

40x80 MIX SIZES RETT.

3 pz - 6,5x80



3 pz - 13,5x80



3 pz - 20x80



**NO MIX 22**



**COAL**

60x120 24"x48"



**NO 6190 R**

30x40



**NO MO 902**  
MOSAICO BRICK

60x60 24"x24"



**NO 6090 R**

20x20 8"x8"



**NO 2090 R**

30x30 12"x12"



**NO MO 901**  
MOSAICO 5x5

40x80 16"x32"



**NO 4890 R**

40x80 MIX SIZES RETT.

3 pz - 6,5x80



3 pz - 13,5x80



3 pz - 20x80



**NO MIX 90**



**EARTH**

60x120 24"x48"




**NO 6134 R**

30x40



**NO MO 342**  
MOSAICO BRICK

60x60 24"x24"



**NO 6034 R**

20x20 8"x8"



**NO 2034 R**

30x30 12"x12"



**NO MO 341**  
MOSAICO 5x5


40x80 16"x32"




**NO 4834 R**

40x80 MIX SIZES RETT.

3 pz - 6,5x80



3 pz - 13,5x80



3 pz - 20x80



**NO MIX 34**




**SAND**

60x120 24"x48"




**NO 6130 R**

30x40



**NO MO 302**  
MOSAICO BRICK

60x60 24"x24"



**NO 6030 R**

20x20 8"x8"



**NO 2030 R**

30x30 12"x12"



**NO MO 301**  
MOSAICO 5x5

40x80 16"x32"



**NO 4830 R**

40x80 MIX SIZES RETT.

3 pz - 6,5x80



3 pz - 13,5x80



3 pz - 20x80



**NO MIX 30**

# RESIZE

**GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE



8,5x35 3.4"x14"



**NO 83 522**  
NO\_W GRAY



**NO 83 590**  
NO\_W COAL



**8,5x35**  
**NO DI 002**  
DEC. SIDEREAL COLD MIX 4



**NO 83 530**  
NO\_W SAND



**NO 83 534**  
NO\_W EARTH



**8,5x35**  
**NO DI 001**  
DEC. SIDEREAL HOT MIX 4

6x30



**DK DF 131**  
FASCIA DAKOTA NATURALE

6x30




**DK DF 231**  
FASCIA DAKOTA TORTORA

6x30



**DK DF 301**  
FASCIA DAKOTA AVANA


8,5x35 3.4"x14"



**AN 83 513**  
DUBLIN TAUPE / BEIGE




**AN 83 530**  
ASPEN HAVANA / NATURAL



**NO 83 522**  
DUBLIN SMOKED

# X20



**LE LASTRE IN GRES PORCELLANATO FLAVIKER DA 20 MM DI SPESSORE, GARANTISCONO UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO, INALTERABILITÀ ED UN'OTTIMA DURATA NEL TEMPO IN QUALUNQUE CONDIZIONE CLIMATICA. IL POSIZIONAMENTO DI QUESTE LASTRE È REALIZZABILE IN MANIERA TRADIZIONALE, A SECCO SU GHIAIA, ERBA E SABBIA, OPPURE CON POSA SOPRAELEVATA.**

20 mm

*The 20 mm thick porcelain stoneware slabs by FLAVIKER guarantee high slip-resistance, long life and they do not alter in appearance, whatever the weather. These slabs can be dry laid in a traditional manner on gravel, grass and sand or used for raised solutions.*


**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE**




**76x76 30.4"x30.4"**  
**NO 7622 M 20 MM**  
NO\_W GRAY




**76x76 30.4"x30.4"**  
**NO 7630 M 20 MM**  
NO\_W SAND




**ELEMENTO L**  
**20x76x5**   
**NO EL 22 M**  
GRAY  
**NO EL 30 M**  
SAND






**GRIGLIA**  
**19x76**   
**NO GR 22 M**  
GRAY  
**NO GR 30 M**  
SAND



**ANG. GRIGLIA SX**  
**19x76**   
**NO GS 22 M**  
GRAY  
**NO GS 30 M**  
SAND



**ANG. GRIGLIA DX**  
**19x76**   
**NO GD 22 M**  
GRAY  
**NO GD 30 M**  
SAND


	<b>0,5x120</b>	<b>0000086</b>	MATITA ALLUMINIO
	<b>0,5x120</b>	<b>0000087</b>	MATITA ALLUMINIO WHITE
	<b>0,5x120</b>	<b>0000088</b>	MATITA ALLUMINIO BLACK





**5x120 DKDP131**  
LIST. DAKOTA NATURALE RESERVE


**PEZZI SPECIALI 9 mm**  
SPECIAL TRIMS

	<b>5,5x60</b> BATTISCOPIA	<b>32x120x4,5x2</b> GRADONE PLUS	<b>32x120x4,5x2</b> GRADONE ANGOLARE PLUS
<b>GRAY</b>	<b>NO BN 226</b>	<b>NO RT 222</b>	<b>SX NO RA 22 S</b> <b>DX NO RA 22 D</b>
<b>COAL</b>	<b>NO BN 906</b>	<b>NO RT 902</b>	<b>SX NO RA 90 S</b> <b>DX NO RA 90 D</b>
<b>EARTH</b>	<b>NO BN 346</b>	<b>NO RT 342</b>	<b>SX NO RA 34 S</b> <b>DX NO RA 34 D</b>
<b>SAND</b>	<b>NO BN 306</b>	<b>NO RT 302</b>	<b>SX NO RA 30 S</b> <b>DX NO RA 30 D</b>




Pag. 17/18

<b>NO_W</b>		8,5x35	<b>66,7%</b>
<b>DUBLIN</b>		8,5x35	<b>33,3%</b>
<b>100%</b>			



Pag. 22/23

<b>NO_W</b>	60x120	<b>66,7%</b>
<b>NO_W</b>	60x60	<b>33,3%</b>
<b>100%</b>		



Pag. 28

<b>NO_W</b>	60x120	<b>50%</b>
<b>NO_W</b>	60x60	<b>50%</b>
<b>100%</b>		

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 / 24"x48"	596x1194	9	2	1,44	27,20	26	37,44	748
40x80 / 16"x32"	400x800	9	3	0,96	19,50	30	28,80	605
60x60 / 24"x24"	596x596	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
8,5x35 / 3.4"x14"	-	9	20	0,602	12,50	84	50,57	1065
76x76 / 30.4"x30.4"	-	20	1	0,58	29,62	42	24,36	1264
60x120 / 24"x48" W&P	596x1194	7	2	1,44	23,00	26	37,44	640
30x120 / 12"x48" W&P	297x1194	7	4	1,44	23,00	36	51,84	868

**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA**  
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NO_W VALORE FLAVIKER FLAVIKER VALUE	X 20 VALORE FLAVIKER FLAVIKER VALUE
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < $\mu$ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < $\mu$ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	<b>&gt;0,40</b>	<b>&gt;0,40</b>
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	<b>&gt;0,60 DRY</b> <b>&gt;0,60 WET</b>	<b>&gt;0,60 DRY</b> <b>&gt;0,60 WET</b>
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	<b>R10</b>	<b>R11</b>
	DIN 51097	-	<b>A</b>	<b>A+B+C</b>
ANSI A 137-1:2012	> 0,42	<b>&gt;0,42</b>	<b>&gt;0,42</b>	

VARIAZIONE CROMATICA  
SHADE VARIATION

**V4**



L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.  
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.  
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

La riproduzione dei colori è approssimativa.  
Colour reproduction approximate.

# FLAVIKER

CONTEMPORARY ECO CERAMICS

## **FLAVIKER-PI.SA**

S.S. 569 per Vignola, 226  
41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy  
T +39 (0) 59 9752011  
F +39 (0) 59 9752010

[flavikerpisa.it](http://flavikerpisa.it)