


JASPER

Naturales Natural Tiles





Marrón



Rojo




	NATURAL UNGLAZED	
	Características dimensionales Dimension tolerance	<1,25% - máx 2 mm.
	Absorción de agua Water absorbtion	3<E=6%
	Coef. Dilatación termica lineal Linear thermal expansion coefficient	3,8x10 ⁻⁶ xC ⁻¹
	Resistencia a la flexión Breaking Strength	20 N/mm ²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	<393 mm ³
	Resistencia a las manchas Resistance to stains	clase 3 a 5 CLASS 3 a 5
	Péndulo (CTE) Not required out of spain	clase 3 CLASS 3
	A pie descalzo Barefoot slip resistance	C
	A pie calzado Slip resistance with footwear	R11
	Extrusión Extruded tiles	✓
	Resistencia a la helada Frost resistance	✓
	Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	✓
	Resistencia química Chemical resistance	✓

JASPER

Colores / Colors



Marrón




Rojo

Base 33x33 Tile 33x33

Marrón Cod. 901634 · [MC510]

Rojo Cod. 901635 · [MC510]



[325x325x16 mm.]

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs/box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 33x33 Tile 33x33	16	m ² /sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391

*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M² o ML se sirven contando la junta normal entre piezas
 *Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces



JASPER

Piezas especiales Special pieces

Colores / Colors




Marrón



Rojo

Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33


Marrón	Cod. 901637 · [PZ275]
Rojo	Cod. 901638 · [PZ275]



[325x330x18 mm.]

Esquina redondeada Rounded stair-tread corner


Marrón	Cod. 901640 · [PZ555]
Rojo	Cod. 901641 · [PZ555]



[330x330x18 mm.]

Zanquín izda. String left side


Marrón	Cod. 901643 · [PZ160]
Rojo	Cod. 901644 · [PZ160]



[390x80(76)/200x100 x16 mm.]

Zanquín dcha. String right side


Marrón	Cod. 901646 · [PZ160]
Rojo	Cod. 901647 · [PZ160]



[390x80(76)/200x100 x16 mm.]

Rodapié 33 Skirting board 33

Marrón	Cod. 901649 · [ML160]
Rojo	Cod. 901650 · [ML160]



[325x80(76)x16 mm.]

Marrón 33x33

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs/box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,2	26,4	950
Esquina redondeada Straight stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Zanquín izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Rodapié Skirting board	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18,4	1325

*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M² o ML se sirven contando la junta normal entre piezas
*Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces