

T E R R A

E S T R O



LAFENZA  
TILE WITH STYLE

# TERRA

La lavorazione della terracotta è una delle forme di artigianato più antiche al mondo, perpetuandosi con le stesse modalità da millenni. Terra ripropone questa tradizione, fatta di pura materia, rivisitandola con estro ed originalità.

Terra, una proposta originale, dove l'estro trova il suo massimo compimento nell'unire alle sue superfici colorate il progetto Oro, una raccolta di 4 marmi, di grande carattere e peculiarità. Un risultato stilistico senza eguali, non convenzionale, ma al contempo autentico e di grande pregio.

E' nella proposta Terra&Oro che LaFaenza trova la sua massima espressione. Un compendio unico di estro e di vanità, dove al valore che ha la Terra nella sua essenza più profonda ed autentica, si unisce la vanità del marmo, un materiale prezioso come l'Oro, dal fascino audace. Abbinando in modo puntuale ma libero, materie e colori, artigianalità ed eleganza, chiari e scuri, lucidi con opachi, LaFaenza rafforza il proprio stile, dalle atmosfere ricercate, dalle luci vibranti e naturali per una piena morbidezza degli spazi, dove Terra&Oro si fondono per donare emozioni.

**Una scelta precisa, un solo desiderio: vivere a pieno lo stile LaFaenza.**

Working with terracotta is one of the oldest crafts in the world, with the same methods being used for thousands of years. Terra re-proposes this tradition with pure material, reconsidering it with inspiration and originality.

Terra is an original proposal where innovation finds its maximum accomplishment in combining its coloured surfaces with the Oro project, a collection of 4 marbles with considerable and unusual personality. A unique, unconventional stylish result which remains authentic and with considerable distinction.

LaFaenza finds its utmost inspiration in the Terra&Oro proposal. A unique compendium of inspiration and vanity, where the value of Terra in its most profound and authentic essence unites with the vanity of the marble, a quality material like Gold, with an audacious charm. Freely and regularly combining materials and colours, craftsmanship and elegance, darks and clear, bright with opaque, LaFaenza strengthens its style with sought after atmospheres, with vibrant, natural lights for a complete softness of spaces, where Terra&Oro comes together to bring emotions.

**An exact choice, a single wish: live the LaFaenza style to the full.**

# TERRA

I segni sulla superficie sembrano quelli di una terra battuta, con le parti più lucide procurate dallo scorrere della vita e del tempo. Terra diventa il connubio perfetto tra il gusto dal sapore 'antico' ed il fascino della sperimentazione con la messa a punto di nuance capaci di donare a questo progetto una connotazione fortemente contemporanea, di grande appeal.


Da un lato i colori caldi, imbruniti, profondi, legati alla tradizione, quali l'ocra e il rosso; da un altro lato si contrappongono i colori più freddi come l'argento ed una nuance estremamente originale come il blu di Prussia.

Terra, in gres porcellanato a massa colorata, si presenta al mercato sia con il formato 90x90 cm che col 60x120 cm ed il 60x60 cm, per soluzioni sia per il pavimento che per il rivestimento, versatili nell'utilizzo e nel gusto.

Its surface marks appear to be those of a dirt track, with its shiniest parts stemming from the passing of life and time. Terra becomes the perfect combination of an 'ancient' touch and the charm of experimentation by focusing on the nuances that can provide this project with a highly contemporary connotation and strong appeal.

On the one hand, warm, darkened, deep colours linked to tradition, like ochre and red; on the other we find colder contrasting colours like silver and a highly original nuance like Prussian blue.

Full-body coloured porcelain stoneware, Terra can be found on the market in the formats - 90x90 cm, 60x120 cm and 60x60 cm, for both cladding and flooring purposes and is versatile in its usage and style.



ESTRO

TERRA

PURA

MATERIA



TERRA - PP. 6

TERRA 12BP RM

TERRA - PP. 7





TERRA 908P RM - OR AGA 9018 LP

Juice  
& Co

OPENING HOURS  
Mon - Fri  
9:00 - 22:00  
Sat - Sun  
9:00 - 14:00









TERRA 12R RM - OR CRE 12 RM - OR CRE 12 LP



TERRA 90R RM - MK.TERRA 30R

TERRA 90R RM - MK.TERRA 30R - OR CRE 9018 LP





TERRA 90AG RM - OR OCE 9018LP



TERRA 12AG RM



TERRA 900C RM





TERRA 120C RM - OR ILL 9018LP - OR ILL 12 RM



TERRA 900C RM

# TERRA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
COLOURED BODY PORCELAIN TILE  
ISO 13006 - G - Bla ( $E \leq 0,5\%$ ) UNI EN 14411 - G



60x120  
24"x48"



90x90  
36"x36"



60x60  
24"x24"

TERRA

BP code  info



60x120 - 24"x48"

TERRA 12BP RM

10



90x90 - 36"x36"

TERRA 90BP RM

10



60x60 - 24"x24"

TERRA 60BP RM

10



30x30 - 12"x12"

MK.TERRA 30BP

10

TERRA

AG code  info



60x120 - 24"x48"

TERRA 12AG RM

10



90x90 - 36"x36"

TERRA 90AG RM

10



60x60 - 24"x24"

TERRA 60AG RM

10







30x30 - 12"x12"

MK.TERRA 30AG





10



TERRA

OC	code	✂ info
 60x120 - 24"x48"	TERRA 120C RM	10
 90x90 - 36"x36"	TERRA 900C RM	10
 60x60 - 24"x24"	TERRA 600C RM	10
 30x30 - 12"x12"	MK.TERRA 300C	10

TERRA

R	code	✂ info
 60x120 - 24"x48"	TERRA 12R RM	10
 90x90 - 36"x36"	TERRA 90R RM	10
 60x60 - 24"x24"	TERRA 60R RM	10
 30x30 - 12"x12"	MK.TERRA 30R	10





## ELEMENTI DECORATIVI

DECORATIVE ELEMENTS



TERRA DK 12  
60x120 - 24"x48"



## TERRA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - COLOURED BODY PORCELAIN TILE  
ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



BP AG OC R

			BP	AG	OC	R
6x90 2.4"x36"		△	TERRA BT90BP	TERRA BT90AG	TERRA BT90OC	TERRA BT90R
6x60 2.4"x12"		△	TERRA BT60BP	TERRA BT60AG	TERRA BT60OC	TERRA BT60R
120x32,5 48"x12.8"		△	TERRA G120BP	TERRA G120AG	TERRA G120OC	TERRA G120R

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				average value
<b>TERRA</b>	<b>R9</b>	<b>A</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;25</b>	<b>&gt;25</b>	<b>1</b>	<b>&gt;0,42</b>

## CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO LA FAENZA LA FAENZA AVERAGE VALUE
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm <sup>2</sup>	45 N/mm <sup>2</sup>
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300 N	8,5 mm* 2500 N*
		SPESORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	12 mm* 5000 N*
			20 mm** 11000 N**
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	140 mm <sup>3</sup>
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. UB	min. UB
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT

\*SPessori riferiti al formato 20x20 - THICKNESSES REFERRED TO 20x20 SIZE  
\*\*SPessori riferiti al formato 60x60 - THICKNESSES REFERRED TO 60x60 SIZE

#### INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE

 **PAVIMENTO** FLOOR TILES

 **RIVESTIMENTO** WALL TILES

---

#### DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS

 **ABITAZIONI** DOMESTIC PURPOSE

 **COMMERCIALE LEGGERO** TILES FOR LIGHT COMMERCIAL

 **COMMERCIALE** RETAIL

---

#### STRUTTURA STRUCTURE

**LI** **LISCIO** SMOOTH

---

#### FINITURA FINISH

**N** **NATURALE** NATURAL

---

#### ASPETTO SUPERFICIALE FINISH

 **OPACO** MATT

---

#### BORDO EDGE

**RM** **RETTIFICATO MONOCALIBRO** MONOCALIBER, RECTIFIED

---

#### STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

**V2**  


---

#### CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

 **Prodotto venduto al pezzo.**  
Product sold per item

**Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.**

All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



LAFENZACERAMICA.IT



A brand of  
Cooperativa Ceramica D'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax + 39 0542 31749

