

AZULCASCAIS

STONE



FORMATS.FORMATI.FORMATOS



60X60
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"




30X60
29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"



7,5X60
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"


SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI.PIEZAS ESPECIALES



30X60 artech
29,75x59,55 cm
11.71"x23.45"



30X30 mosaico 3,5x3,5
29,75x29,75 cm
11.71"x11.71"



30X60 eye
29,75x59,55 cm
11.71"x23.45"



30X30 mosaico 3,5x10
29,75x29,75 cm
11.71"x11.71"



7,5X60 rodapié
7,3x59,55 cm
2.87"x23.45"



muretto
14,56x29,75 cm
5.73"x11.71"

THICKNESS.SPESSORE.ESPESORES

≡ 1,03 cm / 0.40" approx.


COLOURS COLORI COLORES



Ivory




Moss



Graphite


FINISHES FINITURI ACABADOS



Natural



Lappato



Estructurado

AZULCASCAIS

AZULCASCAIS IVORY

estructurado **CLASE 3** natural **CLASE 1**
UNE - ENV 12633 UNE - ENV 12633

BASE TILES.BASE.BASES



Azulcascais ivory natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-6330



Azulcascais ivory natural / estructurado
29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"
G-6258 / 6298




Azulcascais ivory natural / estructurado listelo
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
G-5087 / 5091


SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



Azulcascais ivory artech
29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"
G-6298



Azulcascais ivory natural mosaico 3,5x3,5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6756



Azulcascais ivory natural mosaico 3,5x10
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6748



Azulcascais ivory natural muretto
14,56x29,75 cm - 5.73"x11.71"
G-5131



Azulcascais ivory natural rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
G-5097


STEPS.GRADINI.PELDAÑOS

		natural	lappato	estructurado
SIMPLE	peldaño simple-30 (30x60 cm)	5171	-	5195
	peldaño simple-60 (30x60 cm)	5171	-	5195
	peldaño simple áng. (30x60 cm)	5187	-	5211
	peldaño simple (60x60 cm)	5281	5281	-
	peldaño simple áng. (60x60 cm)	5299	5299	-
GRADONE	peldaño grad-30 (30x60 cm)	5559	-	5559
	peldaño grad-60 (30x60 cm)	5559	-	5559
	peldaño grad. áng. (30x60 cm)	5609	-	5609
	peldaño grad-60 (60x60 cm)	5559	5559	-
	peldaño grad. áng. (60x60 cm)	5609	5609	-


COMPLEMENTS.COMPLEMENTI.COMPLEMENTOS



Byte white / moss / red / black lista 60*
1,5x59,55 cm - 0.59"x23.45"
G-5100



Fusion natural lista 60*
1x59,55 cm - 0.39"x23.45"
G-5049



Fusion graffiato lista 60
1,5x59,55 cm - 0.59"x23.45"
G-5069

* recommended only for walls



AZULCASCAIS

Azulcascais ivory natural 59,55x59,55 cm - ivory natural mosaico 3,5x3,5

AZULCASCAIS MOSS

estructurado **CLASE 3** natural **CLASE 1**
UNE - ENV 12633 UNE - ENV 12633

BASE TILES.BASE.BASES



Azulcascais moss natural / lappato
 59,55x59,55 cm - 23.45" x23.45"
G-6330 / 6372



Azulcascais moss natural / estructurado
 29,75x59,55 cm - 11.71" x23.45"
G-6258



Azulcascais moss natural / lappato / estructurado listelo
 7,3x59,55 cm - 2.87" x23.45"
G-5087 / 5091 / 5091

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



Azulcascais moss artech*
 29,75x59,55 cm - 11.71" x23.45"
G-6298



Azulcascais moss natural mosaico 3,5x3,5
 29,75x29,75 cm - 11.71" x11.71"
G-6756



Azulcascais moss natural mosaico 3,5x10
 29,75x29,75 cm - 11.71" x11.71"
G-6748




Azulcascais moss natural muretto
 14,56x29,75 cm - 5.73" x11.71"
G-5131



***Azulcascais moss artech**



Azulcascais moss eye
 29,75x59,55 cm - 11.71" x23.45"
G-5311



Azulcascais moss natural rodapié 60
 7,3x59,55 cm - 2.87" x23.45"
G-5097

COMPLEMENTS.COMPLEMENTI.COMPLEMENTOS


* recommended only for walls



Byte white / moss / red / black lista 60*
 1,5x59,55 cm - 0.59" x23.45"
G-5100



Fusion natural lista 60*
 1x59,55 cm - 0.59" x23.45"
G-5049



Fusion graffiato lista 60
 1,5x59,55 cm - 0.59" x23.45"
G-5069

STEPS.GRADINI.PELDAÑOS

		natural	lappato	estructurado
SIMPLE	peldaño simple-30 (30x60 cm)	5171	-	5195
	peldaño simple-60 (30x60 cm)	5171	-	5195
	peldaño simple áng. (30x60 cm)	5187	-	5211
	peldaño simple (60x60 cm)	5281	5281	-
GRADONE	peldaño simple áng. (60x60 cm)	5299	5299	-
	peldaño grad-30 (30x60 cm)	5559	-	5559
	peldaño grad-60 (30x60 cm)	5559	-	5559
	peldaño grad. áng. (30x60 cm)	5609	-	5609
	peldaño grad-60 (60x60 cm)	5559	5559	-
	peldaño grad. áng. (60x60 cm)	5609	5609	-



AZULCASCAIS

Azulcascais moss natural 60x60 cm
 ALBORAYA PALMARET RAILWAY STATION - VALENCIA (SPAIN)
 ARCH JOSE JAVIER MARTÍ. RSTUDIO

AZULCASCAIS GRAPHITE

estructurado **CLASE 3** natural **CLASE 1**
UNE - ENV 12633 UNE - ENV 12633

BASE TILES.BASE.BASES



Azulcascais graphite lappato
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-6372



Azulcascais graphite natural / estructurado
 29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"
G-6258 / 6298



Azulcascais graphite natural / lappato / estructurado listelo
 7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
G-5087 / 5091 / 5091

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



Azulcascais moss artech
 29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"
G-6298



Azulcascais graphite natural mosaico 3,5x3,5
 29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6756




Azulcascais graphite natural mosaico 3,5x10
 29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6748



Azulcascais graphite natural muretto
 14,56x29,75 cm - 5.73"x11.71"
G-5131



Azulcascais graphite eye
 29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"
G-5311



Azulcascais graphite natural rodapié 60
 7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
G-5097

STEPS.GRADINI.PELDAÑOS

		natural	lappato	estructurado
SIMPLE	peldaño simple-30 (30x60 cm)	5171	-	5195
	peldaño simple-60 (30x60 cm)	5171	-	5195
	peldaño simple áng. (30x60 cm)	5187	-	5211
	peldaño simple (60x60 cm)	5281	5281	-
	peldaño simple áng. (60x60 cm)	5299	5299	-
GRADONE	peldaño grad-30 (30x60 cm)	5559	-	5559
	peldaño grad-60 (30x60 cm)	5559	-	5559
	peldaño grad. áng. (30x60 cm)	5609	-	5609
	peldaño grad-60 (60x60 cm)	5559	5559	-
	peldaño grad. áng. (60x60 cm)	5609	5609	-

COMPLEMENTS.COMPLEMENTI.COMPLEMENTOS

* recommended only for walls



Byte white / moss / red / black lista 60*
 1,5x59,55 cm - 0.59"x23.45"
G-5100



Fusion natural lista 60*
 1x59,55 cm - 0.59"x23.45"
G-5049



Fusion graffiato lista 60
 1,5x59,55 cm - 0.59"x23.45"
G-5069



AZULCASCAIS

Azulcascais graphite - ivory natural 59.55x59.55 cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS.CARATTERISTICHE TECNICHE.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL	STANDARD TEST METHOD METODO DELLA NORMA MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORE PRESCRITTO VALORES STANDARD NORMA	AZULCASCAIS collection*
Length and width. <i>Lunghezza e larghezza.</i> Longitud y anchura. Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2%
Orthogonality. <i>Ortogonalità.</i> Ortogonalidad. Rechtwinkligkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
Straightness of sides. <i>Rettilineità dei lati.</i> Rectitud de lados. Kantengeradigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
Surfaces flatness. <i>Planarità.</i> Planitud. Ebenflächigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%

PHYSICAL PROPERTIES PROPIETÀ FISICHE PROPIEDADES FÍSICA			
Water absorption. <i>Assorbimento d'acqua.</i> Absorción de agua. Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
Breaking strength, in N. <i>Carico di rottura, en N.</i> Carga de rotura, en N. Bruchlast, in N	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2400 N
Modulus of rupture. <i>Resistenza alla flessione.</i> Resistencia a la flexión. Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	56 N/mm ²
Resistance to deep abrasion. <i>Resistenza all'abrasione profonda.</i> Resistencia a la abrasión profunda. Tiefverschleissbeständigkeit	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	115 mm ³
Resistance to thermal shock. <i>Resistenza agli sbalzi termici.</i> Resistencia al choque térmico. Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	No surface defects should be visible Non deve presentare difetti visibili No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant. Resistente. Resistente
Resistance to frost. <i>Resistenza al gelo.</i> Resistencia a la helada. Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible Non deve presentare difetti visibili No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant Avvignaccio Resistente a la Helada
Coefficient of friction. <i>Resistenza allo scivolamento.</i> Coeficiente de fricción. Rutschfestigkeit	UNE-ENV 12633	-	Clase I **** (natural) Clase 3**** / ***** (estructurado)
Colour resistance to light. <i>Resistenza dei colori alla luce.</i> Resistencia del color a la luz. Lichtbeständigkeit der Farben	DIN 51094	There should be no colour variations Non deve presentare variazioni di colore No debe presentar variaciones de color	No alterations to colour and shine Non deve presentare alterazioni di colore e lucentezza No debe presentar variaciones de color y brillo

CHEMICAL PROPERTIES PROPIETÀ CHIMICHE PROPIEDADES QUÍMICAS			
Chemical resistance. <i>Resistenza agli agenti chimici.</i> Resistencia química. Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimmingpools salts. Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas	Min. UB
Resistance to staining. <i>Resistenza alle macchie.</i> Resistencia a las manchas. Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Declared Value Valor Declarado	5

*The Land values are the average of different production consignments. For further detail information, please check with our commercial network.
I valori dichiarati sono ottenuti da una media di prove effettuate su diverse produzioni. Per avere informazioni dettagliate consultare la rete commerciale
Los valores declarados son el promedio obtenido a través de ensayos de diferentes producciones. Para la obtención de una información detallada consultar a la red comercial.

** R10 - Tested in Azulcascais Moss Natural (batch: 13-04-2010). It depends on the consignment.
Provare realizzato in Azulcascais Moss Natural (partita: 13-04-2010). / Ensayo realizado sobre Azulcascais Moss Natural (lote: 13-04-2010).

*** Clase I - Tested in natural finish (It depends on the consignment) / Clase 3 - Tested in estructurado finish. Test realized in internal laboratory / Provare realizzato in laboratorio interno / Ensayo realizado en laboratorio interno.

**** Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M° de Fomento. Average test result value, on May 2012.
Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la edificación) M° de Fomento, valor medio a fecha Mayo 2012.



Azulcascais graphite - ivory natural 59,55x59,55 cm