


PORTLAND SLIM


CONCRETE



FORMATS.FORMATI.FORMATOS



30X90 natural
29,75x89,46 cm - 11.71"x35.22"




30X90 hexagon
29,75x89,46 cm - 11.71"x35.22"

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI.PIEZAS ESPECIALES



30X30 mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"



30X30 mosaico hexagonal 6x7,5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"

THICKNESS.SPESSORE.ESPESORES

± 0,5 cm approx. / 0.19" approx.

COLOURS COLORI COLORES



Ivory



Vison




Grey

FINISHES FINITURI ACABADOS



Natural



Hexagon

PORTLAND SLIM **IVORY**

BASE TILES.BASE.BASES



Portland slim ivory natural
29,75x89,46 cm - 11.71"x35.22"
G-6224




Portland slim ivory hexagon
29,75x89,46 cm - 11.71"x35.22"
G-6246

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



Portland slim ivory mosaic hexagonal 6x7,5*
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6796



Portland slim ivory natural mosaic 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6756

COMPLEMENTS.COMPLEMENTI.COMPLEMENTOS

Fusion graffiato lista 90
1,5x89,46 cm - 0.59"x35.22"
G-5091



* The three hexagonal tesserae change pattern randomly.
*Le tre tessere esagonali cambiano posizione a caso
*Las tres teselas hexagon cambian de posición aleatoriamente.



Wall: Portland slim ivory hexagon_grey hexagon 29,75x89,46 cm
Floor: Portland slim ivory natural 89,46x89,46 cm

PORTLAND SLIM GREY

BASE TILES.BASE.BASES



Portland slim grey natural
29,75x89,46 cm - 11.71"x35.22"
G-6224




Portland slim grey hexagon
29,75x89,46 cm - 11.71"x35.22"
G-6246

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



Portland slim grey
mosaico hexagonal 6x7,5*
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6796




Portland slim grey natural
mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6756

COMPLEMENTS.COMPLEMENTI.COMPLEMENTOS

Fusion graffiato lista 90
1,5x89,46 cm - 0.59"x35.22"
G-5091



* The three hexagonal tesserae change pattern randomly.
*Las tres teselas hexagon cambian de posición aleatoriamente.



PORTLAND SLIM

Wall: Portland slim grey hexagon_grey hexagon 29,75x89,46 cm
Floor: Portland slim grey lappato hexagonal

PORTLAND SLIM VISON

BASE TILES.BASE.BASES



Portland slim vison natural
29,75x89,46 cm - 11.71"x35.22"
G-6224




Portland slim vison hexagon
29,75x89,46 cm - 11.71"x35.22"
G-6246

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



**Portland slim vison
mosaico hexagonal 6x7,5***
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6796




**Portland slim vison natural
mosaico 2,5x2,5**
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6756

COMPLEMENTS.COMPLEMENTI.COMPLEMENTOS

Fusion graffiato lista 90
1,5x89,46 cm - 0.59"x35.22"
G-5091



* The three hexagonal tesserae change pattern randomly.
*Las tres teselas hexagon cambian de posición aleatoriamente.



PORTLAND SLIM

Wall: Portland slim vison hexagon - vison hexagon 29,75x89,46 cm
Floor: Portland slim vison natural 89,46x89,46 cm


TECHNICAL CHARACTERISTICS. CARATTERISTICHE TECNICHE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL	STANDARD TEST METHOD METODO DELLA NORMA MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORE PRESCRITTO VALORES STANDARD NORMA	PORTLAND SLIM
Length and width. <i>Lunghezza e larghezza.</i> Longitud y anchura. Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2%
Orthogonality. <i>Ortogonalità.</i> Ortogonalidad. Rechtwinkligkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
Straightness of sides. <i>Rettilineità dei lati.</i> Rectitud de lados. Kantengeradigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
Surfaces flatness. <i>Planarità.</i> Planitud. Ebenföchigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
PHYSICAL PROPERTIES PROPIETÀ FISICHE PROPIEDADES FÍSICA			
Water absorption. <i>Assorbimento d'acqua.</i> Absorción de agua. Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%
Breaking strength, in N. <i>Carico di rottura, en N.</i> Carga de rotura, en N. Bruchlast, in N	ISO 10545-4	≥ 700 N	Available Method Metodo Disponibile Método Disponible
Modulus of rupture. <i>Resistenza alla flessione.</i> Resistencia a la flexión. Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	>40 N/mm ²
Resistance to thermal shock. <i>Resistenza agli sbalzi termici.</i> Resistencia al choque térmico. Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	No surface defects should be visible Non deve presentare difetti visibili No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant. Resistente. Resistente
Frost resistance. <i>Resistenza al gelo.</i> Resistencia a la helada. Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible Non deve presentare difetti visibili No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant Resistente a la Helada
Coefficient of friction. <i>Resistenza allo scivolamento.</i> Coeficiente de fricción. Rutschfestigkeit	DIN 51130	-	Available Method Metodo Disponibile Método Disponible
Colour resistance to light. <i>Resistenza dei colori alla luce.</i> Resistencia del color a la luz. Lichtbeständigkeit der Farben	DIN 51094	There should be no colour variations Non deve presentare difetti visibili No debe presentar variaciones de color	No alterations in colour and shine Non presenta alterazioni di colori e lucerotzza No presenta variaciones de color y brillo
CHEMICAL PROPERTIES PROPIETÀ CHIMICHE PROPIEDADES QUÍMICAS			
Chemical resistance. <i>Resistenza agli agenti chimici.</i> Resistencia química. Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimmingpools salts. Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas	Min. GB
Resistance to staining. <i>Resistenza alle macchie.</i> Resistencia a las manchas. Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Declared Value Valor Declarado	5


*The Land values are the average of different production consignments. For further detail information, please check with our commercial network.
I valori dichiarati sono ottenuti da una media di prove effettuate su diverse produzioni. Per avere informazioni dettagliate consultare la rete commerciale.
Los valores declarados son el promedio obtenido a través de ensayos de diferentes producciones. Para la obtención de una información detallada consultar a la red comercial.

ADVANTAGES. VANTAGGI. VENTAJAS

- Time. *Tempo.* Tiempo
- Money. *Denaro.* Dinero
- Hygiene. *Igiene.* Higiene
- Ecologic. *Ecologia.* Ecología
- Technology. *Tecnologia.* Tecnología



* Recommended only for wall. /
sólo recomendado como revestimiento.



PORTLAND SLIM

Wall: Portland slim grey hexagon 29,75x89,46 cm