

WOOD-STOCK

L'EVOLUZIONE
DELLA CERAMICA
*THE EVOLUTION
OF CERAMIC*



LEA
CERAMICHE

**GRES EFFETTO
LEGNO: PERFETTO
CONNUBIO DI
FUNZIONALITÀ ED
ESTETICA.**

Wood-look
porcelain: a
perfect match
of function
and beauty.



WOOD-STOCK



6
COLORI /
COLORS

snow wood
cream wood
nut wood

honey wood
vintage wood
coffee wood

4
FORMATI /

33x300cm
20x200cm
20x150cm
20x100cm

4
SIZES /

13"x118"
8"x79"
8"x59"
8"x39"



5 MILLIMETRI DI SPESSORE

Slimtech 5Plus è il nuovo punto di arrivo di Lea Ceramiche nel progetto Gres Laminato ultrasottile.

Lo spessore di 5,5mm apre a nuove performance tecniche e sorprendenti finiture superficiali.

Amplia le applicazioni e le destinazioni d'uso, ideale per ambienti heavy traffic.

A pavimento e a parete i moduli extralarge invadono gli ambienti giocando con molteplici soluzioni di posa per esaltare, in luoghi pubblici, scenografiche ambientazioni o per accogliere in ambito residenziale, atmosfere più intime. Superfici materiche di ultima generazione che ridisegnano gli spazi in un dialogo continuo con l'architettura e gli arredi.

5 MILLIMETERS THICK

Slimtech 5Plus is the latest addition to the Lea Ceramiche ultra-thin porcelain series.

The 5.5mm thickness, with its new performance specifications and surprising finishes, allows for new applications and usages, ideal for heavy-traffic areas.

On walls and floors, the extra-large panels allow for several dynamic laying solutions that create pleasant settings in public spaces and more intimate atmospheres in residential areas. Next generation tactile finishes re-design spaces with an open dialogue between architecture and furniture.



**SNOW WOOD
slimtech 5plus**

Pavimento / Floor
20x200cm / 8"x79"



CONCEPT STORE



**SNOW WOOD
slimtech 5plus**

Pavimento / Floor
20x200cm / 8"x79"





PUBLIC AREAS

HONEY WOOD slimtech 5plus

Superfici amplificate da disegni grafici diversi uno dall'altro che rimandano al calore del legno. Lastre imponenti, lunghe fino a 3 metri, valorizzano lo spazio e garantiscono per la loro resistenza e funzionalità un risultato di lunga durata.

Surfaces magnified by graphic designs and unique patterning, recall the warmth of real wood. Thanks to the resistance and functionality of this tile, these majestic slabs (up to 3 meters long) enrich space and guarantee long-lasting results.

Pavimento / Floor
33x300cm / 13"x118"



RESTAURANT


COFFEE WOOD slimtech 5plus

Pavimento / Floor
20x200cm / 8"x79"

Parete / Wall
Type-32 coffee δ W 25
20x200cm / 8"x79"

Conferiscono un'atmosfera elegante ed accogliente le lunghe doghe posate a correre sul pavimento nel colore coffee wood. Sulla parete, posate orizzontalmente, si combinano con i pattern grafici della collezione Type-32: incontri di stile per impreziosire spazi dedicati alla convivialità.

The long running slabs in the Warm Coffee Wood color create an elegant and welcoming atmosphere. On the wall, horizontally placed tiles in the graphic patterns of Type 32 stylishly accent and embellish spaces that are dedicated to conviviality.





LIVING ROOM





E

**HONEY WOOD
slimtech 5plus**

**Pavimento / Floor
33x300cm / 13"x118"**

BEDROOM

VINTAGE WOOD slimtech 5plus

Parete / Wall
20x150cm / 8"x59"

Atmosfera calda e vissuta per la camera da letto. Un gusto che unisce rigore della posa, tonalità pacate e alta qualità della materia.

Warm and comfortable atmospheres for the bedroom. High quality material with a variety of laying solutions and soft shades delivers tasteful elegance.





DINING

CREAM WOOD slimtech 5plus

Pavimento / Floor
33x300cm / 13"x118"

Reinterpretare l'estetica mantenendo intatta la componente funzionale. Le lastre Wood-Stock per la loro leggerezza sono facili da movimentare e posare, si possono sovrapporre senza rimuovere il pavimento preesistente. Resistenti e durevoli, belli da vedere, sono il materiale ideale nei progetti di ristrutturazione.

Combining aesthetics and function, these Wood-look tiles, are light, easy to handle and install. Their resistance and durability aspects make them perfect for overlay applications on existing floors; excellent for renovation projects.





**LIVING
ROOM**





NUT WOOD
slimtech 5plus

Pavimento / Floor
20x150cm / 8"x59"
20x100cm / 8"x39"

FORMATI E COLORI

SIZES AND COLORS_FORMATATS ET COULEURS_FORMATE UND FARBEN

SNOW WOOD



*33x300cm / 13"x118"
slimtech 5plus

LS8WS45 2035



20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus

LSJWS45 2015



20x150cm / 8"x59"
slimtech 5plus

LSRWS45 2005



20x100cm / 8"x39"
slimtech 5plus

LS0WS45 1915

CREAM WOOD



*33x300cm / 13"x118"
slimtech 5plus

LS8WS05 2035



20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus

LSJWS05 2015



20x150cm / 8"x59"
slimtech 5plus

LSRWS05 2005



20x100cm / 8"x39"
slimtech 5plus

LS0WS05 1915

*per ordini inferiori alle 15 lastre sarà addebitato il costo del pallet a Euro 80,00 netto. - the cost of the pallet, Euro 80,00 net, will be charged for orders less than 15 slabs. - pour toutes commandes inférieures à 15 dalles, un cout de 80 Euro correspondant au cout de la palette sera ajouté. - bei Abnahme einer Menge unter 15 Platten werden Euro 80,00 Netto für Verpackung/palette belastet. - Por pedidos inferiores a las 15 piezas adeudaremos el coste del palet de 80 Euro neto.

NUT WOOD



*33x300cm / 13"x118"
slimtech 5plus

LS8WS55 2035



20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus

LSJWS55 2015



20x150cm / 8"x59"
slimtech 5plus

LSRWS55 2005



20x100cm / 8"x39"
slimtech 5plus

LS0WS55 1915

HONEY WOOD



*33x300cm / 13"x118"
slimtech 5plus

LS8WS15 2035



20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus

LSJWS15 2015



20x150cm / 8"x59"
slimtech 5plus

LSRWS15 2005



20x100cm / 8"x39"
slimtech 5plus

LS0WS15 1915

*per ordini inferiori alle 15 lastre sarà addebitato il costo del pallet a Euro 80,00 netto. - the cost of the pallet, Euro 80,00 net, will be charged for orders less than 15 slabs. - pour toutes commandes inférieures à 15 dalles, un cout de 80 Euro correspondant au cout de la palette sera ajouté. - bei Abnahme einer Menge unter 15 Platten werden Euro 80,00 Netto für Verpackung/palette belastet. - Por pedidos inferiores a las 15 piezas adeudaremos el coste del palet de 80 Euro neto.

FORMATI E COLORI

SIZES AND COLORS_FORMATATS ET COULEURS_FORMATE UND FARBEN

VINTAGE WOOD



*33x300cm / 13"x118"
slimtech 5plus

LS8WS25 2035



20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus

LSJWS25 2015



20x150cm / 8"x59"
slimtech 5plus

LSRWS25 2005



20x100cm / 8"x39"
slimtech 5plus

LS0WS25 1915

COFFEE WOOD



*33x300cm / 13"x118"
slimtech 5plus

LS8WS35 2035




20x200cm / 8"x79"
slimtech 5plus

LSJWS35 2015



20x150cm / 8"x59"
slimtech 5plus

LSRWS35 2005



20x100cm / 8"x39"
slimtech 5plus

LS0WS35 1915

*per ordini inferiori alle 15 lastre sarà addebitato il costo del pallet a Euro 80,00 netto. - the cost of the pallet, Euro 80,00 net, will be charged for orders less than 15 slabs. - pour toutes commandes inférieures à 15 dalles, un cout de 80 Euro correspondant au cout de la palette sera ajouté. - bei Abnahme einer Menge unter 15 Platten werden Euro 80,00 Netto für Verpackung/palette belastet. - Por pedidos inferiores a las 15 piezas adeudaremos el coste del palet de 80 Euro neto.



FLOWERS
ROSE
LAVENDER
TULIP
JASMINE
PEONY
SUNFLOWER



Pavimento / Floor
20x150cm / 8"x59" - 20x100cm / 8"x39"

WOOD-STOCK SLIMTECH

gres laminato UGL
laminated porcelain UGL
grès laminé UGL
laminiertes feinsteinzeug UGL

slimtech 5plus

spessore 5,5mm
thickness
épaisseur
stärke

	caratteristiche technical characteristics caractéristiques techniques technische eigenschaften	metodo di prova test method methode d'essai prufmethode	requisiti prescritti required values valeurs requises vorgeschriebener wert iso 13006 - G / en 14411 - G B1a ugl	fondi plain tile fond unifliese
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasserabsorption	iso 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,01%*
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	iso 10545-12	nessuna alterazione no alterations	resistente résistant beständig
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion beigefestigkeit	iso 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 55 N/mm ^{2**}
	sfuerzo di rottura (S) breaking strength (S) chargement de rupture (S) bruchlast (S)	iso 10545-4	≥ 700 N	≥ 1200 N**
	resistenza all'abrasione profonda résistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde widerstand gegen tiefenabrier	iso 10545-6	≤ 175 mm ³	conforme compliant conforme gemäß
	resistenza a compressione resistance to compression résistance à la compression druckfestigkeit	-	-	≥ 400 N/mm ²
	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques temperatur wechselbeständigkeit	iso 10545-9	resistente résistant beständig	resistente résistant beständig
	resistenza attacco chimico chemical resistance résistance chimique chemischee beständigkeit	iso 10545-13	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer	uha, ula (resistente) résistant beständig
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit	iso 10545-14	≥ classe 3 ≥ class 3	classe 5 (resistente) résistant beständig
	resistenza allo scivolamento slip resistance résistance au glissement rutschfestigkeit	din 51130	r10 10° < α ≤ 19°	r10
	coefficiente di attrito dinamico	B.C.R. tortus	μ > 0,40 L. 13/89 - DM. 236/89 D. Lgs 503/96	> 0,40 cuoio - asciutto gomma - bagnato
	coefficient of friction (COF)	astm c1028	COF < 0.50 questionable 0.50 ≤ COF < 0.50 conditionally slip resistant COF ≥ 0.60 slip resistant	dry - neolite COF ≥ 0.60 wet - neolite COF ≥ 0.60
	dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI 137.1 Par 6.2.2.1.10 (BOT 3000)	DCOF ≥ 0.42	DCOF ≥ 0.42
	stonalizzazione shading denuançage spielfarbig			V2

**imballaggi
packing
emballage
verpackungen**

articolo			scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus	33x300	13"x118"	1	0,99	12,5	24	23,8	299,7
fondo 5plus	20x200	8"x79"	3	1,20	15,0	40	48,0	600,0
fondo 5plus	20x150	8"x59"	3	0,90	11,3	60	54,0	675,0
fondo 5plus	20x100	8"x39"	3	0,60	7,5	60	36,0	450,0

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti di Lea Ceramiche riportate sui depliant, sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari dell'azienda, sono puramente illustrative dello specifico prodotto rappresentato. Si precisa infatti che, successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari dell'azienda, il prodotto potrebbe subire leggere modifiche nel relativo processo produttivo, al fine di renderlo tecnologicamente migliore. Tali aggiustamenti tecnologici potrebbero determinare lievi differenze, anche estetiche e/o cromatiche, nel prodotto medesimo, con la conseguenza che lo stesso potrebbe risultare diverso da come rappresentato e/o illustrato e/o descritto nel materiale pubblicitario di Lea Ceramiche. Tali differenze non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico stesso, bensì una caratteristica dello specifico prodotto. Tutti i materiali ceramici che imitano pietre naturali presentano differenze di colore e sfumature che non potranno in nessun modo essere considerate quale difetto del prodotto, ma bensì una qualità caratteristica di tali tipi di produzione.

The photographs and descriptions of Lea Ceramiche products given in the brochures, catalogues and other corporate advertising materials aim merely to represent the specific products. After the publication of the corporate advertising materials, the products may be slightly modified as a result of technological improvements. Such technological modifications may lead to slight differences in appearance and/or colour of the products, which may therefore differ from the representations, illustrations or descriptions given in the Lea Ceramiche advertising materials. Such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products. All ceramic materials that imitate natural stone differ in color and nuances, and this cannot in any way be considered as a product defect, but rather a characteristic of these types of products.

*VALORE MEDIO RIFERITO AL MATERIALE CERAMICO
AVERAGE VALUE REFERRED TO CERAMIC MATERIAL ONLY

**VALORE MEDIO RIFERITO AL PEZZO COMPLETO (LASTRA E RINFORZO)
AVERAGE VALUE REFERRED TO THE ALL-IN-ONE PIECE (SLAB AND FIBERGLASS)

ITA

ENG

SLIMTECH
5plus



Il nuovo traguardo della lastra oversize.

Slimtech 5Plus nasce a completamento del progetto Gres Laminato di Lea Ceramiche.

Lo spessore di 5,5mm apre a nuove performance tecniche e sorprendenti finiture superficiali.

Amplia le applicazioni e le destinazioni d'uso, ideale per ambienti heavy traffic.

Oversize slab's new goal.

Slimtech 5Plus is born to complete Lea Ceramiche's laminated porcelain project.

5,5 mm thickness opens up to new technical performances and surprising surface finishes.

Widens both applications and usage destinations, ideal for heavy traffic environments.

DESTINAZIONI D'USO

INTENDED USES



POSA A PAVIMENTO

Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

RESIDENZIALE (CUCINE, BAGNI, LIVING, AREE COMUNI CONDOMINIALI, ED OGNI ALTRO AMBIENTE DI USO RESIDENZIALE).

slimtech 5plus



IN INTERNO

COMMERCIALE LEGGERO (UFFICI, UFFICI APERTI AL PUBBLICO, SALE D'ATTESA, NEGOZI, BAGNI, SALE DI RISTORANTI, AUTOSALONI, BAR, CINEMA, AMBULATORI/CLINICHE).

slimtech 5plus



IN ESTERNO

COMMERCIALE INTENSIVO (*) (AREE COMUNI DI CENTRI COMMERCIALI, HALL DI ALBERGHI, MENSE, FAST FOOD, DISCOTEQUE, OSPEDALI).

slimtech 5plus

* AD ESCLUSIONE DI ZONE SOTTOPOSTE AL PASSAGGIO DI CARICHI PESANTI CONCENTRATI (AD ES. CARRELLI A RUOTE DURE).

FLOOR INSTALLATION

For new buildings and refurbishing, for installation on existing floors.

RESIDENTIAL (KITCHENS, BATHROOMS, LIVING ROOMS, COMMON APARTMENT BLOCK AREAS AND ANY OTHER RESIDENTIAL ENVIRONMENT).

slimtech 5plus

INTERIORS

LIGHT COMMERCIAL (OFFICES, OFFICES OPEN TO THE GENERAL PUBLIC, WAITING ROOMS, SHOPS, BATHROOMS, RESTAURANT DINING ROOMS, CAR SHOWROOMS, BARS, CINEMAS, SURGERIES/CLINICS).

slimtech 5plus

HEAVY DUTY COMMERCIAL (*) (PUBLIC AREAS OF SHOPPING CENTRES, HOTEL HALLS, CANTEENS, FAST FOOD RESTAURANTS, CLUBS, HOSPITALS).

slimtech 5plus

EXTERIORS

Upon condition that surfaces are sheltered (e.g. loggias, covered balconies, etc.) and made totally impervious. The use of sizes that are not larger than 50x50cm is recommended.

slimtech 5plus

* IN ANY SITUATION WITH THE EXCEPTION OF AREAS SUBJECT TO HEAVY LOADS (E.G. TROLLEYS WITH HARD WHEELS).



POSA A PARETE

Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a rivestimenti preesistenti.



IN INTERNO

Qualunque ambiente residenziale e commerciale.

slimtech 5plus



IN ESTERNO

In situazioni dove si devono praticare tagli angolari ed utilizzare grandi formati.

slimtech 5plus

WALL INSTALLATION

For new buildings and refurbishing, for installation on existing walls.

Any residential and commercial environment.

slimtech 5plus

INTERIORS

EXTERIORS

In situations where corner cuts and large sizes are necessary.

slimtech 5plus



DESTINAZIONI SPECIALI

Facciate ventilate, rivestimenti termici a cappotto, rivestimento vasche e piscine, superfici da rivestire nel settore dell'arredamento.

In funzione delle specifiche del progetto e in abbinamento a sistemi costruttivi indicati da panariagroup e approvati dalla direzione lavori.

slimtech 5plus

SPECIAL USES

Ventilated facades, thermal insulation cladding systems, tiling for swimming pools, for furniture surfaces.

Depending on project specifications and in combination with the construction systems recommended by panariagroup and approved by the installation supervisor.

slimtech 5plus

FRA

La nouvelle frontière de la dalle "oversize".

Slimtech 5plus complète encore plus le projet Grès laminé de LEA Ceramiche.

L'épaisseur de 5,5 mm ouvre à nouvelles performances techniques et à exceptionnelles finitions de surface.

Augmente les possibilités d'application et utilisation, idéal pour le «trafic intensif».

DESTINATIONS D'USAGE

POSE AU SOL

Application aussi bien dans le cadre de nouveaux bâtiments que de rénovations avec pose sur un support existant.

RÉSIDENTIEL (CUISINES, SALLES DE BAIN, LIVING, PARTIES COMMUNES, TOUT AUTRE UTILISATION DANS LE CADRE RÉSIDENTIEL).

slimtech 5plus

A L'INTÉRIEUR

COMMERCIAL MODÉRÉ (BUREAUX, BUREAUX OUVERTS AU PUBLIC, SALLES D'ATTENTE, MAGASINS, TOILETTES, SALLES DE RESTAURANT, GARAGES, CAFÉS, CINÉMAS, CABINETS MÉDICAUX, CLINIQUES).

slimtech 5plus

COMMERCIAL INTENSIF (*) (PARTIES COMMUNES DE CENTRES COMMERCIAUX, RÉCEPTIONS D'HÔTELS, CANTINES, FAST FOOD, DISCOTHÈQUES, HÔPITAUX).

slimtech 5plus

A L'EXTÉRIEUR

À condition que le sol soit couvert (par ex. Loges, terrasses couvertes, etc.) et parfaitement imperméabilisé. On conseille l'utilisation du format 50x50.

slimtech 5plus

* À L'EXCLUSION D'ENDROITS SOUMIS AU PASSAGE DE CHARGES LOURDES CONCENTRÉES (PAR EX. CHARIOTS AVEC PNEUS DURS, FENWICKS).

POSE MURALE

Aussi bien dans de nouveaux bâtiments qu'en cas de rénovation avec pose sur un revêtement mural existant.

A L'INTÉRIEUR

N'importe quel cadre résidentiel et commercial.

slimtech 5plus

A L'EXTÉRIEUR

Dans les cas où on doit effectuer une coupe à angle et utiliser de grands formats.

slimtech 5plus

UTILISATIONS SPECIALES

Façades bardées, habillage de l'isolant thermique en façade, revêtement intérieur de spa et piscines, utilisations multiples dans l'ameublement.

En fonction des caractéristiques du projet et en mariage avec de systèmes constructifs indiqués par le groupe Panaria et approuvés par la direction des travaux.

slimtech 5plus

DEU

Das neue Ziel in Großformatigen Platten.

Slimtech 5Plus, ist als Ergänzung von Laminiertes feinsteinzeug Projects von Lea Ceramiche geboren.

Die 5,5 Starke eröffnet neue Möglichkeiten in technische Bereich, und überraschend oberflächen Optik.

Erweiterte Anwendungen. Ideal für hoher Gehfrequenz.

ANWENDUNGEN

FUBBODENVERLEGUNG

Zum Verlegen auf alten Fußbodenflächen oder auf neuem Estrich.

WOHNBEREICH(KÜCHEN,BAD,WOHNZIMMERN,ÖFFENTLICHEN BEREICHEN EIGENTUMSWOHNUG,UND ALLEM ANDERE WOHNBEREICH).

slimtech 5plus

INNENBEREICH

LEICHTE KOMMERZIELLE(BÜROS, ÖFFENTLICHEN BÜROS, WARTERÄUME, GESCHÄFTE, BÄDER, ZIMMER, RESTAURANTS, AUSSTELLUNGSRÄUME, BARS, KINOS, PRAXEN / KLINIKEN).

slimtech 5plus

SCHWER KOMMERZIELLE (*) (ÖFFENTLICHEN BEREICHEN VON EINKAUFSZENTREN, HOTEL HALLS, CAFÉS, FAST-FOOD, DISKOS, KRANKENHÄUSER).

slimtech 5plus

AUSSENBEREICH

Vorausgesetzt, daß die Flächen abgedeckt sind (ZB:Halle,Dachten Terrassen Etc) und perfekt abgedichtet.

slimtech 5plus

* AUSGENOMMEN BEREICHE MIT SCHWER UND KONZENTRIERT VERKEHR (ZB.WAGEN MIT HARTEN RÄDER).

WANDVELEGUNG

Zum Verlegen auf alten neuem Wandflächen.

INNENBEREICH

Jeder Kommerzielle und Wohnbereich.

slimtech 5plus

AUSSENBEREICH

In Fällen wo muss man Winkeln scheniden und grossformaten benutzen.

slimtech 5plus

BESONDERE ANWENDUNGEN

Hinterlüftete Fassaden,Thermische Mantel Fassade, Becken Schwimmbäder, Möbelbereich.

Abhängig von den Projekts Spezifikationen,und in Verbindung mit Panariagroup Bausysteme, und Genehmigung der Bauleitung.

slimtech 5plus

ESP

El nuevo objetivo de la placa de gran tamaño.

Slimtech 5Plus nació en la finalización de el proyecto de Porcelanico Laminado por Lea Ceramiche.

El grosor de 5,5 mm abre nuevas técnicas de interpretación y acabados sorprendentes.

Actualiza aplicaciones y usos, ideal para entornos de tráfico pesado.

USOS

COLOCACIÓN EN SUELOS

Situaciones de aplicación para trabajos en obras nuevas y para reestructuraciones con colocación sobre pavimentos existente.

RESIDENCIAL (COCINAS, CUARTOS DE BAÑO, LIVING, ÁREAS COMUNITARIAS COMUNES Y CUALQUIER OTRO ENTORNO DE USO RESIDENCIAL).

slimtech 5plus

EN INTERIORES

COMERCIAL LIGERO (OFICINAS, OFICINAS ABIERTAS AL PÚBLICO, SALAS DE ESPERA, TIENDAS, BAÑOS, SALAS DE RESTAURANTES, TIENDAS DE COCHES, BARES, CINES, CONSULTORIOS/CLÍNICAS).

slimtech 5plus

COMERCIAL INTENSIVO (*) (ÁREAS COMUNES DE CENTROS COMERCIALES, HALL DE HOTELES, COMEDORES COLECTIVOS, FAST FOOD, DISCOTECAS, HOSPITALES).

slimtech 5plus

EN EXTERIORES

Siempre que las superficies estén cubiertas (ej. galerías, balcones cubiertos, etc.) y perfectamente impermeabilizadas. Se aconseja utilizar formatos no superiores a 50x50 cm.

slimtech 5plus

* EXCLUIDAS LAS ZONAS CON TRÁNSITO DE CARGAS PESADAS CONCENTRADAS (POR EJ. CARRETELLAS CON RUEDAS DURAS).

COLOCACIÓN EN PAREDES

Situaciones de aplicación para trabajos en obras nuevas y para reestructuraciones con colocación sobre revestimientos existentes.

EN INTERIORES

Cualquier entorno residencial y comercial.

slimtech 5plus

EN EXTERIORES

En situaciones donde se deben realizar cortes en ángulo y utilizar formatos grandes.

slimtech 5plus

USOS PREVISTOS ESPECIALES

Fachadas ventiladas, revestimientos de aislamiento térmico por el exterior, revestimiento de bañeras y piscinas, superficies para revestir en el sector de la decoración.

En función de las especificaciones del proyecto y en combinación con sistemas de construcción indicados por panariagroup y aprobados por la dirección de obras.

slimtech 5plus

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS_CERTIFICATIONS_PRÜFZEUGNISSE




iso 14001



iso 9001



emas



casaclima **



leed*



marchio CE

* LEED

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è socio ordinario del Green Building Council e del GBC Italia. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche is an ordinary member of the Green Building Council and the GBC Italia. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche est membre ordinaire du Green Building Council et du GBC Italia. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ist ordentliches Mitglied von dem Green Building Council und dem GBC Italien. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., es miembro afiliado del Consejo Construcción Verde y del Consejo Construcción Verde de Italia.

** CASACLIMA

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione Partner Casaclima. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche has obtained the Partner Casaclima certification. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche a obtenu la certification Partner Casaclima. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., hat die Bescheinigung als Partner Casaclima bekommen. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha obtenido la certificación Partner Casaclima.



ADIMEMBER

LEGENDA CODICI
CODE NOTICE
LÉGENDE CODES
ERLÄUTERUNG DES ARTIKELS

CODICE ARTICOLO
L000000

PRODUCT CODE
L000000

CODE ARTICLE
L000000

ARTIKEL NUMMER
L000000

CODICE PREZZO
0000 materiale venduto al mq
0000 materiale venduto al pz

PRICE CODE
0000 item sold by sqmt
0000 item sold by piece

CODE PRIX
0000 article vendu au m²
0000 article vendu a la piece

PREIS ARTIKEL NUMMER
0000 artikel qm weise
0000 artikel stückweise

TECNOLOGIA ANTIBATTERICA

ANTIMICROBIAL TECHNOLOGY _ TECHNOLOGIE ANTIBACTÉRIENNE _ ANTIBAKTERIELLE TECHNOLOGIE



- Grazie alla tecnologia integrata a base di argento, le nostre piastrelle sono protette da un innovativo scudo antibatterico che elimina fino al 99,9% dei batteri dalla superficie e assicura una protezione inalterabile da usura, condizioni climatiche e ripetute pulizie in qualsiasi ambiente di utilizzo.

Thanks to built-in technology based on silver, our tiles are protected by an innovative antibacterial shield that eliminates up to 99.9% of bacteria on the surface of the tile and assures long-lasting protection against wear and tear, climatic conditions and repeated cleans in any usage environment.

- La protezione Microban® viene integrata direttamente nelle piastrelle durante il processo produttivo: quando i batteri entrano in contatto con la superficie trattata, la tecnologia Microban® agisce bloccandone il metabolismo. In questo modo si interrompe il ciclo vitale dei batteri che pertanto non sono più in grado di proliferare e sopravvivere.

The Microban® protection is incorporated into the tiles during the production process; once bacteria come into contact with the Microban® surface, the technology works by disrupting its biological functioning. The lifecycle cannot proceed and the bacteria then die.

- A differenza dei disinfettanti che rappresentano una soluzione istantanea, ma di breve durata, Microban® garantisce una protezione durevole, esercitando un'azione continua contro i batteri durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

Disinfectants are an instant but short term solution that provide only a limited residual activity once the treated surface area dries and bacteria can very quickly start to grow and reproduce. As an alternative, Microban® technology guarantees long-lasting protection, continuously working to prevent the growth of bacteria throughout the entire life cycle of the product.

- La tecnologia Microban® funziona 24 ore su 24 garantendo di fatto una protezione continua giorno e notte, mantenendo le piastrelle più pulite fra una pulizia e l'altra.

Microban® technology is active 24 hours a day, guaranteeing continuous protection day and night, keeping the tiled surface more hygienic between cleanings.

WOOD-STOCK

L'EVOLUZIONE
DELLA CERAMICA
THE EVOLUTION
OF CERAMIC



SLIMTECH

LEA
CERAMICHE

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

Tel +39 0536 837811
Fax +39 0536 830326
info@ceramichelea.it
www.ceramichelea.com

Panariagroup Industrie Ceramiche
S.p.A.

SHOWROOM LEA CERAMICHE
Via Durini, 3
20122 Milano

Tel +39 02 76011406
showroom_milano@ceramichelea.it

LEA NORTH AMERICA, LLC
800 Clanton Road, Suite N
Charlotte, NC 28217

Tel +1 704 522 6300
Fax +1 704 522 6080
info@leausa.us