





an  
desig

**MIRAGE®**  
Porcelain.Design.Sustainability



*Ardesie reinterpreta l'eleganza della pietra in chiave contemporanea: le forme e gli abbinamenti cromatici, selezionati dai migliori riferimenti del mondo naturale, sono il punto di forza di superfici mai ripetitive, frutto di un'approfondita ricerca estetica.*

Ardesie reinterprets the elegance of natural stones in a contemporary way: shapes and chromatic combinations taken from the best examples in the natural world are the key strengths of surfaces that are never repetitive, the result of in-depth aesthetic research.

Ardesie interpretiert die Eleganz des Steins in zeitgenössischer Art: die Formen und Farbkombinationen, die von den besten der Natur abgeschaut wurden, zählen eindeutig zu den Stärken der Oberflächen, die sich nie einander gleichen, die nie identisch sind und das Ergebnis einer gründlichen ästhetischen Forschung darstellen.

Ardesie réinterprète l'élégance de la pierre sous un angle contemporain: les formes et les associations de couleurs, sélectionnées parmi les plus belles couleurs naturelles issues du monde naturel, sont le point fort de surfaces originales et uniques, fruits d'une recherche esthétique avancée.

Ardesie reinterpreta la elegancia de la piedra en un estilo contemporáneo: las formas y combinaciones de colores, referencias seleccionadas de los mejores del mundo natural, son la fuerza de las superficies que no son repetitivas, el resultado de una búsqueda estética profunda.

Ardesie – это плод неустанных поиска новых эстетических воплощений, оригинальная современная интерпретация натурального камня: формы и цвета коллекции напоминают лучшие разновидности этого материала, образуя роскошные поверхности с неповторяющимся рисунком.



# **2 superfici 6 formati 4 colori**

**2 finishes\_6 sizes\_4 colours  
2 Oberflächen\_6 Formate\_4 Farben  
2 surfaces\_6 formats\_4 couleurs  
2 superficies\_6 formatos\_4 colores  
2 поверхности\_6 формата\_4 цветов**

**+ EVO-2/e™ (20 mm)**

**superficie\_finish\_Oberfläche  
surface\_superficie\_поверхности *NAT*  
formato\_size\_Format  
format\_formatо\_форматов *600x600*  
colori\_colours\_Farben  
couleurs\_colores\_цветов *AD 01/02/03/04/05***

*Proposta in 2 superfici:  
naturale R10 per contesti  
indoor e naturale R11 destinata  
ad ambienti outdoor, consente  
una perfetta coordinabilità tra  
ambienti interni ed esterni,  
garantendo nel contempo la  
massima sicurezza in termini  
di aderenza al piano di  
calpestio.  
Si aggiunge inoltre la versione  
**EVO 2/e™**  
in 20 mm di spessore,  
nel formato 600x600  
per i colori AD01/02/03/04/05*


## Island **AD 02**



Island **AD 02 NAT SQ** - 600x600 / 24"x24"  
Island **AD 02 NAT SQ R12** - 300x600 / 12"x24"



## Island\_AD 02



Island AD 02 NAT SQ - 300x600 / 12"x24"

Available in 2 finishes: natural R10 for indoor contexts and natural R11 for outdoor applications, allowing for a continuous effect between indoor and outdoor venues, at the same time guaranteeing the maximum safety in terms of adherence to the foot plan.

Zur Wahl stehen 2 Oberflächen: natur R10 für Indoor Bereiche und natur R11 für Outdoor Bereiche; dadurch können Außen- und Innenbereiche perfekt aufeinander abgestimmt werden und garantieren gleichzeitig maximale Sicherheit hinsichtlich der Haftung auf der Trittfäche.



Proposée en 2 surfaces : naturelle R10 pour les contextes indoor et naturelle R11 destinée aux espaces outdoor, elle permet de coordonner les différents environnements intérieurs et extérieurs tout en garantissant la plus grande sécurité en termes d'adhérence.

Se ofrece en 2 superficies: natural R10 para ambientes interiores y natural R11 para ambientes exteriores, ofrece una coordinabilidad perfecta entre ambientes interiores y exteriores, al tiempo que garantiza la máxima seguridad en cuanto a la adherencia al suelo.


Коллекция предлагается в 2 вариантах поверхности отделки: натуральном R10 для укладки в интерьерах и натуральном R11 для укладки на улице, что позволяет гармонично оформить внутренние и наружные пространства в едином стиле с обеспечением высоких показателей противоскользжения, а значит и высокой безопасности покрытий.

## Island\_AD 02




Island AD 02 NAT SQ - 300x600 / 12"x24" - 300x300 / 12"x12" - 150x150 / 6"x6"  
Rift AD 02 NAT - 105x450 / 4½"x18"

Black reef\_AD 04



Black reef AD 04 NAT SQ - 600x600 / 24"x24"



**Black reef<sub>AD</sub> 04**

Black reef AD 04 NAT SQ - 600x600 / 24"x24"



*Disponibile in sei formati modulari, Ardesie consente innumerevoli combinazioni di posa multiformato, lasciando la più ampia libertà compositiva.*

## Shore<sub>®</sub> AD 01



Shore AD 01 NAT SQ - 300x600 / 12"x24"  
Shore AD 01 NAT SQ R12 - 300x600 / 12"x24"

## Shore<sub>®</sub> AD 01




Available in six modular sizes, Ardesie permits countless multi-size installation patterns, offering the utmost creative freedom.

Erhältlich in sechs Modulformaten ermöglicht Ardesie zahlreiche Verlegekombinationen im Multiformat und führt zu großer Freiheit bei der Zusammenstellung.



Disponible en six formats modulables, Ardesie offre d'innombrables combinaisons de pose multiformat et permet par conséquent de créer en toute liberté un espace à l'image de la propre personnalité.

Disponible en seis formatos diferentes y modulares, Ardesie permite numerosas combinaciones de múltiples formatos, lo que permite una mayor libertad de composición.



Shore AD 01 NAT SQ - 300x600 / 12"x24"



*Shore, Island, African Stone, e Black Reef sono le tonalità cromatiche che, attraverso una attenta selezione dei dettagli, generano un nuovo concetto di armonia fatto di contrasti, stonalizzazione e dissonanze continue.*



## African stone **AD 03**

Shore, Island, African Stone, and Black Reef are the colour shades that, thanks to extraordinary attention to detail, create a new concept of harmony made of contrasts, colour-shading and refined dissonances.

Shore, Island, African Stone, und Black Reef sind die Farbtöne, welche durch die sorgfältige Auswahl der Details ein neues Konzept der Harmonie der Kontraste, der fortlaufenden Marmorierung und der kontinuierlichen Dissonanzen schaffen.

Shore, Island, African Stone, et Black Reef sont les propositions chromatiques qui, à travers une sélection attentive des détails, reflètent un tout nouveau concept d'harmonie, qui choisit de mettre en valeur les contrastes, les demi-tons et les nuances, dans un effet de continuité étonnant.

Shore, Island, African Stone, y Black Reef son los tonos que, a través de una selección cuidadosa de los detalles, crean un nuevo concepto de la armonía de los contrastes, la variación de colores y las disonancias continuas.

Пять цвета коллекции – Shore, Island, African Stone, и Black Reef – рождают новое понятие гармонии, сотканной из контрастов и тональной разнородности.

## African stone **AD 03**



evo\_2/e™

African stone **AD 03** NAT SQ - 600x600 / 24"x24"  $\frac{1}{2}$  20 mm  
Rift **AD 02** NAT - 105x450 / 4 $\frac{1}{2}$ "x18"

## Shore\_AD 01



600x600  
24"x24"  
NAT SQ  
 9 mm

300x600  
12"x24"  
NAT SQ

150x600  
6"x24"  
NAT SQ

600x600  
24"x24"  
NAT SQ  
 20 mm

CERAMIC TILES

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

KERAKOLL	02 Grigio Luce
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow

Shade variation  
 V3  
Moderate variation

## Island\_AD 02



600x600  
24"x24"  
NAT SQ  
 9 mm

300x600  
12"x24"  
NAT SQ

150x600  
6"x24"  
NAT SQ

600x600  
24"x24"  
NAT SQ  
 20 mm

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

KERAKOLL	03 Grigio Perla
MAPEI	110 Manhattan
LATICRETE	89 Smoke Grey

Shade variation  
 V3  
Moderate variation

## African stone **AD 03**

 **9 mm**  
600x600  
24"x24"  
NAT SQ

 **20 mm**  
300x600  
12"x24"  
NAT SQ

 **20 mm**  
150x600  
6"x24"  
NAT SQ

 **20 mm**  
600x600  
24"x24"  
NAT SQ

 **2/e**

 **Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	34 Sand Stone

 **V4**  
Substantial variation

## Black reef **AD 04**

 **9 mm**  
600x600  
24"x24"  
NAT SQ

 **20 mm**  
300x600  
12"x24"  
NAT SQ

 **20 mm**  
150x600  
6"x24"  
NAT SQ

 **20 mm**  
600x600  
24"x24"  
NAT SQ

 **Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	05 Antracite
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

 **V3**  
Moderate variation

## Vulcan\_Ad 05

 evo 2/e  
± 20 mm


600x600  
24"x24"  
NAT SQ

 Stucchi consigliati  
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver



24



Private Villa Usa - Shore AD 01 NAT SQ - 600x600 / 12"x24"

# RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging Übersicht über Formate und Verpackungen  
Récapitulatif formats et emballages Sinóptico de formatos y embalajes Форматах и упаковках

FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ								
SPESORE - THICKNESS	± 9 mm	± 20 mm	± 9 mm	± 9 mm				
SUPERFICIE - SURFACE	NAT SQ	NAT SQ EVO 2/E™	NAT SQ	NAT SQ	NAT	NAT	NAT	NAT
<b>AD 01</b> Shore	<b>TW70</b>	<b>SJ95</b>	<b>TW66</b>	<b>NW08</b>	<b>NU03</b>	<b>NU07</b>	<b>NU35</b>	<b>NV54</b>
<b>AD 02</b> Island	<b>TW71</b>	<b>OZ76</b>	<b>TW67</b>	<b>NW09</b>	<b>NU04</b>	<b>NU08</b>	<b>NU36</b>	<b>NV55</b>
<b>AD 03</b> African stone	<b>TW72</b>	<b>OZ77</b>	<b>TW68</b>	<b>NW10</b>	<b>NU05</b>	<b>NU09</b>	<b>NU37</b>	<b>NV56</b>
<b>AD 04</b> Black reef	<b>TW73</b>	<b>S481</b>	<b>TW69</b>	<b>NW11</b>	<b>NU06</b>	<b>NU10</b>	<b>NU38</b>	<b>NV57</b>
<b>AD 05</b> Vulcan	-	<b>OZ78</b>	-	-	-	-	-	-

Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	24,93	32,23	24,18	23,68	-	-	-	-
Pezzi per scatola Pieces per box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	3	2	6	12	6	11	5	14
mq. scatola mq. box mq. Karton mq. бокс mq. caja кв.м в коробке	1,08	0,72	1,08	1,08	-	-	-	-
Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complète Cajas / pallet completo Коробки в палете	40	30	40	40	-	-	-	-
mq./pallet	43,20	23,60	43,20	43,20	-	-	-	-

A: Disponibile - Available - Disponible - Lieferbar - Disponible - Доступный

\* Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf Netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

Materiale rettificato e monocalibro. / Squared and monocaliber / Ware nachkalibriert und im monokaliber / Materiel rectifie et a un sol calibre / Material rectificado y monocalibre / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности.

Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espresamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi. / To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muss man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales colorados para relleno de juntas que combinan bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использование цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.



## RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging   Übersicht über Formate und Verpackungen  
Récapitulatif formats et emballages   Sinóptico de formatos y embalajes   Форматах и упаковках



Battiscopa \*\*  
72x600 / 2<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"x24"



Gradino A \*\*  
300x600 / 12"x24"



Gradino B  
330x600 / 13<sup>1</sup>/<sub>5</sub>"x24"



Gradino B Angolare  
330x330 / 13<sup>1</sup>/<sub>5</sub>"x13<sup>1</sup>/<sub>5</sub>"



Gradino G \*\*  
300x600 / 12"x24"



Unico  
330x600 / 13<sup>1</sup>/<sub>5</sub>"x24"

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЧАЛЬНЫЕ ЭДЕЛИЯ

SUPERFICIE - SURFACE	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	
<b>AD 01</b> Shore	<b>OM90</b>	<b>NT01</b>	<b>NT09</b>	<b>NT13</b>	<b>NT97</b>	<b>SK34</b>
<b>AD 02</b> Island	<b>OM91</b>	<b>NT02</b>	<b>NT10</b>	<b>NT14</b>	<b>NT98</b>	<b>SK35</b>
<b>AD 03</b> African stone	<b>OM92</b>	<b>NT03</b>	<b>NT11</b>	<b>NT15</b>	<b>NT99</b>	<b>SK36</b>
<b>AD 04</b> Black reef	<b>OM93</b>	<b>NT04</b>	<b>NT12</b>	<b>NT16</b>	<b>NU00</b>	<b>SK37</b>
<b>AD 05</b> Vulcan	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>SK38</b>

Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	-	-	-	-	-	-
Pezzi per scatola Pieces per box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	10	7	4	4	7	3

**A:** Disponibile - Available - Disponible - Lieferbar - Disponible - Доступный

\*\* Finitura a becco di civetta / One-round edge shaping / Ausführung mit Eckabrundung / Façonnage à bord rond / Acabado canto romo / Плитка с завалом

## STANDARD EN 14411 - G

### CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA  
TECHNISCHE DATEN  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
技术特征

	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			<b>NAT</b> <b>NAT 20 mm</b>
<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>RETILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> .	≤ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm <sup>2</sup> ≥ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm <sup>2</sup>
<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 150 mm <sup>3</sup>
<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THÉMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
		<b>NAT</b> <b>NAT 20 mm</b>	
<b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性	DM. 236/89 BCRA  ASTM C1028  ANSI A137.1  AS 4586:2013  DIN 51130  DIN 51097  ENV 12633  BS 7976	> 0,40  SCOΦ > 0,60  Wet DCOF > 0,42  -  -  R10  A+B  ≥ CL1  ≥ 36	> 0,40  > 0,60  > 0,42  -  R10  A+B  CL2  CL3  ≥ 36

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA  
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

		<b>NAT 20 mm</b>
DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
ASTM C1028	WET SCOΦ > 0,60	> 0,70
ASTM C1028	DRY SCOΦ > 0,60	> 0,90
ANSI A137.1	WET DCOF > 0,42	> 0,95
DIN 51130	-	R11
DIN 51097	-	A+B+C
ENV 12633	≥ CL1	CL3
UNI EN 13036-4:2011	≥ 36	-

SCOΦ: Static coefficient of friction    DCOF: Dynamic coefficient of friction

\* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production



PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO\_2/E™ IN 20 MM DI SPESSEZZA E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO\_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.  
FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO\_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO\_2/E™ CATALOGUE.  
FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO\_2/E™ 20 MM, STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO\_2/E™ UND DER WEBSITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.  
POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO\_2/E™ ET DU SITE WWW.MIRAGE.IT.

**www.mirage.it**



**Made in Italy**

**www.mirage.it**



**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065  
info@mirage.it - www.mirage.it

---

**Mirage Project Point**  
20121 - Milano ITALY  
Via Marsala, 7  
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/milano

**Mirage USA INC.**  
618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2  
Nashville - Tennessee (TN) - 37211  
Ph. +1 615 834 3888  
TAX ID: 75 2773306

info@mirageusa.net  
www.mirageusa.net

**Mirage Project Point Dubai**  
Building 7 - Ground Floor  
d3 Dubai Design District  
United Arab Emirates  
Ph. +971 4 554 3944  
Licence No. 93659  
projectpoint-uae@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/dubai