

SALEPEPE

ORNAMENTA.COM

CUSTOM - MADE
PROGRAM

80X80 //

40X80 //

40X40 //

GRES PORCELAIN //

RECTIFIELD //

ORNAMENTA®

CERAMIC CULT

*The designer is placed
at the center of the project*

SUMMARY

COLOURS

pag. 4 | 5

THE COLLECTION

pag. 6 | 7

INDEX

pag. 8 | 9

ORNAMENTA® COLOUR TABLE

pag. 10 | 13

TECHNICAL INFO

pag. 33 | 37


CREDITS

pag. 38


ORNAMENTA.COM




sale



grid



double



quadruple

*I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and aesthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

SALPEPE



Sale
SP4040S

ABOUT ME

La parola “ceramica” deriva dalla parola greca KERAMOS che significa “creta o terracotta”. Le piastrelle di ceramica ricoprono un posto unico nella storia. Infatti possono essere annoverate a buon diritto come il primo prodotto ad uso domestico ad associare l’aspetto funzionale e decorativo (fonte: www.laceramicaitaliana.it). Una delle prime piastrelle ad essere prodotta è stata la piastrella “sale e pepe”, un materiale tecnico con una nobile storia alle spalle, che, oggi, acquistando nuove magnitudini in formati 80x80, 40x80, 40x40 in gres porcellanato rettificato colorato a massa, diventa l’ingrediente principale, la “base” su cui prende vita il programma “CUSTOM - MADE” di ORNAMENTA®.


The word “ceramics” comes from the Greek word KERAMOS which means “clay or terra cotta”. Ceramic tiles hold a unique place in history. It can rightly be counted as the first domestic product to associate the functional and decorative (source: www.laceramicaitaliana.it).

One of the first tile to be produced was the tile “salt and pepper”, a technical material with a noble history behind it, which, today, with the new magnitudes in sizes 80x80, 40x80, 40x40 rectified gres porcelain colored in body, it becomes the main ingredient, the “basis” on which the program “CUSTOM - MADE” of ORNAMENTA® comes to life.

INDEX


QUADRUPLE

07 80x80




DOUBLE

04 80x80




GRID


01 80x80




08 40x80




05 40x80




02 40x80




09 40x40




06 40x40



03 40x40





Con l'operazione "CUSTOM - MADE" ORNAMENTA® dà la possibilità al designer di avere il proprio progetto personalizzato secondo una scelta di 9 grafiche in 3 formati interpretate in 30 colori studiati per un perfetto abbinamento col programma MAPEI coloured grouts, azienda leader mondiale nei prodotti per l'edilizia, adesivi e sigillanti. Il designer viene posto al centro del progetto, assegnandogli un ruolo attivo nella scelta di formati e colori per esprimere la propria creatività, all'incirca 300 combinazioni ON DEMAND customizzando la traccia dei disegni scaricabili nell'area download del nostro website.

With "CUSTOM - MADE" program ORNAMENTA® gives to the designer the opportunity to build its own customized project by choosing between 9 patterns in 3 sizes realized in 30 colours researched for a perfect matching with MAPEI coloured grouts program, world leader in the production of adhesives and chemical products for building. The designer is placed at the center of the project with a starring role in the choice of sizes and colours to express its own creativity, about 300 combinations ON DEMAND costumizing the patterns downloadable in the download website area.

I pattern del programma Custom - Made sono realizzati mediante passaggi di colore con l'utilizzo di schermi serigrafici opportunamente concepiti per coniugare un set up dinamico e una stesura perfetta dello smalto colorato sul prodotto, scegliendo tra le 30 varianti previste nella tavolozza colori.

Custom - Made patterns are realized through the use of print screens suitably designed to combine a dynamic set up and a perfect drafting of the coloured glazed on the product, by choosing between the 30 variants belonging to the colour table.

ORNAMENTA® COLOUR TABLE

100 Bianco - White #ffffff
110 Manhattan 2000 - <i>Manhattan 2000</i> #dcdcd
111 Grigio Argento - <i>Silver Grey</i> # e5e6e8
103 Bianco Luna - <i>Moon White</i> # e0dfdc
112 Grigio Medio - <i>Medium Grey</i> #929391
113 Grigio Cemento - <i>Cement Grey</i> #818179
114 Antracite - <i>Anthracite</i> #51575c
120 Nero - <i>Black</i> #000000
130 Jasmine - <i>Jasmine</i> #eee3ce
131 Vaniglia - <i>Vanilla</i> #fbefd0
132 Beige 2000 - <i>Beige 2000</i> #dfcdb0
133 Sabbia - <i>Sand</i> #a69d8d
134 Seta - <i>Silk</i> #796e66
135 Polvere dorata - <i>Golden Dust</i> #8f7a61
136 Fango - <i>Mud</i> #65605a
141 Caramello - <i>Caramel</i> #b79780
142 Marrone - <i>Brown</i> #9d8068
143 Terracotta - <i>Terracotta</i> #82615a
144 Cioccolato - <i>Chocolate</i> #66564c
145 Terra di Siena #af7963
149 Sabbia vulcanica - <i>Volcano sand</i> #54504f
150 Giallo - <i>Yellow</i> #ebd271
162 Viola - <i>Violet</i> #aa91b2
170 Celeste <i>Crocus</i> #cad5e5
171 Turchese - <i>Turquoise</i> #4f7c82
172 Blu Spazio - <i>Space Blue</i> #6b7da3
174 Tornado - <i>Tornado</i> #636461
182 Tourmalina - <i>Tourmalina</i> #7ca693



Ultracolor Plus

Le fughe cementizie Ultracolor Plus, sono particolarmente idonee ad un utilizzo residenziale come ad esempio in bagni, cucine, piscine, facciate esterne, balconi e terrazze, ad un utilizzo in ambiente commerciale, come la stuccatura di piastrelle in supermercati, ristoranti, aeroporti e locali pubblici, ma anche nelle pavimentazioni di ambienti commerciali.

The cementitious grouts Ultracolor Plus are particularly suitable for residential use such as bathrooms, kitchens, swimming pools, external façades, balconies and terraces, for commercial environments such as grouting tiles in supermarkets, restaurants, airports and public buildings and for floors in industrial environments.

Malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, antiefflorescenze, per la stuccatura di fughe da 2 a 20mm, a presa ed asciugamento rapido, idrorepellente con DropEffect® e resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®.

High-performance malta, modified with polymer, anti-efflorescence, grout for joints from 2 to 20mm, fast setting and drying, water-repellent and mildew resistant with DropEffect® and BioBlock® technology.

Gamma Kerapoxy

Grazie alle loro caratteristiche tecniche, la gamma di riempitivi per fughe epossidiche è particolarmente indicata quando sono richiesti particolari requisiti di igienicità e resistenza agli aggressivi chimici. Sono pertanto utilizzate sia in ambienti residenziali e commerciali, garantendo insieme ai dati prestazionali anche un elevato valore estetico ed assorbimento nullo, sia in tutti gli ambienti industriali, dove sono richieste altissime resistenze chimiche e meccaniche, nonché resistenza agli acidi e agli idrocarburi, come ad esempio nelle pavimentazioni di industrie alimentari (salumifici, oleifici, ecc.).

Thanks to their technical characteristics, the range of grouting materials for epoxy joints is particularly suitable when particular requirements for hygiene and resistance to aggressive chemicals are required. They are used, therefore, in residential and commercial environments to guarantee a highly attractive and decorative finish along with their good performance figures, and in all industrial environments where very high resistance to chemicals and high strength are required, together with resistance to acids and hydrocarbons, such as for floors in the foodstuffs industries (meat factories, oil mills, etc.)

Malte per fughe ed adesivi epossidici antiacidi bicomponenti ad alte prestazioni, per la posa e la stuccatura di piastrelle ceramiche e materiale lapideo.

Grouts and high-performance adhesives two-component anti-acid epoxy, for laying and grouting of ceramic tiles and stone material.

01

SALE 80X80 GRID
colour 172 Blu Spazio *Space Blue*
#6b7da3



02

SALE 40X80 GRID
colour 171 Turchese *Turquoise*
#4f7c82



03

SALE 80x80, 40x80, 40X40 GRID
colour 182 Tormalina *Tourmaline*
#7ca693



70

SALE 80x80, 40x80, 40x40 DOUBLE
135 Polvere dorata *Golden Dust*
#8f7a61



05

SALE 40x80 DOUBLE
135 Polvere dorata *Golden Dust*
#8f7a61



06

SALE 40x40 DOUBLE
132 Beige 2000 *Beige 2000*
#dfcdb0



07

SALE 80x80 QUADRUPLE
120 Nero *Black*
#000000



80

SALE 40x80 QUADRUPLE
133 Sabbia *Sand*
#a69d8d




60

SALE 40x40 QUADRUPLE
114 Antracite *Anthracite*
#51575c



TECHNICAL INFO

CODICI / CODES



I moduli del programma Custom - Made sono disponibili nelle varianti colore SALE abbinando al codice identificativo del modulo quello della cromia da voi scelta dalla tavolozza colori ORNAMENTA®.

ESEMPIO

il pattern DOUBLE nel formato 80x80 con codice SP8080SD su SALE abbinato al colore #A69D8D avrà codice: **SP8080SD-A69D8D**


Modules of Custom-Made program available in the colours SALE matching to the pattern code the one that identifies your choice from ORNAMENTA® colour table.

EXAMPLE


DOUBLE pattern in size 80x80 with the code SP8080SD on SALE article matched to the colour #A69D8D will have the following code: **SP8080SD-A69D8D**



PROGRAMMA CUSTOM - MADE / CUSTOM-MADE PROGRAM




SCHEMI DI POSA / LAYOUT SETTINGS



80x80

40x80

40x40



80x80, 40x80

40x80, 40x40

80x80, 40x80, 40x40

Si consiglia di posare il prodotto utilizzando un distanziale da 2mm.
We suggest to lay the product by using a spacer of 2mm.

MISURE E PESI

weight and dimensions

poids et dimensions

größe und gewichte

medidas y pesos

Dimensione				
Size	80x80	40x80	40x40	
Format	32”x32”	16”x32”	16”x16”	
Format				
Tamaño				
Spessore				
Thickness		10 mm		
Épaisseur				
Stärke				
Espesor				
Peso				
Weight				
Poids	14,8	7,5	3,7	
Gewicht				
Peso				
Pezzi per scatola				
Pieces per carton				
Pièces par carton	2	3	8	
Stück pro Karton				
Unidades por caja				
Quantità per scatola				
Quantity per carton				
Quantité par carton	1,28	0,96	1,28	
Quantität pro Karton				
Cantidad por caja				
Peso per scatola				
Weight per carton				
Poids par carton	29,60	22,50	29,60	
Gewicht pro Karton				
Peso por caja				
Scatole per paletta				
Boxes per pallet				
Cartons par palette	40	28	48	
Karton pro palette				
Cajas por paleta				
Quantità per paletta				
Quantity per pallet				
Quantité par palette	51,20	26,88	61,44	
Quantität pro palette				
Cantidad por paleta				
Peso per paletta				
Weight per pallet				
Poids par palette	1184,00	630,00	1420,80	
Gewicht pro palette				
Peso por paleta				

Giunto		Stucchi		Grado di variazione cromatica	
Joint		Grouts		Colour shade variation	ASTM C137.1
Joint	2 mm	Joints	130 Jasmine	Degré de variation chromatique	V0 - V4
Fugenbreite		Fugenmassen		Grad Der Farbabweichung	V01
Junta		Pasta de rejuntar		Grado De Variación Cromatica	

Avvertenze

Non saranno accolte contestazioni per danni visibili prima della posa. I colori dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. I dati presenti nella tabella "Misure e Pesi" sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Advice

Claims on items which have already been laid will not be accepted for any damage visible before laying. Colours of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. The details present in the table "Weight and Dimensions" are updated at the time the catalogue is printed, therefore the datas may change.

Avertissements

Ils ne seront pas acceptées les réclamations pour dommages visibles avant l'installation. Les couleurs des matériaux illustrés dans ce catalogue sont purement indicatives. Les données dans le tableau «poids et mesures» est correcte au moment de l'impression du catalogue, pourquoi les données peuvent être modifiées.

Warnungen

Sie werden nicht vor der Installation akzeptiert Ansprüche auf sichtbare Beschädigungen werden. Die Farben der Materialien, die in diesem Katalog dargestellt sind rein indikativ. Die Daten in der Tabelle "Maße und Gewichte" ist korrekt zum Zeitpunkt der Druck des Katalogs, deshalb werden die aufgelisteten Daten geändert werden können.

Advertencias

No se aceptarán reclamaciones por daños visibles antes de la instalación. Los colores de los materiales descritos en este catálogo son meramente indicativos. Los datos de los "Pesos y Medidas" tabla es correcta en el momento de imprimir el catálogo, por lo tanto, los datos enumerados pueden ser alterados.

CARATTERISTICHE TECNICHE

technical features

caractéristiques techniques

technische eigenschaften

características técnicas

	NORMA STANDARD	VALORI LIMITI PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PRÉVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LIMITE PREVISTOS	VALORI RILEVATI MEASURED VALUES VALEURS MESUREES MESSWERTE VALOR MEDIDO
Lunghezza e larghezza Lenght and width Longueur et largeur Länge und Breite Longitud y anchura		ISO 10545.2	± 0,6%
Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de los cantos		ISO 10545.2	± 0,5%
Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad		ISO 10545.2	± 0,5%
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua		ISO 10545.3 ASTM C373	≤ 0,5%
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock Choc thermique Thermoschock Choque termal		ISO 10545.9 ASTM C484	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Resistenza agli attacchi chimici Chemical resistance Résistance chimique Chemische Resistenz Resistencia química		ISO 10545.13 ASTM C650	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
Resistenza all'abrasione Deep resistance Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión		ISO 10545.7 ASTM 1027	100 PEI 0 150 PEI I 600 PEI II 750 - 1500 PEI III 2100 - 6000 - 12000 PEI IV > 12000 PEI V PEI IV
Resistenza alle macchie Stains Resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas		ISO 10545.14 ASTM CC1378	≥ Classe 3 ≥ Class 3 ≥ Classe 3 ≥ Klasse 3 ≥ Categoria 3 Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5 Categoria 5
Resistenza allo scivolamento Antislip value Résistance au glissement Rutschhemmung Resistencia al deslizamiento		DIN 51130	da R9 a R13 from R9 to R13 de R9 à R13 von R9 bis R13 de R9 a R13 R10
	D-COF	> 0,42	≥ 0,42
Resistenza al gelo Frost resistant Résistant au gel Frostbeständig Resistente a las heladas		ISO 10545.12 ASTM C1026	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
Resistenza alla rottura Breaking strenght Résistance à la rupture Biegezugfestigkeit Resistencia a flexión		ISO 10545.4	≥ 28 N/mm ² > 55 N/mm ²

SALEPEPE

CREDITS

EDITION

October 2017
© All rights reserved

ART DIRECTION

Davide Tonelli
info@davidetonelli.it
linkedin.com/in/davidetonelli/

COMPANY

ORNAMENTA® Headquarter
Via Mosca, 1 - 41049
Sassuolo - (MO) Italia
T. +39 0536 867411
info@ornamenta.com

ORNAMENTA® Production unit
via Stradone Secchia 29,
42014 Roteglia - (RE) Italia
T. +39 0536 867411

COMMUNICATION & PR.

ORNAMENTA Press Office
press@ornamenta.com

ORNAMENTA.COM

ORNAMENTA®

A.D. Davide Tonelli

ORNAMENTA®
Via Mosca, 1 - 41049
Sassuolo - (MO) Italia
T. +39 0536 867411
F. +39 0536 803937
info@ornamenta.com
IT 00831670369
Gamma Due S.p.A.

ornamenta.com

@ornamentaceramics