

# *Villa Imperiale*

 pastorelli

# Villa Imperiale

Classico e moderno, raffinato e innovativo, Villa Imperiale è la soluzione per chi cerca un ambiente elegante e contemporaneo. La sua essenza è racchiusa in un design che unisce la tradizione e la modernità, creando un'atmosfera di raffinatezza e comfort. Le linee pulite e i materiali nobili conferiscono raffinatezza e personalità a ogni ambiente. Villa Imperiale è la soluzione per chi cerca un ambiente elegante e contemporaneo. La sua essenza è racchiusa in un design che unisce la tradizione e la modernità, creando un'atmosfera di raffinatezza e comfort. Le linee pulite e i materiali nobili conferiscono raffinatezza e personalità a ogni ambiente.



# Bianco



Villa Bianca 30x30 - Fascia Villa Bianca 8x60

# Multicolor

Classico e moderno, raffinato e innovativo, Villa Imperiale è la soluzione per chi cerca un ambiente elegante e contemporaneo. La sua essenza è racchiusa in un design che unisce la tradizione e la modernità, creando un'atmosfera di raffinatezza e comfort. Le linee pulite e i materiali nobili conferiscono raffinatezza e personalità a ogni ambiente. Villa Imperiale è la soluzione per chi cerca un ambiente elegante e contemporaneo. La sua essenza è racchiusa in un design che unisce la tradizione e la modernità, creando un'atmosfera di raffinatezza e comfort. Le linee pulite e i materiali nobili conferiscono raffinatezza e personalità a ogni ambiente.



Muretto multispessore Villa Imperiale 30x60

# Noce

Villa Noce Lappato 30x60





Villa Beige 30x60 Listello Villa Beige 30x30 Torello Villa Beige 30x60 Listello Villa Beige 30x30 Mosaico Rombi Villa Beige 30x30 Torello Villa Beige 30x60 Listello Villa Beige 30x30



Villa Beige 60x60 Muretto multispessore Villa Imperiale 30x60





Villa Noce 60x60 Listello Noce 6,5x60 Tozzetto Noce 6,5x6,5



Villa Beige 30x60 Fascia Mix 5x30

# Villa Imperiale

60x6024"x24".30x6012"x24".30x3012"x12".15x606"x24"

## Villa Bianca













**ASTM 1028** **DIN 51130** **SHADE SPECTRUM**

**1028** **110**


**NETTAL** **NETTAL**

2m  150  100  50

**STONE**

			
60x60 60x60 rapp. rett.	30x60 15x60	30x30 15x15	Mosaico Poppo Villa Bianca (30x30) 5x5 Mosaico Villa Bianca (30x30) 5x5 rapp. rett.
			
60x60 60x60 rapp. rett.	30x60 15x60	30x60 15x60	Muroto Multipassore Villa Imperiale 30x60
			
60x60 60x60 rapp. rett.	30x60 15x60	30x60 15x60	Tozz Fascia Mix 5x5

**PEZZI SPECIALI** Special tiles - Sondersteine - Pléces spéciales - Peças especiais

Battiscopa IMT 7,2x30  Profilo Gradino 4,4x5,30  Angolo Profilo Gradino 4,4x5,30 

**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI**  
Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Si commercializza en todos los colores


# Villa Imperiale

60x6024"x24".30x6012"x24".30x3012"x12".15x606"x24"

## Villa Beige




60x60  
60x60 lapp. ref.



30x30



15x60



Mosaico Formi Villa Beige  
(30x30) 1x2,5



Mosaico Villa Beige  
(30x30) lapp. ref.



Piombo Villa Beige 30x60



Ang. Faccia Villa Bianca 8x8



Torello Villa Bianca 5x30



Liraleto Villa Bianca 8x60



Ang. Faccia Villa Noce 8x8



Torello Villa Noce 5x30



Liraleto Villa Noce 8x60



Ang. Tonello Villa Noce 5x3




Faccia Villa Noce 8x60

## Villa Noce




60x60  
60x60 lapp. ref.



30x30



15x60



Mosaico Formi Villa Noce  
(30x30) 1x2,5



Mosaico Villa Noce  
(30x30) 5x5 lapp. ref.



Piombo Villa Noce 30x60



Ang. Faccia Villa Noce 8x8



Torello Villa Noce 5x30



Liraleto Villa Noce 8x60



Ang. Tonello Villa Noce 5x3



Faccia Villa Noce 8x60



Muretto Multiapertura Villa Imperiale 30x60



Faccia Mix 5x30



Tozz. Faccia Mix 5x5



Liraleto Alluminio 0,6x60



Tozz. Noce 6,5x6,5



Liraleto Lur. 0,20x20  
(solo parete - only wall)



Liraleto Alluminio 0,6x60



Tozz. Noce 6,5x6,5



Liraleto Noce 6,5x60



Ang. Faccia Villa Noce 8x8



Liraleto Lur. 0,20x20  
(solo parete - only wall)



Liraleto Alluminio 0,6x60



Liraleto Alluminio 0,6x60

ASTM 1028  
DIN 51130  
SHADE SPECTRUM  
UN  Norm  Hg  Perim

FORMATO	SPESORE	Prx	Imqx	Kgx	Imqpx	Kgpx
60x60	10,5	6	1,08	21,50	32	43,20
30x30	10,5	12	1,08	21,50	40	86,40
15x60	10,5	12	1,08	21,50	55	128,70



## PEZZI SPECIALI

Special trims - Sonderstücke - Pièces spéciales - Píeces especiais



Entroscpa NAT 7\_2x30 (1) Profilo Grano. 4x4,5x30 (16) Angolo Profilo Grano. 4x4,5x30 (17)

## PEZZI SPECIALI

Special trims - Sonderstücke - Pièces spéciales - Píeces especiais














Entroscpa NAT 7\_2x30 (1) Profilo Grano. 4x4,5x30 (16) Angolo Profilo Grano. 4x4,5x30 (17)

### DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI

Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializa en todos los colores

# Villa Imperiale

<p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <p>TECHNICAL STANDARDS TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p>	<p>NORME EUROPEE</p> <p>REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENCE NORMAS EUROPEAS</p>	<p>ISO 13006</p> <p>Gruppo B1a</p> <p>VALORI</p> <p>VALUES WERTE VALEURS VALORES</p>		<p>NORME ASTM</p> <p>REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENCE NORMAS</p>	<p>ANSI 137.1</p> <p>VALORI</p> <p>VALUES WERTE VALEURS VALORES</p>	
<p>RESISTENZA AL GELO</p> <p>FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO</p> 	<p>ISO 10545-12</p>	<p>Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud</p>	<p>Resiste Resists Standhalter Résiste Resiste</p>	<p>C1026</p>	<p>-</p>	<p>Resiste Resists Standhalter Résiste Resiste</p>
<p>ASSORBIMENTO D'ACQUA</p> <p>WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA</p> 	<p>ISO 10545-9</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,1%</p>	<p>C373</p>	<p>0,5%</p>	<p>0,1%</p>
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</p> <p>BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE À LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</p> 	<p>ISO 10545-4</p>	<p>≥ 35 N/mm<sup>2</sup></p>	<p>≥ 45 N/mm<sup>2</sup></p>	<p>C648</p>	<p>250 Lbs</p>	<p>300 Lbs</p>
<p>RESISTENZA CHIMICA</p> <p>CHEMICAL RESISTANCE CHEMIKALBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA</p> 	<p>ISO 10545-13</p>	<p>Resistenza ai prodotti domestici ed additivi per piscina, ad esclusione dei detersivi contenenti acido fluoridrico. Classe min. ≥ = UB Resistance to household products and those used in swimming pools, except detergents containing hydrofluoric acid. Class min. ≥ = UB Widersteht Haushaltsmitteln sowie Zusatzstoffen für Schwimmbäder, mit Ausnahme von Reinigungsmitteln, die Flußsäure enthalten. Klasse min. ≥ = UB Resistance aux produits d'entretien ménager et aux produits pour piscines, à l'exclusion des détergents contenant de l'acide fluorhydrique. Classe min. ≥ = UB Resistencia a los productos domésticos y a los aditivos para piscinas, salvo a los detergentes que contienen ácido fluorhídrico. Clase min. ≥ = UB</p>	<p>Resiste Resists Standhalter Résiste Resiste</p>	<p>C650</p>	<p>-</p>	<p>Resiste Resists Standhalter Résiste Resiste</p>
		<p>Resistenza agli acidi e alle basi Resistance to acids and bases Widersteht Säuren und Basen Résistance aux acides et aux bases Resistencia a los ácidos y a las bases</p>	<p>Resiste Resists Standhalter Résiste Resiste</p>	<p>-</p>	<p>Resiste Resists Standhalter Résiste Resiste</p>	
<p>DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS)</p> <p>MOHS HARDNESS HÄRTE DER OBERFLÄCHE DURETÉ SUPERFICIALE À LA RAUURE DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)</p> 	<p>EN 101</p>	<p>Non smaltato ≥ 6</p>	<p>≥ 6</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>6</p>
<p>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</p> <p>RESISTANCE TO DEEP ABRASION WIDERSTAND GEGEN TIEFENERSCHLEIFEN RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA</p> 	<p>ISO 10545-6</p>	<p>Non smaltato max 175 mm<sup>3</sup></p>	<p>&lt; 150 mm<sup>3</sup></p>	<p>C1243</p>	<p>-</p>	<p>&lt; 150 mm<sup>3</sup></p>
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE</p> <p>RESISTANT TO STAINING FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS</p> 	<p>ISO 10545-14</p>	<p>≥ 3</p>	<p>≥ 4</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</p> <p>LINEAR THERMAL EXPANSION LINIAR-THERMISCHE AUSDEHNUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL</p> 	<p>ISO 10545-8</p>	<p>≥ 9Mk<sup>-1</sup></p>	<p>≥ 9Mk<sup>-1</sup></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</p> <p>RESISTANT TO THERMAL SHOCKS THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA</p> 	<p>ISO 10545-9</p>	<p>-</p>	<p>Resiste Resists Standhalter Résiste Resiste</p>	<p>C484</p>	<p>Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud</p>	<p>-</p>

**Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva**

Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen. Étant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.

☑ **Conforme:** Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas



**Pastorelli S.p.A.** – Via Magazzino, 1944 41056 Savignano sul Panaro (MO) – ITALY

Tel. +39.059.739.111 – Telefax +39.059.796.291 – E-mail: info@pastorellitiles.com – www.pastorellitiles.com