

WIDE  
SUPERSIZE SLABS



SENSI UP

ABK  
EMOZIONI IN SUPERFICIE

# SENSI<sup>UP</sup>

SENSI È IL CONCEPT PIÙ AMPIO CHE RIPORTA NEL MONDO ABK LE ISPIRAZIONI PROVENIENTI DAL MONDO DEI MARMI.

SENSI UP PRESENTA UNA SELEZIONE DI CINQUE VARIETÀ CHE, FRA CLASSICO E CONTEMPORANEO, SI DISTINGUONO PER I CONTRASTI ACCATTIVANTI, IN LINEA CON IL LUSO SOFISTICATO CHE DOMINA IL PANORAMA DELL'ARCHITETTURA ODIERNA.

SENSI IS A WIDE-RANGING COLLECTION THAT INTRODUCES MARBLE-INSPIRED VISUALS INTO THE ABK RANGE.

SENSI UP OFFERS A SELECTION OF FIVE CLASSIC AND CONTEMPORARY MARBLE VARIETIES WITH VISUALLY-STRIKING CONTRASTS THAT FIT IN PERFECTLY WITH THE SENSE OF SOPHISTICATED LUXURY PERMEATING TODAY'S WORLD OF ARCHITECTURE.

## INDEX

INVISIBLE  
PEARL

BRECCIA  
MELANGE

GRAND  
ANTIQUE

STATUARIO  
VERSILIA

MARQUINIA  
SELECT

P06

P14

P20

P26

P32

# SENSI<sup>UP</sup>

WIDE  
SUPERSIZE SLABS

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN SLABS



160x320  
64"x128"

▼ 6 mm  
▲ 12 mm

120x270  
48"x108"

▼ 6 mm  
▲



120x120  
48"x 48"

▼ 9 mm  
▲

60x120  
24"x 48"



SENSI UP  
LAB325 ASH

# SENSI<sup>UP</sup>

## COLOR TABLE



INVISIBLE  
PEARL

BRECCIA  
MELANGE

STATUARIO  
VERSILIA

GRAND  
ANTIQUE

MARQUINIA  
SELECT

ABK in collaborazione con OIKOS suggerisce una selezione di colori murali per valorizzare al massimo gli spazi SENSI UP. Per maggiori informazioni sui prodotti OIKOS INTERIOR consultare il sito [www.oikos-group.it](http://www.oikos-group.it).


ABK has teamed up with OIKOS to offer a selection of wall colours recommended for enhancing the aesthetics of SENSI UP spaces. For further information on OIKOS INTERIOR products, visit the website [www.oikos-group.it](http://www.oikos-group.it).



SENSI UP  
INVISIBLE  
PEARL  
P 09



SENSI UP  
INVISIBLE  
PEARL  
P 13



SENSI UP  
BRECCIA  
MELANGE  
P 19



SENSI UP  
MARQUINIA  
SELECT  
P 35

# SENSI<sup>UP</sup>

## MATCHING MATERIALS

Attraverso le molteplici ispirazioni offerte dalla gamma ABK, è possibile personalizzare ogni ambiente donandogli una sensazione materica sempre differente. Marmo, cemento, metallo e legno si combinano sapientemente tra loro, dando vita a sorprendenti contaminazioni stilistiche per architetture estremamente contemporanee.

The many inspirations behind the ABK range can be used to customise any space and create constantly changing material effects. Marble, concrete, metal and wood are skilfully combined to create a surprising crossover style ideal for highly contemporary architectural solutions.




SENSI UP + GHOST



SENSI UP + INTERNO 9



SENSI UP + CROSSROAD CHALK



SENSI UP + CROSSROAD WOOD

SENSI<sup>UP</sup>

INVISIBLE  
PEARL





floor  
SENSI UP  
INVISIBLE PEARL LUX+  
120x120





wall and volumes  
SENSI UP  
INVISIBLE PEARL  
160x320 rett.

floor  
GHOST  
GREY  
120x120



wall and volumes  
SENSI UP  
INVISIBLE PEARL  
160x320 rett.

floor  
GHOST  
GREY  
120x120



SENSI<sup>UP</sup>


BRECCIA  
MELANGE





floor  
SENSI UP  
BRECCIA MELANGE LUX+  
120x120

volume  
INTERNO 9  
RUST  
160x320






Wall and washbasins  
SENSI UP  
BRECCIA MELANGE LUX+  
120x270  
INTARSIA LUX+  
60x120

floor and top  
CROSSROAD CHALK  
GREY  
120x120 - 160x320

SENSI<sup>UP</sup>

GRAND  
ANTIQUE



wall  
SENSI UP  
STATUARIO APUANO LUX+ ENDLESS MATCH  
120x240

floor  
SENSI UP  
GRAND ANTIQUE LUX+  
120x120





wall  
SENSI UP  
STATUARIO APUANO LUX+ ENDLESS MATCH  
120x240

floor  
SENSI UP  
GRAND ANTIQUE LUX+  
120x120



wall  
SENSI UP  
GRAND ANTIQUE LUX+  
160x320

floor  
LAB325  
BASE ASH 120x120

SENSI<sup>UP</sup>

STATUARIO  
VERSILIA





wall and washbasin  
SENSI UP  
STATUARIO VERSILIA LUX+  
60x120 - 120x270

floor  
CROSSROAD WOOD  
AMBER  
20x120



floor  
SENSI UP  
STATUARIO VERSILIA LUX+  
120x120





wall  
SENSI UP  
STATUARIO VERSILIA LUX+  
120x270

floor  
SENSI UP  
STATUARIO VERSILIA LUX+  
60x120  
GRADONE JOLLY  
40x120x20

SENSI<sup>UP</sup>

MARQUINIA  
SELECT





floor  
SENSI UP  
MARQUINIA SELECT LUX+  
60x120





wall  
SENSI UP  
MARQUINIA SELECT LUX+  
120x270  
STATUARIO VERSILIA LUX+  
120x120

table  
SENSI UP  
STATUARIO VERSILIA LUX+  
160x320 12 mm

floor  
SENSI UP  
INTARSIA LUX+  
120x120



SENSI<sup>UP</sup>

# SENSI<sup>UP</sup>

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN SLABS

## INVISIBLE PEARL

163,5x323 LUX+ nat. **0003789**

163,5x323 nat. **0003777**

\* 160x320 rett. **0003847**

\* 160x320 LUX+ rett. **0004177**

\* 120x270 LUX+ rett. **0004189**

120x120 LUX+ rett. **0004199**

60x120 LUX+ rett. **0004204**

▼  
12 mm  
▲

▼  
6 mm  
▲

▼  
9 mm  
▲



\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

## SVILUPPO GRAFICO GRAPHIC VARIATION

120x270  
48"x108"



# SENSI<sup>UP</sup>

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN SLABS

## BRECCIA MELANGE

\* 160x320 LUX+ rett. **0003509**

\* 120x270 LUX+ rett. **0004191**

120x120 LUX+ rett. **0003519**

60x120 LUX+ rett. **0003521**

▼  
6 mm  
▲

▼  
9 mm  
▲



\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

## SVILUPPO GRAFICO GRAPHIC VARIATION

120x270  
48"x108"



# SENSI<sup>UP</sup>

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN SLABS

## STATUARIO VERSILIA

163,5x323 LUX+ nat. SLAB A	0003786
163,5x323 LUX+ nat. SLAB B	0003861
163,5x323 nat. SLAB A	0003774
163,5x323 nat. SLAB B	0003864
* 160x320 rett.	0003846
* 160x320 LUX+ rett.	0004176
* 120x270 LUX+ rett.	0004188
120x120 LUX+ rett.	0004198
60x120 LUX+ rett.	0004203

12 mm

6 mm

9 mm



\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

## SVILUPPO GRAFICO GRAPHIC VARIATION

120x270  
48"x108"



# SENSI<sup>UP</sup>


LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN SLABS

## GRAND ANTIQUE

* 160x320 LUX+ rett.	0002538
** 120x270 LUX+ rett.	0005029
120x120 LUX+ rett.	0002562
60x120 LUX+ rett.	0002564

6 mm

9 mm




\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

\*\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x240 spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick in 120x240 size until stocks are exhausted.

## SVILUPPO GRAFICO GRAPHIC VARIATION

120x270  
48"x108"



# SENSI<sup>UP</sup>

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN SLABS

## MARQUINIA SELECT

163,5x323 LUX+ nat. SLAB A	0003788
163,5x323 LUX+ nat. SLAB B	0003863
163,5x323 nat. SLAB A	0003776
163,5x323 nat. SLAB B	0003866
* 160x320 rett.	0003848
* 160x320 LUX+ rett.	0004178
* 120x270 LUX+ rett.	0004190
120x120 LUX+ rett.	0004200
60x120 LUX+ rett.	0004205

12 mm

6 mm

9 mm



\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

## SVILUPPO GRAFICO GRAPHIC VARIATION

120x270  
48"x108"



# SENSI<sup>UP</sup>

## INTARSIA






120x120 LUX+ rett.	0004208
60x120 LUX+ rett.	0004209

9 mm



9 mm










0,5x120	4	
MATITA ALLUMINIO		
000086		
0,5x120	4	
MATITA ALLUMINIO WHITE		
000087		
0,5x120	4	
MATITA ALLUMINIO BLACK		
000088		
0,5x120	4	
MATITA ALLUMINIO RAME		
000056		
0,5x120	4	
MATITA ALLUMINIO BRONZO		
000057		

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).  
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm).



\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS	9 mm	INVISIBLE PEARL	BRECCIA MELANGE	STATUARIO VERSILIA	GRAND ANTIQUE	MARQUINIA SELECT
 TRAPEZIO LUX+ 60x30x30 rett. ⊕ 4 = 0,46 MQ	-	-	-	-	* 0002952	-
 ROMBO 30 LUX+ 30x30 rett. ⊕ 7 = 0,54 MQ	-	-	-	-	* 0002953	-
 BATTISCOPA LUX+ rett. 5,5x120 ⊕ 6	0004910	0004912	0004909	* 0002566	0004911	
 GRAD. TOP LUX+ rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0004915	0004917	0004914	* 0002568	0004916	
 ANG. TOP SX LUX+ rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0004920	0004922	0004919	* 0002570	0004921	
 ANG. TOP DX LUX+ rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0004925	0004927	0004924	* 0002572	0004926	
 GRADONE JOLLY LUX+ rett. 40x120x20 ⊕ 1	0004930	0004932	0004929	* 0004559	0004931	

## SENSI UP LUX+

In genere, la quasi totalità dei manufatti ceramici presenta una superficie compatta facilmente pulibile, in quanto non vi sono punti dove lo sporco può attaccarsi o incastrarsi. Quando la superficie è lavorata, la situazione cambia e spesso si ha una diminuzione drastica della pulibilità accompagnata da un'elevata sensibilità all'attacco acido. Questo fenomeno, tanto più evidente quanto più è chiara la piastrella, è dovuto in gran parte all'emergere di microporosità in cui lo sporco solido, o comunque non solubile in acqua o nei detergenti, si incastra ingrigendo progressivamente la superficie. ABK con LUX+ introduce un nuovo concetto di finitura superficiale ceramica con cui, tramite un connubio di tecniche applicative e appositi utensili da lavorazione, si può ottenere la completa saturazione della porosità.

In general, the majority of the ceramic tiles presents a compact surface easy to clean, as there are no areas where dirt can attach or get stuck. When the surface is polished, the situation changes and often there is a drastic reduction of the cleanability accompanied by a high sensitivity to acid attack. This phenomenon, the more evident the more it is clear the tile, is due in large part to the appearance of microporosity in which solid dirt, or not soluble in water or in detergents dirt, get stuck and progressively turns the tile surface into gray. ABK introduces LUX+, a new concept of ceramic surface finish with which, through a combination of peculiar application techniques and special polishing tools, you can get the complete saturation of the porosity.

### LUX+

EXTRA GLOSSY  
EXTRA RESISTANT



#### PIÙ LUCIDA

La finitura LUX+ è in grado di aumentare il livello di lucentezza della superficie oltre i 100 punti di gloss.

#### MORE GLOSSY

The finishing LUX+ is able to increase the level of surface glossiness of more than 100 gloss points.



#### PIÙ RESISTENTE

La finitura LUX+ aumenta la resistenza della superficie alle macchie. Questa è da intendersi sia come ripulibilità della superficie da pedate e macchie di vario genere, sia come resistenza all'attacco acido e all'usura determinata dal calpestio nel tempo.

#### MORE RESISTANT

The LUX+ finishing increases the surface stains resistant. This is to be understood both as cleanability of the surface to treads and stains of various kinds, both as acid and wear resistance determined by the traffic over the time.

## WIDE

### SUPERSIZE SLABS

#### CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE ABK parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 6 e 7mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

ABK's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 6 and 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



#### WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Gli spessori 6 e 7 mm consentono di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 6 and 7 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.



#### LITE GOES WIDE

Gli spessori 6 e 7 mm consentono di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 6 and 7 thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.



#### WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.



#### EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.



#### WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

#### PESO WEIGHT

ABK 9 mm = 19,5 Kg x mq  
ABK 7 mm = 17,5 Kg x mq  
ABK 6 mm = 15,0 Kg x mq

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/length 2400 mm	> 50 mm
		lato/length 2700 mm	> 70 mm
		lato/length 3200 mm	> 100 mm

#### NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.


#### EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.


Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-size slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.



PAVIMENTI INTERNI  
INDOOR FLOORS



RIVESTIMENTI INTERNI  
INDOOR WALLS



FACCIADE ESTERNE  
INCOLLATE E VENTILATE  
GLUED AND VENTILATED  
EXTERIOR FAÇADES



PAVIMENTI AREE ESTERNE  
OUTDOOR FLOORS



PIANI LAVORO CUCINE  
KITCHEN COUNTERTOPS



TOP E FINITURE PER  
AMBIENTI BAGNO  
BATHROOM VANITY TOPS  
AND SHELVES



ELEMENTI DI ARREDO E  
DESIGN PER INTERNI  
INTERIOR FURNISHING  
AND DESIGN ELEMENTS





F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. SqM/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/ Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali SqM total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
163.5x323 65,4"x129,2"	nat.	12	1635x3230	Cassa Crate	-	-	-	10	-	51,20	139	1.660
163.5x323 65,4"x129,2"	lux+	12	1635x3230	Cassa Crate	-	-	-	9	-	46,08	139	1.508
163.5x323 65,4"x129,2"	nat. / lux+	12	1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	-	-	-	22	-	112,64	180	3.524
163.5x323 65,4"x129,2"	nat. / lux+	12	1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	-	-	-	22	-	112,64	180	3.524
160x320 64"x128"	rett	6	1596,5x3195	Cassa Crate	-	-	-	-	14	71,68	139	1.214
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	184,32	180	2.945
120x270 48"x108"	rett	6	1194x2700	Cassa Crate	-	-	-	-	18	58,32	112	987
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	116,64	115	1.865
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	116,64	130	1.880
120x120 48"x48"	rett.	9	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	56,16	18	36	51,84	40	1.051
60x120 24"x48"	rett.	9	596x1194	pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	860

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.  
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. / Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.  
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN SLABS	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE SENSI UP NATURALE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < $\mu$ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < $\mu$ < 0,74 ATRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SUP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9
	ANSI A 137-1:2012	$\geq 0,42$	> 0,42

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	--	---



La riproduzione dei colori è approssimativa.  
Colour reproduction approximate.



Marketing ABK Group  
Direfarecreate.it  
19.3

ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a. - via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy  
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351

www.abk.it  
#abkemozioni

**ABK**

EMOZIONI IN SUPERFICIE