



Q - S T O N E M I N I M A L  
P R O V E N Z A

**ECOMOOD**



minimalis**day**.and **night.**

minimal  
is **love.**  
but not **hate.**



Night mosaico 30x30  
I30399P

Day Opus Maxi lappato | Day 45x90 lappato  
M94390P | 94390P

Day 60x60 naturale  
60390R



Day Mosaico 30x30  
I30390P

minimalit's **me.**  
and **you.**





Night 60x60 naturale  
60399R

minimal  
is **milk.** and **coffee.**

Day Opus strutturato  
M63390S



minimal  
is **rock.**  
and  
**classic.**







minimal  
is **work.** and **play.**







# OPUS



**5** formati differenti  
nella stessa scatola  
*different sizes  
blended in each box*

# OPUS MAXI



**9** formati differenti  
nella stessa scatola  
*different sizes  
blended in each box*

# OPUS

minimal is **body.** and **soul.**



## ISTRUZIONI DI POSA DENTRO OGNI SCATOLA

LAYING INSTRUCTIONS IN EACH BOX

**FULL HD** DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY

Grazie al sistema digitale Ink Jet ad alta definizione (360 dpi) è possibile realizzare una gamma di grafiche con infinite variazioni.


Thanks to the High definition Ink jet digital system (360 dpi) a wide range of graphics with innumerable variations can be obtained.

Grace au système ink jet haute définition (360 dpi) il est possible d'obtenir une gamme infinie de graphismes.

Dank dem Ink Jet Hochauflösungsdigitalsystem mit 360 dpi kann man eine unzählreiche Reihe grafischer Effekte realisieren.

Gracias al sistema digital Ink Jet a alta definición (360 dpi), es posible realizar una gama infinita de variaciones gráficas.

Благодаря цифровой струйной системе печати высокого разрешения (360 точек на дюйм) можно получать гамму графических изображений с неисчислимыми вариациями.



## IMBALLO SPECIALE SPECIAL PACKAGING

## COLORI Colours/Couleurs/Farben/Colores/Цвета



DAY

Shade variation V3



NIGHT

Shade variation V3

## FORMATI Sizes/Formats/Formate/Tamaños/ΦΟΡΜΑΤΑ



45x90 - \*18"x36"

naturale


DAY 94390R  
NIGHT 94399R

lappato

DAY 94390P  
NIGHT 94399P

strutturato

DAY 94390SR  
NIGHT 94399SR



60x60 - \*24"x24"

naturale

DAY 60390R  
NIGHT 60399R

lappato

DAY 60390P  
NIGHT 60399P



30x60 - \*12"x24"

naturale

DAY 63390R  
NIGHT 63399R

lappato


DAY 63390P  
NIGHT 63399P

strutturato

DAY 63390SR  
NIGHT 63399SR

## DECORI

Decors/Décor/Dekore/Decorados/Декоры



MOSAICO 30x30 - \*12"x12"

lappato

DAY I30390P  
NIGHT I30399P

# OPUS

**naturale**  
DAY M63390R  
NIGHT M63399R

**lappato**  
DAY M63390P  
NIGHT M63399P


**strutturato**  
DAY M63390S  
NIGHT M63399S

## FORMATI

Sizes/Formats/Formate/  
Tamaños/ФОРМАТЫ

3 pz./pcs 30x60 - \*12"x24"  
2 pz./pcs 20x60 - \*8"x24"  
2 pz./pcs 20x30 - \*8"x12"  
2 pz./pcs 10x60 - \*4"x24"  
2 pz./pcs 10x30 - \*4"x12"

## MODULO OPUS MAXI + 45x90



## POSA CONSIGLIATA

Laying pattern suggest

**40% 45x90**

**60% OPUS MAXI**

## PEZZI SPECIALI

Trims/ Pieces Speciales/Formteile/Piezas Especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

**GRADONE STEP**  
30x60x4,5x3,5  
\*12"x24"x2"x1"

naturale  
DAY 63390RG  
NIGHT 63399RG

lappato  
DAY 63390PG  
NIGHT 63399PG

strutturato  
DAY 63390SG  
NIGHT 63399SG

**ANGOLARE CORNERTILE**  
30x30x4,5x3,5  
\*12"x12"x2"x1"

naturale RIGHT LEFT  
DAY 30390RD 30390RS  
NIGHT 30399RD 30399RS

lappato  
DAY 30390PD 30390PS  
NIGHT 30399PD 30399PS

strutturato  
DAY 30390SD 30390SS  
NIGHT 30399SD 30399SS

**ELEMENTO A "L" L-SHAPED PIECE**  
15x60x4,5  
\*6"x24"x2"

strutturato  
DAY 99390SR  
NIGHT 99399SR

**BATTISCOPIA SKIRTING**  
8,5x60  
\*3"x24"

naturale  
DAY 88390R  
NIGHT 88399R

lappato  
DAY 88390P  
NIGHT 88399P

strutturato  
DAY 88390S  
NIGHT 88399S

**BATT. x GRADONE TREAD SKIRTING**  
8,5x60x60  
\*3"x24"x24"

RIGHT LEFT  
naturale naturale  
DAY 85390RD DAY 85390RS  
NIGHT 85399RD NIGHT 85399RS

lappato lappato  
DAY 85390PD DAY 85390PS  
NIGHT 85399PD NIGHT 85399PS

strutturato strutturato  
DAY 85390SD DAY 85390SS  
NIGHT 85399SD NIGHT 85399SS

# Q - S T O N E M I N I M A L

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 : 2012 Annex G - UNI EN 14411 : 2012 Annex G - Bla GL



CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
--	---	---

PLANARITÀ Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Planiyud - Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5mm
	ASTM C485 Warpage	
	Calibrated ± 0,75% (max ± 0,09 in)	-
	Rectified ± 0,40% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)	± 0,25% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)

ASSORBIMENTO D'ACQUA - Valore medio in % Water absorption - Average value expressed in % Absorption d'eau - Valeur moyenne en % Wasseraufnahme - Durchschnittswert in % Absorción de agua - Valor medio en % - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 % ASTM C373	Conforme Compliant
--	--	-----------------------

RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of ropture - Resistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm <sup>2</sup>
--	--------------------	------------------------

FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 700 LBS
---	---------------------------------	---------------------

RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
--	-----------------------------------	------------------------


RESISTENZA CHIMICA ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	GA - GLA - GHA Unaffected
---	-----------------------------------	------------------------------

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 No Evident Variation
---	----------------------------------	---------------------------

COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	DIN 51130 DWIN 51097 ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6) B.C.R.A.	Naturale R10 C (A+B+C) Dry: 0,69* Wet: 0,59* ≥ 0,40	Lappato R10 B (A+B) Dry: 0,67* Wet: 0,46* ≥ 0,40	Strutturato R11 C (A+B+C) Dry: 0,66* Wet: 0,63* ≥ 0,40
---	---	---	---	---

\* Values obtained with certificate n° 20130042. Date 03/18/2013.

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



## IMBALLI E PESI. PACKING AND WEIGHT. EMBALLAGES ET POIDS. VERPACKUNG UND GEWICHT. EMBALAJES Y PESOS. УПАКОВКА И ВЕС

ARTICOLO ITEM REFERENCE ARTIKEL ARTICULO АРТИКУЛА	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT TAMAÑO ФОРМАТ cm.	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА mm.	PZ. X MQ. PIECES XSQM PCS XM2 STK. XQM PZS XMC. ШТ. X КВ.М.	PZ. X SCAT. PIECES X BOX PCS / BTE STK. X KRT. PZS X CAJA ШТ. X КОР.	MQ. X SCAT. SQM X BOX M2 / BTE QM X KRT. MC. X CAJA КВ.М. X КОР.	PESO X SCAT. WEIGHT X BOX POIDS / BTE(KG) GEWICHT X KRT (KG) PESO X CAJA(KG) BES X KOP.	SCAT. X PAL. BOXES X PAL. BTE / PAL. KRT. X PAL. CAJAS X PAL. KOP. X ПОДД.	MQ. X PAL. SQM X PAL. M2 / PAL. QM X PAL. MC. X PAL. КВ.М X ПОДД.	PESO X PAL. WEIGHT X PAL. POIDS / PAL.(KG) GEWICHT X PAL.(KG) PESO X PAL.(KG) BES X ПОДД
9439_R	45x90	10,5	2,47	3	1,215	28,13	30	36,45	843,90
9439_P	45x90	10,5	2,47	3	1,215	28,13	30	36,45	843,90
9439_SR	45x90	10,5	2,47	3	1,215	28,13	30	36,45	843,90
6039_R	60x60	10,5	2,78	3	1,080	25,00	36	38,88	900
6039_P	60x60	10,5	2,78	3	1,080	25,00	36	38,88	900
6339_R	30x60	10,5	5,56	6	1,080	25,50	40	43,20	1020
6339_P	30x60	10,5	5,56	6	1,080	25,50	40	43,20	1020
6339_SR	30x60	10,5	5,56	6	1,080	25,50	40	43,20	1020
OPUS M6339_R/P/S	-	10,5	-	11	1,080	21,50	24	25,92	516
OPUS MAXI M9439_R/P/S	-	10,5	-	9	1,215	28,70	18	21,87	516,70
MOSAICO I3039_P	30x30	10,5	11,11	5	0,45	10,30	66	29,70	679,80

# PROVENZA

a brand of EMILCERAMICA S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 29. 41042 Fiorano Modenese (MO) . Italy

Tel +39 0536 835111 . Fax Italia +39 0536 927626 . Fax Estero +39 0536 927627

info@emilceramicagroup.it - www.ceramicheprovenza.com

