

DECOR ACTION



SALONI

DECOR ACTION

30X90 · 12"x35"

SALONI

DECOR ACTION
COLLECTION



FLORIS 30X90 GRIS



DECOR ACTION

COLLECTION

Decor Action is a real declaration of intent, just the right decorative element required in interior architecture. A smooth and delicate vintage design with different decorative options that can be used as a complement to other series, such as white bodies or those with a smooth and homogeneous graphic, for example, our Intro series.

Decor Action es toda una declaración de intenciones, el punto decorativo justo que necesita la arquitectura interior. Un diseño de estilo vintage suave y delicado con diferentes opciones decorativas, sirve como complemento para series ya existentes, como son los blancos o series que por su gráfica suave y homogénea permiten la combinación, como por ejemplo nuestra serie Intro.

Decor Action constitue une véritable déclaration d'intentions, la référence décorative précise que demande l'architecture d'intérieur. Une conception de style vintage suave et délicate offrant différentes options décoratives, et le complément idéal pour des séries existantes, telles que les blancs ou les séries dont le graphisme léger et homogène garantit une combinaison aisée ; en exemple, notre série Intro.


DECOR ACTION
COLLECTION




DECOR ACTION COLORS & SHAPES



PÉTALOS



VARIER



FLORIS

S
E
S
H
A
P
E
S

DECOR ACTION

COLLECTION

DECOR ACTION WALL TILE

WHITE BODY | PASTA BLANCA | PÂTE BLANCHE

30x90 · 12"x35"



FYC620 PÉTALOS 30X90 CREMA · B29



FYC710 PÉTALOS 30X90 GRIS · B29



GCT710 VARIER 30X90 GRIS · B29



GCE620 FLORIS 30X90 CREMA · B29



GCE710 FLORIS 30X90 GRIS · B29

FLORIS 30X90 CREMA

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 (UNE-EN-14411)

Group BIII Anex. L
 WHITE BODY/PASTA BLANCA/PÂTE BLANCHE

STANDARS NORMA / NORME	FEATURES CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	RESULT OF TEST RESULTADO DEL ENSAYO / RÉSULTATS DE L'ESSAIE
UNE-EN ISO 10545-3	Water Absorption/Absorción de agua/Absorption de l'eau	Eb > 10 %
UNE-EN ISO 10545-4	Breaking strength/Fuerza de rotura/Charge de rupture en flexion	Min. 1000 N
UNE-EN ISO 10545-5	Bending strength/Resistencia a la flexión/Résistance à la flexion	Min. 14 N/mm ²
UNE-EN ISO 10545-6	Resistance to deep abrasion/Resistencia a la abrasión profunda/Résistance à l'abrasion profonde	-
UNE-EN ISO 10545-9	Thermal shock resistance/Resistencia al choque térmico/Résistance au choc thermique	-
UNE-EN ISO 10545-11	Resistance to crazing/Resistencia al cuarteo/Résistance au craquelèment	Complies/Cumple/Remplis
UNE-EN ISO 10545-12	Frost resistance/Resistencia a la helada/Résistance au gel	-
UNE-EN ISO 10545-13	Chemical resistance/Resistencia al ataque químico/Résistance à l'attaque chimique	Min. GB/GLB/GHB
UNE-EN ISO 10545-14	Resistance to staining/Resistencia a las manchas/Résistance aux tâches	Min. Clase 3

PACKING LIST / EMBALAJE / EMBALLAGE

DENOMINACIÓN	UD.	UD. CAJA	M ² CAJA	Kg CAJA	CAJAS PALET	M ² PALET	Kg PALET
REV.BASE 30X90 CM FLORIS	M ²	4	1,06	17,88	51	54,06	912
REV.BASE 30X90 CM PÉTALOS	M ²	4	1,06	17,88	51	54,06	912
REV.BASE 30X90 CM VARIER	M ²	4	1,06	17,88	51	54,06	912

Due to the printing process of the catalogue the representation of the colors of pieces is approximate and may differ slightly in shade from the real pieces.

References, price groups and packing details should be checked, as there may be typographical errors when printing this catalogue.

Debido al proceso de impresión del catálogo la representación de los colores de nuestros productos es aproximada y pueden variar ligeramente en tono respecto a las piezas reales.

Referencias, grupos de precio y características de packing deben verificarse, ya que puede haber errores tipográficos a la hora de imprimir este catálogo.

En fonction du processus d'impression du catalogue, la représentation des couleurs de nos produits est approximative et peut varier légèrement de ton dans les pièces réelles.

Les références, les groupes de prix et les caractéristiques d'emballage doivent être vérifiés car des erreurs typographiques peuvent apparaître lors de l'impression de ce catalogue.

CERÁMICA SALONI

Ctra. Alcora Km. 17, 12130

San Juan de Moró, Castellón, SPAIN

saloni@saloni.com

P +34 964 34 34 34

F +34 964 70 10 01

saloni.com

