

Collezione

BISTROT

GRES PORCELLANATO SMALTATO E RETTIFICATO



**Naturalmente legno, essenzialmente design.
Tradizione e recupero rivivono nell'autenticità e
nell'eleganza di nobili superfici.
Gres porcellanato smaltato e rettificato disponibile in
due formati e tre finiture, naturale, lappata e grip.**

Naturally wood,
essentially design.
Tradition and re-use
are living together
in exquisite and
genuine surfaces.
Glazed porcelain tile
rectified, available
in 2 sizes and 3
finishes, natural,
honed and grip.

Naturellement bois,
essentiellement
Design.
Tradition recuperation
renaissent dans
l'authenticité et
l'élégance de
nobles surfaces.
Gres émaillé et
rectifié disponible en
deux formats et trois
finitions, naturelle,
lappata (demi-polie)
et grip.

Selbstverstaendlich
Holz – vor allem
Design: Tradition und
Zurueckgewinnung
leben in Echtheit
und Eleganz edler
Oberflaechen
auf. Glasiertes
und rektifiziertes
Feinsteinzeug in
2 Formaten und 3
Oberflaechen, Natur,
angeschliffen und
grip.

По сущности дерево
по восприятию дизайн.
В традициях и
подлинности
восстановленных
материалов
возраждается
элегантность
благородных
покрытий.
Глазурованный и
ректифицированный
керамогранит: 2
формата и 3 типа
поверхности.



BISTROT



GRES PORCELLANATO SMALTATO E RETTIFICATO

2

formati

47,8x47,8 . 19"x19"

23,7x97 . 9"x38"

4

colori

BIANCO

GRIGIO

BEIGE

MULTICOLOR





BIANCO

23,7x97 rett.





MULTICOLOR

47,8x47,8 rett.
Brick Mattone 31,9x96,8









BEIGE

23,7x97 rett.

Brick Beige 31,9x96,8

Dec. Beige B 95,7x96,8





BIANCO

23,7x97 rett.









GRIGIO

47,8x47,8 rett.

Brick Bianco 31,9x96,8

Dec. Bianco A 95,7x96,8



MULTICOLOR

23,7x97 rett.

Brick Mattone 31,9x96,8

"POP ART"
Marilyn
Lady Liberty
Lips





BISTROT

BIANCO



45 175001 Bianco 47,8x47,8 rett.

45 175006 Bianco 47,8x47,8 rett. grip



57 175003 Bianco 47,8x47,8 rett. lapp.



53 175002 Bianco 23,7x97 rett.

53 175007 Bianco 23,7x97 rett. grip



59 175004 Bianco 23,7x97 rett. lapp.



55 175005 Brick Bianco 31,9x96,8



60 17500- Decoro A Bianco 95,7x96,8




60 17504- Decoro B Bianco 95,7x96,8



Pezzi Speciali


Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные изделия



70 battiscopa 7,8x47,8
17510- bianco
17513- bianco lapp.



60 elemento a L 11,7x97x5
17530- bianco



44 step 11,7x97
17520- bianco



BISTROT

GRIGIO



45 175011 Grigio 47,8x47,8 rett.



57 175013 Grigio 47,8x47,8 rett. lapp.



53 175012 Grigio 23,7x97 rett.



59 175014 Grigio 23,7x97 rett. lapp.



55 175015 Brick Grigio 31,9x96,8



60 17501 - Decoro A Grigio 95,7x96,8




60 17505 - Decoro B Grigio 95,7x96,8



Pezzi Speciali


Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные изделия



70 battiscopa 7,8x47,8
17511 - grigio
17514 - grigio lapp.



60 elemento a L 11,7x97x5
17531 - grigio



44 step 11,7x97
17521 - grigio



BISTROT

BEIGE



45 175021 Beige 47,8x47,8 rett.



57 175023 Beige 47,8x47,8 rett. lapp.



53 175022 Beige 23,7x97 rett.



59 175024 Beige 23,7x97 rett. lapp.



55 175025 Brick Beige 31,9x96,8



60 17502- Decoro A Beige 95,7x96,8




60 17506- Decoro B Beige 95,7x96,8



Pezzi Speciali

Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные изделия



70 battiscopa 7,8x47,8
17512- beige/multicolor
17515- beige/multicolor lapp.



60 elemento a L 11,7x97x5
17532- beige



44 step 11,7x97
17522- beige



BISTROT

MULTICOLOR



45 175031 Multicolor 47,8x47,8 rett.

45 175016 Multicolor 47,8x47,8 rett. grip



57 175033 Multicolor 47,8x47,8 rett. lapp.



53 175032 Multicolor 23,7x97 rett.

53 175017 Multicolor 23,7x97 rett. grip



59 175034 Multicolor 23,7x97 rett. lapp.



55 175035 Brick Mattone 31,9x96,8



60 17503- Decoro A Mattone 95,7x96,8




60 17507- Decoro B Mattone 95,7x96,8



Pezzi Speciali

Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные изделия



70 battiscopa 7,8x47,8
17512- beige/multicolor
17515- beige/multicolor lapp.



60 elemento a L 11,7x97x5
17533- multicolor










44 step 11,7x97
17523- multicolor



Caratteristiche tecniche

Technical features . Caracteristiques techniques
Technische Eigenschaften . Технические характеристики

UNI EN ISO 14411 Bla GL

| | | Metodo di prova Testing method Teste d'essai Pruefmethode Методика испытаний | Valore Value Valeur Wert Величина |
|---|---|--|--|
|  | Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение | ISO 10545.3 | < 0,5 % |
|  | Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу | ISO 10545.4 | Conforme |
|  | Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химическому воздействию | ISO 10545.13 | A |
|  | Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен | ISO 10545.14 | 5 |
|  | Anti scivolosità Anti-slip index Coefficient anti-dérapage Trittsicherheitskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению | DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1:2012 | Naturale R9 A Grip R11 A+B >0.42 wet >0.42 wet |
|  | Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Стойкость к истиранию | ISO 10545.7 | Bianco, Grigio, Beige: PEI V Multicolor: PEI IV |
|  | Determinazione della resistenza al gelo Frost resistance index Coefficient de résistance au gel Feststellung der Frostbeständigkeit Определение морозостойкости | ISO 10545.12 | Ingelivo. Frost proof Ingelif. Frostsicher. Морозостойкая. |

Per la stuccatura sia completa di tutta la superficie che delle sole fughe, consigliamo un sigillante epossidico bi-componente resistente ai raggi UVA, anti-acido, impermeabile, facile da stendere e da pulire (Cercol, Kerakoll, Litokol, Mapei). Consumo indicativo (per una stuccatura completa) = 0,400 KG/MQ

For the grouting, whether complete of the whole surface or only of the tiles, we recommend the use of an epoxy mortar UV resisted, acid resisted, very low water absorption, extremely easy application and cleaning. (Cercol, Kerakoll, Litokol, Mapei). Approximate consumption (for the whole surface's grouting) 0,400 KG/M2

Pour la jointement, soit complet sur toute la surface ou que le bord périphérique, nous vous conseillons un joint époxy, bi-composant résistante aux rayons UV, excellente résistance aux acides, hydrofuge, application et nettoyage extrêmement facile et rapides. (Cercol, Kerakoll, Litokol, Mapei) Consommations (sur la totalité de la surface) KG/M2 = 0,400 KG.

Sowohl fuer die Vollverfugung der Vertiefungen der vorgepressten Platte als auch nur fuer die Verfugung zwischen den Platten empfehlen wir einen der patentierten zweikomponentigen Epoxiharzfügenmoertel, UV- bestaendig, saeurefest, wasserdicht, sehr leichte Anwendung und Reinigung (Cercol, Kerakoll, Litokol, Mapei) Ungefaehrer Verbrauch (bei Vollverfugung!) : 0,4 kg/qm.

Для цементирования как всей поверхности так и швов в отдельности советуем применять 2-компонентный УФ-устойчивый, водо- и кислотостойкий эпоксидный герметик лёгкий в применении и чистке (Cercol, Kerakoll, Litokol, Mapei). Ориентировочный расход (для полного цементирования) = 0,400 KG/MQ

| Tabella imballi Packaging . Emballages Verpackungen . Упаковка | Mq x Scat. | Pz x Scat. | Kg x Scat. | Mq x Pall. | Scat. x Pall | Kg x Pall. |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Fondo 47,8x47,8 | 1,370 | 6 | 30,00 | 32,88 | 24 | 720,00 |
| Fondo 23,7x97 | 0,920 | 4 | 19,93 | 44,16 | 48 | 956,64 |
| Brick 31,9x96,8 | 0,926 | 3 | 21,00 | 22,23 | 24 | 504,00 |
| Decoro A/B 95,7x96,8 | | 3 | 21,00 | | | |
| Battiscopa 7,8x47,8 | 5,736 ML | 12 | 9,70 | | | |
| Step 11,7x97 | | 4 | 9,86 | | | |
| Elemento a "L" 11,7x97x5 | | 2 | 5,18 | | | |

SETTECENTO
mosaici e ceramiche d'arte



Ceramics of Italy

Ceramiche 'Settecento Valtresinaro
Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 928711 - Fax +39 0536 928718
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com