

METROPOLITAN



METROPOLITAN

METROPOLITAN

IT - Questa linea interpreta con grande perizia tecnica ed estetica il metallo ossidato riproducendone esattamente colore e riflessi. Effetti di luce superficiali che non si ripetono mai uguali seguono l'osservatore nei suoi quotidiani movimenti e definiscono ambienti innovativi ricchi di carattere e dinamismo.

EN - This line interprets oxidised metal with great technical and aesthetic expertise, exactly reproducing its colour and reflections. Light effects on the surface repeat but are never the same; they follow the observer in their daily movements and create innovative environments rich in character and dynamism.

FR - Cette ligne interprète avec une grande maîtrise technique et esthétique le métal oxydé en reproduisant à la perfection sa couleur et ses reflets. Des effets de lumière superficiels qui ne se répètent jamais de la même manière suivent l'observateur dans ses mouvements quotidiens et définissent des espaces novateurs riches en caractère et en dynamisme.

DE - Diese Linie interpretiert das oxidierte Metall mit großer technischer und ästhetischer Fertigkeit und gibt seine Farbe und Reflexe genau wieder. Die Lichteffekte auf der Oberfläche sind nie komplett gleich, sie folgen dem Beobachter im Lauf seiner täglichen Bewegungen und prägen charakterstarke und dynamische innovative Umgebungen.

floor: IRON | 122,6x122,6 cm R_48"x48" R
wall: NICHEL | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R



floor: IRON | 122,6x122,6 cm R_48"x48" R
wall: NICHEL | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R

METROPOLITAN

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto metallo metal-look effet métallique metalloptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
--	----------------------	-------------------	-----------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




122,6x122,6 cm R . 48"x48" R



nichel, iron, blue



61,3x122,6 cm R . 24"x48" R



nichel, iron, blue




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R .
12"x24" R



nichel, iron, blue



90x90 cm R . 36"x36" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



R Rettificato
Rectified

METROPOLITAN



wall: BLUE | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R
floor: WHITE MARBLE STATUARIO | 122,6x122,6 cm LR_48"x48" LR

METROPOLITAN

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

nichel



M4N8	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M5M9	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M6H3	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M3J7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M6H7	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

corten



M4P1	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M4P2	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192

iron



M4N9	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M5M8	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M0E4	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M3J6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M6H5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

blue



M5N0	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M6M0	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M0E6	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M3J8	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M6H6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

METROPOLITAN

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,3x122,6 cm R 24"x48" R
(12 grafiche diverse / 12 different design / 12 graphiques différents / 12 verschiedene Grafische)



nichel



corten
61,0x61,0 cm R
24"x24" R



iron



blue


METROPOLITAN

METROPOLITAN


Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**

nichel



corten



iron



blue




mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  **P77**

nichel



corten




iron




blue




Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R  **P90**

nichel
iron
blue



gradino costa retta
*34x122,6x4 cm R 12"x48"x1^{3/4}" R  **P32**
*34x61,0x4 cm R 13"x24"x1^{3/4}" R  **P31**

/ nichel
• corten
/ iron
/ blue



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
*34x122,6x4 cm 12"x48"x1^{3/4}" R  **P41**
*34x34x4 cm 13"x13"x1^{3/4}" R  **P40**

/ nichel
• corten
/ iron
/ blue


Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).












wall: CORTEN | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R
floor: WHITE MARBLE STATUARIO | 122,6x122,6 cm LR_48"x48" LR



Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /
Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
122,6x122,6 cm 48"x48" (rettificato)	10 mm	2	3,00	65,00	16	48,00	1080	135x135x55
90x90 cm 36"x36" (rettificato)	10 mm	2	1,62	34,43	21	34,02	735	94x107x64
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)	10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /								
6,5x122,6 cm 2 ^{1/2} "x48" battiscopa (rettificato)		10		12,50				
6,5x90 cm 2 ^{1/2} "x36" battiscopa (rettificato)		10		12,90				

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT	
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	IV	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"					

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

stampa:

finito di stampare:




Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



ME
TRO
POLI
TAN

f  in 



tuscaniagres.it