

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches



Orsa-CR Blanco  
G.199




Orsa-CR BASIC Blanco  
G.199



Orsa-CR Avellana  
G.199




Orsa-CR BASIC Avellana  
G.199



Orsa-CR Beige  
G.199




Orsa-CR BASIC Beige  
G.199



Orsa-CR Ceniza  
G.199



Orsa-CR BASIC Ceniza  
G.199



Orsa-CR Musgo  
G.199



Orsa-CR BASIC Musgo  
G.199

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14,4x89,3 cm.	10	1,29	29,5	44	56,58	1298

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm. rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO  
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE  
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches  
Orsa-CR / Orsa-CR Basic  
G.914



< 25%

21,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches



Orsa-CR Blanco  
G.196




Orsa-CR BASIC Blanco  
G.196



Orsa-CR Ceniza  
G.196



Orsa-CR BASIC Ceniza  
G.196



Orsa-CR Musgo  
G.196




Orsa-CR BASIC Musgo  
G.196



Orsa-CR Avellana  
G.196



Orsa-CR BASIC Avellana  
G.196



Orsa-CR Beige  
G.196



Orsa-CR BASIC Beige  
G.196

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
21,8x89,3 cm.	7	1,36	30,65	42	57,24	1287,30

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm. rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO  
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE  
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches  
Orsa-CR / Orsa-CR Basic  
G.914



< 25%

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)



Orsa-CR Blanco  
G.196



Orsa-CR BASIC Blanco  
G.196



Orsa-CR Ceniza  
G.196



Orsa-CR BASIC Ceniza  
G.196



Orsa-CR Avellana  
G.196



Orsa-CR BASIC Avellana  
G.196



Orsa-CR Musgo  
G.196



Orsa-CR BASIC Musgo  
G.196



Orsa-CR Beige  
G.196



Orsa-CR BASIC Beige  
G.196


Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
44,3x89,3 cm.	3	1,19	26,80	33	39,17	884,40

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
44,3x89,3 cm.	peldaño / ángulo	3	2,68	26,80	33	88,41	884,40
44,3x89,3 cm.	gradone	2	1,79	19,50	-	-	-
44,3x89,3 cm.	ángulo gradone	1	0,89	10,20	-	-	-


RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO  
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE  
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches  
Orsa-CR / Orsa-CR Basic  
G.914



PELDAÑO  
STAIRCASE STEP  
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches  
Orsa-CR / Orsa-CR Basic  
G.909



GRADONE  
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches  
Orsa-CR / Orsa-CR Basic  
G.96



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.  
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.



Orsa-CR Cemiza · 14,4x89,3 cm. / 21,8x89,3 cm.

## ORSA BASIC



**BASIC.** Producto que presenta una superficie lisa y textura suave con la calidad de VIVES.  
**BASIC.** A product with a flat and smooth texture and with VIVES' renowned quality.



< 25%

## ORSA ANTISLIP



**ANTIDESLIZANTE.** Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.  
 Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

**SLIP RESISTANCE.** The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.  
 This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

CL 3  
R 11  
CL C  
+ 36



