


15x15 cm. 6.0x6.0 inches Rectificado Rectified

Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

Sixties-R Nácar
G.196Sixties-R Marfil
G.196Sixties-R Humo
G.196Sixties-R Marengo
G.196Sixties-R Celeste
G.196Sixties-R Ocre
G.196Sixties-R Ámbar
G.196Sixties-R Chocolate
G.196Wha-R
G.161(1) Popart-R
G.161Carnegie-R
G.161Marquee-R
G.161(2) Ferus-R
G.161Fluxus-R
G.161Bethel-R
G.161Saville-R
G.161Cavern-R
G.161Bonnie-R
G.161

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
 This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
 This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

DIN 51130 R 10

POP TILE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
[...]	8	15x15 cm. 6x6 inches	44	1	-	17,82	70	70	-	1247,40	



15X15 CM RECTIFICADO

Pop Tile está realizada en formato 15x15 cm con un acabado rectificado que potencia la sensación de continuidad sobre las superficies. Su fabricación con un calibrado único y borde rectificado facilita la combinación de referencias entre sí, multiplicando las posibilidades compositivas de la colección.

15X15 CM RECTIFIED

Pop Tile is made in the 15x15 cm format with a rectified finish multiplying the compositional possibilities of the collection. This new porcelain tile format is produced with a unique calibration and with a rectified edge, which allows for the use of a combination of different models all working with each other.

DIN 51130

R 10

La Colección Pop Tile presenta un acabado R10 con propiedades resistentes al deslizamiento. Esta característica es un valor añadido que facilita la accesibilidad a todo tipo de espacios tanto comerciales como residenciales, incluidas aquellas áreas cercanas al agua.

The Pop Tile Collection has slip resistant properties with an R10 finish. This feature facilitates its usage for all types of commercial and residential areas including those areas near water.



VIVES







